






Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen dafür, dass Sie eine Original-
Bremsscheibe von Brembo gewählt haben, die
sowohl hinsichtlich Leistung, als auch Sicherheit
höchstes Niveau garantiert.

Wir wünschen Ihnen Gute Fahrt!

KBA 60439



- ACHTUNG -
Diese ABE ist im Fahrzeug mitzuführen.
Laut StVZO § 19 Abs. 3/4





Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 D-2390 Flensburg

ABE Nr. 60439

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 60439

Gerät: Bremsscheiben

Typ: DP 256,5

Inhaber der ABE und Hersteller: Brembo S.p.A.
I-24030 Paladina/Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 60439

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlaß geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 D-2390 Flensburg

ABE Nr. 60439

- 2 -

Mit dem zugeteilten Typzeichen dürfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Änderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zum Widerruf der Erlaubnis und werden überdies strafrechtlich verfolgt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Allgemeine Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen oder nachprüfen lassen.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind unverzüglich dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder entgeltlich oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie durch das Kraftfahrt-Bundesamt widerrufen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis verbundenen Pflichten, auch soweit sie sich aus dem dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis zugeordneten besonderen Bescheid ergeben, verstoßen hat, ferner wenn er sich als unzuverlässig erweist oder wenn sich herausstellt, daß die genehmigte Einrichtung den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nicht mehr entspricht.

Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen Bescheid des Amtes zu dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis verwiesen.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 D-2390 Flensburg

ABE Nr. 60439

- 3 -

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen die in beiliegenden Prüfunterlagen aufgeführten Maße aufweisen und dürfen nur aus den dort festgelegten Werkstoffen gefertigt werden.

Die ABE Nr. 60439 erstreckt sich auf die Bremsscheiben

Typ DP 256.5, in der Ausführung:

"A" Dicke der Bremsscheibe 12,8 mm,
Lochkreis ø 108 mm,
Artikelnummer 08.2794.10.

Die Bremsscheiben, Typ DA 256.5, der Ausführung "A" dürfen nur zur Verwendung an den in der folgenden Aufstellung genannten Kraftfahrzeugen (Hersteller: Audi NSU Auto Union, Neckarsulm, bzw. AUDI AG, Ingolstadt) unter den dort angegebenen Bedingungen feilgeboten werden:

Typ	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE Nr.	Nummer der serienmäßigen Bremsscheibe	Auflagen bzw. Hinweise
89	Audi 80 Audi 90 Audi Coupé	E251 E251/1	443.615.301	1)2)3)6)
44	Audi 100 Audi 100 CS Audi 100 CD Audi 100 CC	C727 C727/1	431.615.301 443.615.301	1)2)4)6)
43	Audi 100 Audi 100 L Audi 100 GL Audi 100 C Audi 100 CL Audi 100 CS Audi 100 Avant Audi 100 L Avant Audi 100 GL Avant Audi 100 C Avant Audi 100 CL Avant Audi 100 CS Avant	A135 A135/1		1)2)5)6)



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördesstraße 16 D-2390 Flensburg

ABE Nr. 60439

- 4 -

Auflagen bzw. Hinweise:

- 1) Die Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen.
- 2) Die Verwendung der Bremsscheiben ist nur an der Vorderachse zulässig.
- 3) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit 1,6 l bzw. 1,8 l Motoren sowie am Turbo-Diesel.
- 4) Nur zulässig an Fahrzeugen mit 1,6; 1,8; 1,9; 2,0 und 2,2 l Motoren sowie Diesel und Turbo-Diesel.
- 5) Nur zulässig an Fahrzeugen mit 1,6; 1,9; 2,0 und 2,2 l Motoren sowie Diesel und Turbo-Diesel.
- 6) Die Verwendung der Bremsscheiben ist nur zulässig, wenn das Fahrzeug serienmäßig mit der in der Tabelle genannten Bremsscheibe ausgerüstet ist.

In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten Verwendungsbereich, auf die erforderlichen Anzugsmomente der Befestigungsschrauben, sowie darauf hinzuweisen, daß die Bremsscheiben nur achsweise ausgewechselt werden dürfen.

Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

Am Umfang der Bremsscheibe müssen gut lesbar und dauerhaft

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
der Typ der Bremsscheibe
die Ausführung und
das Typzeichen

angebracht sein.



Kraftfahrt-Bundesamt

Fördestraße 16 D-2390 Flensburg

ABE Nr. 60439

- 5 -

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern e.V., München, vom 28.05.1991 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, daß es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 02. August 1991
Im Auftrag
Vogtherr

Beglaubigt:

(Stiller)
Regierungsobersekretär



Anlage:

1 Gutachten

Gutachten
zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis
nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Blatt

1

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

1. Angaben zum Fahrzeugteil:1.1. Beschreibung der Bremsscheibe:

- 1.1.1. Hersteller: Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Provinciale 8
I-24030 Paladina (BG)
- 1.1.2. Vertrieb: Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Provinciale 8
I-24030 Paladina (BG)
- 1.2. Art: Bremsscheibe
- 1.3. Typ: DP 256.5
Kennzeichnung: Ort: am Umfang der Bremsscheibe
Typ: DP 256.5
KBA

- 1.4. Ausführungen: A : Audi 80,90,100 , Audi AG (D)
- 1.5. Verwendungsbereich: siehe Anlage 1

Verwendung an der Vorderachse
in Verbindung mit den Bremsbelägen
entsprechend der ABE der Fahrzeuge

1.6. Daten der Bremsscheibe

- 1.6.1. Äußerer Scheibendurchmesser in mm: 256
- 1.6.2. Innerer Scheibendurchmesser in mm: 155
- 1.6.3. Mittlerer wirksamer Scheibendurchmesser in mm: 205,5
- 1.6.4. Bremsscheibendicke in mm: 12,8 ± 0,1

Gutachten
zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

2

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

- 1.6.5. Höhe der Bremsscheibe
in mm: 46,4 $\pm 0,1$
- 1.6.6. Werkstoff der Brems-
scheibe: GH 190 (italienische Norm
vgl GG 15)
- 1.6.7. Anzahl der Bohrungen: 4
- 1.6.8. Durchmesser der Bohrungen
in mm: 15,5 Js12
- 1.6.9. Lochkreisdurchmesser
in mm: 108

Die Anordnung der Bohrungen ist der Zeichnung in Anlage 2 zu entnehmen.

Gutachten

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

3

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

2. Versuchsbericht**2.1. Fahrversuche**

Wirkungsprüfungen nach den "Richtlinien für die Bremsprüfung von Kraftfahrzeugen und Anhängern" vom 04.12.64 zu § 41 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und Anhang II, 1.2. und 1.3. der EG-Richtlinie 71/320/EWG "Bremsanlagen" einschließlich der Änderungen bis 88/194/EWG.

Die Bremsscheiben Typ DP 256.5 sind nur für die Bremsen der Achse 1 vorgesehen. (Ausführung A)

2.1.1. Prüfstrecke

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Art: | Asphalt |
| - Zustand: | feucht |
| - Oberfläche: | eben, horizontal |
| - Außentemperatur: | 10° C |

Gutachten

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

4

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

2.1.2. Prüffahrzeug

2.1.2.1. Hersteller:	AUDI NSU AUTO UNION AG (D)
2.1.2.2. Typ:	44
2.1.2.3. Fahrzeugident.-Nr.:	WAUZZZ44ZJN222926
2.1.2.4. Motorleistung in kW:	66
2.1.2.5. Reifengröße:	185/70 R14 86T
2.1.2.6. Bremskreisaufteilung:	diagonal
2.1.2.7. Bremskraftreduzierung an der Hinterachse: (Serienabstimmung)	lastabhängig
2.1.2.8. Bremskraftverstärker:	Unterdruck, Serie
2.1.2.9. Hauptzylinderdurch- messer in mm:	22,2
2.1.2.10. Gewicht in kg - Leergewicht: - Prüfgewicht gesamt:	1100 1660
2.1.2.11. Typ und Ausführung bei Rüstzustand für für Achse 1	
Rüstzustand 1:	Orig. Bremsscheibe (Serie)
Rüstzustand 2:	Bremsscheibe Disco Freno Typ DP 256.5 Ausführung A

Gutachten

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

5

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

2.1.3. Meßgeräte für:

- 2.1.3.1. Bremsverzögerung: IFK- Bremsschreiber Typ 62, zusätzlich Dynamometer- Verzögerungsmesser
- 2.1.3.2. Fußkraft: Pedalkraftmesser
Leitungsdruck: Präzisionsmanometer
- 2.1.3.3. Fahrgeschwindigkeit: Geschwindigkeitsmesser des geprüften Fahrzeugs
- 2.1.3.4. Temperatur der Brems-
scheiben: Thermoelement und Voltmeter

2.2. Prüfstandversuche

- 2.2.1. Energieaufnahmevermögen: Auf einem Schwungmassenprüfstand wurde vergleichend ein extremer Fahrzyklus simuliert.
- 2.2.2. Thermoschockverhalten und Heißverhalten: Auf einem Schwungmassenprüfstand wurde das Heißverhalten überprüft und in Anlehnung an die ECE R 13 Anhang 4 eine Besprühung mit Wasser bei hoher Scheibentemperatur durchgeführt, um das thermische Verhalten zu beurteilen.
- 2.3. Sonstige Untersuchungen:
- 2.3.1. Materialuntersuchung: Herstellung eines Schliffbildes und Durchführung einer Zugprobe, sowie eine Überprüfung der Oberflächenhärte.
- 2.3.2. Fertigungsbeurteilung: Der Herstellungsbetrieb wurde auf seine Möglichkeiten für eine gleichmäßige, reihenweise Fertigung und ausreichende Qualitätskontrolle besichtigt.

Gutachten

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

6

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

3. Prüfergebnisse:

3.1. Prüfungen nach den "Richtlinien für die Bremsprüfung von Kraftfahrzeugen und Anhängern" vom 04.12.64 zu § 41 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO und Anhang II, 1.2. und 1.3. der EG-Richtlinie 71/320/EWG "Bremsanlagen" einschließlich der Änderungen bis 88/194/EWG.

Es wurde die Wirkung der Betriebsbremsanlage geprüft. Die Feststellbremse wirkt auf die Räder der Hinterachse.

	Prüf- geschw. km/h	Verzögerung in m/s ²	Betätigungs- kraft (Fuß- kraft) N
3.1.1. Prüfung bei kalten Bremsen (beladen)			
Rüstzustand 1	80	8,0	390
Rüstzustand 2	80	9,0	500
3.1.2. Prüfung bei kalten Bremsen (leer)			
Rüstzustand 2	80	9,0	300
3.1.3. Prüfung bei kalten Bremsen nach der Heißfahrt (beladen)			
Rüstzustand 2	80	7,5	480
3.1.4. Prüfung bei heißen Bremsen (beladen)			
Rüstzustand 2	80	8,5	460
3.1.5. Abbremsung aus höheren Geschwindigkeiten			
Rüstzustand 2	141	7,5	435
3.1.6. Blockierreihenfolge			
Rüstzustand 2	Vorderachse blockiert zuerst		
Rüstzustand 1	Serienausführung		
Rüstzustand 2	Prüffahrzeug mit Austauschteil Bremscheibe DP 256.5 Ausführung A		

Gutachten
zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

7

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

3.2. Ergebnisse Prüfstandsversuche

- 3.2.1. Das Energieaufnahmevermögen der Bremsscheibe Typ geprüft nach der Richtlinie des TÜV Bayern, entspricht dem der Original-Bremsscheibe.
- 3.2.2. Bei der Prüfung - Thermoschockverhalten und Heißverhalten - wurden keine wesentlichen Abweichungen zwischen der geprüften Bremsscheibe und der Original-Bremsscheibe festgestellt. Ein Maßvergleich der Bremsscheiben nach dem Thermoschock und der Heißfahrt ergab keine unzulässigen Änderungen der Form.

3.3. Sonstige Untersuchungen

- 3.3.1. Werkstoffkennwerte und Schliffbilder:

	Zugprobe (N/mm ²)	Härte (HB-3 Proben)
Bremsscheibe DP 256.5	250	190 - 230

Von der Ersatz- und Original-Bremsscheibe wurden Schliffbilder angefertigt, dabei wurden keine unzulässigen Gefügebesonderheiten festgestellt.

- 3.3.2. Bei der Überprüfung des Herstellungsbetriebes wurde festgestellt, daß eine gleichmäßige Fertigung der Bremsscheiben gegeben ist, dabei ist die Qualitätskontrolle gut.

Gutachten

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis

Blatt

8

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP 256.5	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

4. Zusammenfassung:

Die Bremsscheibe Typ DP 256.5 genügt bei Verwendung an den Vorderrädern unter Berücksichtigung der Anlage 1 den Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sowie den "Richtlinien für die Bremsprüfung von Kraftfahrzeugen und Anhängern" vom 04.12.1964 und Anhang II, 1.2 und 1.3. der EG-Richtlinie 71/320/EWG "Bremsanlagen" einschließlich der Änderungen bis 88/194/EWG.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung der o.g. Bremsscheibe im Rahmen der StVZO.

Der Hersteller, bzw. der Vertriebsbeauftragte, hat dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche die Verwendung der Bremsscheiben beeinträchtigen können; hierunter fallen insbesondere Änderungen an der Bremsanlage, Steigerungen der Motorleistung, der zulässigen Achslasten und des zulässigen Gesamtgewichts.

Der Einbau der Bremsscheibe erfolgt entsprechend den Einbauhinweisen des Fahrzeugherstellers durch Fachwerkstätten und unter Beachtung der beiliegenden Einbauanleitung.

5. Prüfung des Umbaus:

Eine Begutachtung nach §19(2)StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr wird nicht für erforderlich gehalten.

6. Anlagen

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) Verwendungsbereich | Seite(n) 1 |
| 2) Zeichnungen der Bremsscheiben | Zeichn.Nr. 08.2794.10 |
| 3) Einbauanleitung | |



Amtlich anerkannter Sachverständiger
E. Jäger, Leiter

Ver.

München, 28. MAI 1991
rei-mei



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 60439, Nachtrag I

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag I

Gerät: Bremsscheiben

Typ: DP

Inhaber der ABE Brembo S.p.A.
und Hersteller: I-24030 Paladina - Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:
Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.
Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen Bescheid des Amtes zu diesem Nachtrag verwiesen.

...



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 60439, Nachtrag I

-2-

Der Typ der Bremsscheiben wird

von

DP 256.5

in

DP

geändert.

Die Bremsscheiben, Typ DP dürfen auch in weiteren Ausführungen zur Verwendung an den im beiliegenden Nachtragsgutachten, Anlage 2, Blatt 1 bis 29, genannten Achsen der aufgeführten Fahrzeuge unter den dort genannten Bedingungen feilgeboten werden.

Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern Sachsen e.V., München, vom 21.06.1993 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 28. Juli 1993
Im Auftrag
Hansen

Beglaubigt:

Hansen
Verwaltungsangestellte



Anlage:

1 Nachtragsgutachten

...

Nachtragsgutachten

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Blatt

1

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Verains Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

0. Grund des Nachtrages

- 0.1. Änderung der Typenbezeichnung von DP 256.5 in DP
- 0.2. Der Bremsscheibe Typ 256.5 werden die Ausführungen A1 bis A22 und B1 bis B6 mit der Typenbezeichnung DP hinzugefügt.

1. Angaben zum Fahrzeugteil:1.1. Beschreibung der Bremsscheibe:

- 1.1.1. Hersteller: Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Provinciale 8
I-24030 Paladina (BG)
- 1.1.2. Vertrieb: Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Provinciale 8
I-24030 Paladina (BG)
- 1.2. Art: Bremsscheibe
- 1.3. Typ: DP
Kennzeichnung: DP (Ausführung)
KBA 60439
Ort: am Umfang der Bremsscheibe
- 1.4. Ausführungen:
- | Ausführung | Zeichn.-Nr. |
|---------------|-------------|
| A1 : DP 238/0 | 08.2958.10 |
| A2 : DP 247/0 | 08.2985.10 |
| A3 : DP 238/1 | 08.3147.10 |
| A4 : DP 257/0 | 08.4365.10 |
| A5 : DP 240/0 | 08.4748.10 |
| A6 : DP 240/1 | 08.4753.10 |
| A7 : DP 239/0 | 08.4775.10 |
| A8 : DP 238/2 | 08.4929.10 |
| A9 : DP 240/2 | 08.5085.10 |
| A10: DP 302/0 | 08.5141.10 |

Nachtragsgutachten

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Blatt

3

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

1.5. Verwendungsbereich: siehe Anlage 2

Verwendung der Ausführungen A..
an der Vorderachse in Verbindung
mit den Bremsbelägen entsprechend
der ABE der Fahrzeuge oder wahl-
weise anderen zugelassenen Belägen
für die Vorderachse.

Verwendung der Ausführungen B..
an der Hinterachse in Verbindung
mit den Bremsbelägen entsprechend
der ABE der Fahrzeuge oder wahl-
weise anderen zugelassenen Belägen
für die Hinterachse.

Nachtragsgutachten

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Blatt

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

2

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

Ausführungen:
(Fortsetzung)

A11: DP 239/1 08.5211.10
A12: DP 236/0 08.5243.10
A13: DP 238/3 08.4284.10
A14: DP 238/4 08.4284.20
A15: DP 241/0 08.2615.10
A16: DP 252,5/0 08.1757.20
A17: DP 258/0 08.5265.10
A18: DP 260/0 08.5186.10
A19: DP 257/1 08.3129.10
A20: DP 257/2 08.4878.10
A21: DP 257/3 08.5086.10
A22: DP 252,5/1 08.2559.10

B1: DP 251/0 08.3126.10
B2: DP 251/1 08.3126.20
B3: DP 281/0 08.3441.20
B4: DP 290/0 08.5344.10
B5: DP 247/2 08.2985.20
B6: DP 247/1 08.5334.10



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 60439, Nachtrag II

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl. I S.1793)

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag II

Gerät: Bremsscheiben

Typ: DP

Inhaber der ABE: Brembo S.p.A.
und Hersteller: I-24035 Curno (BG) - Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:
Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.
Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen Bescheid des Amtes zu diesem Nachtrag verwiesen.

...



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 60439, Nachtrag II

-2-

Die Bremsscheiben, Typ DP dürfen auch in weiteren Ausführungen zur Verwendung an den im beiliegenden Nachtragsgutachten, Anlage 2, Blatt 1 bis 53, genannten Achsen der aufgeführten Fahrzeuge unter den dort genannten Bedingungen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern Sachsen e.V., München, vom 15.12.1993 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 06. Januar 1994
Im Auftrag
Hansen

Beglaubigt:

Verwaltungsstelle



Anlage:

1 Nachtragsgutachten

...

Nachtragsgutachten II

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Blatt

noch § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

1

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

0. Grund des Nachtrages

- 0.1. Den Bremsscheiben Typ DP mit den Ausführungen A1 bis A22 und B1 bis B6 werden die Ausführungen A23 bis A53 und B7 bis B21 hinzugefügt

Angaben zum Fahrzeugteil:1.1. Beschreibung der Bremsscheibe:

1.1.1. Hersteller: Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Provinciale 8
I-24030 Paladina (BG)

1.1.2. Vertrieb: Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Provinciale 8
I-24030 Paladina (BG)

1.2. Art: Bremsscheibe

1.3. Typ: DP

Kennzeichnung: DP (Ausführung)

KBA 60439

Ort: am Umfang der Bremsscheibe

Nachtragsgutachten

II

Blatt

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

2

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

1.4. Ausführungen: A..

Ausführung	Zeichn.-Nr.
A23: DP 281/0	08.2982.10
A24: DP 281/1	08.2982.09
A25: DP 266/0	08.2938.20
A26: DP 258/0	08.5396.10
A27: DP 214/0	08.5131.10
A28: DP 238,5/0	08.5181.10
A29: DP 238,5/1	08.5181.09
A30: DP 280/0	08.3959.10
A31: DP 280/1	08.3959.20
A32: DP 280/2	08.5297.10
A33: DP 270/0	08.3637.10
A34: DP 243/0	08.4786.10
A35: DP 258/1	08.5177.10
A36: DP 258/2	08.5177.20
A37: DP 286/0	08.5359.10
A38: DP 284/0	08.4750.10
A39: DP 284/1	08.4485.10
A40: DP 303/0	08.5444.10
A41: DP 229/0	08.4974.10
A42: DP 231/0	08.5104.10
A43: DP 227,5/0	08.4436.10
A44: DP 240/0	08.3082.10

Nachtragsgutachten

II

Blatt

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

3

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

1.4. Ausführungen: A.. (Fortsetzung)

Ausführung	Zeichn.-Nr.
A45: DP 240/1	08.4932.10
A46: DP 239,5/0	08.4946.10
A47: DP 239,5/1	08.5164.10
A48: DP 256/0	08.5149.10
A49: DP 258/3	08.4926.10
A50: DP 260/0	08.3068.10
A51: DP 254/0	08.5013.10
A52: DP 262/0	08.3296.10
A53: DP 215/0	08.5026.10

Nachtragsgutachten

II

Blatt

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

4

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

1.4. Ausführungen: B...

Ausführung	Zeichn.-Nr.
B7: DP 226/0	08.5005.10
B8: DP 224/0	08.5352.10
B9: DP 224/1	08.5352.09
B10: DP 261/0	08.5309.10
B11: DP 245/0	08.4874.10
B12: DP 245/1	08.4874.20
B13: DP 245/2	08.5213.10
B14: DP 278/0	08.5178.10
B15: DP 284/0	08.4487.10
B16: DP 280/0	08.5366.10
B17: DP 278/0	08.5346.10
B18: DP 252,5/0	08.4931.10
B19: DP 300/0	08.5442.10
B20: DP 300/1	08.5440.10
B21: DP 300/2	08.5174.10

Nachtragsgutachten

II

Blatt

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

5

nach § 22 StVZO
der Typprüfstelle des Technischen Überwachungs-
Vereins Bayern e.V., München

Art des Fahrzeugteils:	Typ:	Hersteller/Vertriebsfirma:
Bremsscheibe	DP	Brembo S.p.A. Via Bergamo 15/a I-24035 Curno (Bergamo)

1.5. Verwendungsbereich: siehe Anlage 2

Verwendung der Ausführungen A..
an der Vorderachse in Verbindung
mit den Bremsbelägen entsprechend
der ABE der Fahrzeuge oder wahl-
weise anderen zugelassenen Belägen
für die Vorderachse.

Verwendung der Ausführungen B..
an der Hinterachse in Verbindung
mit den Bremsbelägen entsprechend
der ABE der Fahrzeuge oder wahl-
weise anderen zugelassenen Belägen
für die Hinterachse.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 60439, Nachtrag III

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag III

Gerät: Bremsscheiben

Typ: DP

Inhaber der ABE und Hersteller: Brembo S.p.A.
I-24035 Curno (BG) - Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, D-24932 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 60439, Nachtrag III

-2-

Die Bremsscheiben, Typ DP, dürfen in weiteren Ausführungen auch zur Verwendung an den im beiliegenden Nachtragsgutachten, Anlage 2, Blatt 1 bis 229, genannten Achsen der aufgeführten Fahrzeuge unter den dort genannten Bedingungen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern Sachsen e.V., München, vom 11.12.1995 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 09. Januar 1996
Im Auftrag
Hansen

Beglaubigt:

Jensen
Jensen
Verwaltungsangestellte



Anlage:

1 Nachtragsgutachten

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439
Hersteller: Brembo S.p.A., I-24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 1

NACHTRAGSGUTACHTEN

zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Prüfung gemäß Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern Nr. 71/320/EWG vom 26. Juli 1971 einschließlich aller Änderungen bis Nr. 91/422/EWG vom 15. Juli 1991.

1. Angaben zum Fahrzeugteil - Beschreibung der Bremsscheibe

- 1.1 Hersteller:** Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I-24035 CURNO (BG)
- Vertrieb:** Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I-24035 CURNO (BG)
- 1.2 Art:** Bremsscheibe
- 1.3 Typ:** DP
- Kennzeichnung:** Brembo ww. Herstellerzeichen
DP (Typ)
08. (Zeichnungs-Nr.)
KBA 60439
- Ort:** am Umfang der Bremsscheibe

TÜV BAYERN SACHSEN E.V. Daimlerstraße 11 Telefon 089 / 32 950 - 706
Institut für Fahrzeugtechnik O-85748 Garching Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439
Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo
Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 2

1.4 Ausführungen:**Ausführung****Zeichn.-Nr.**

A54 :	08.1503.10
A55 :	08.1661.10
A56 :	08.2609.10
A57 :	08.3957.10
A58 :	08.3439.10
A59 :	08.3636.10
A60 :	08.2459.10
A61 :	08.4370.10
A62 :	08.1309.10
A63 :	08.1980.20
A64 :	08.5464.10
A65 :	08.4962.10
A66 :	08.5629.10
A67 :	08.4283.20
A68 :	08.3372.10
A69 :	08.1643.10
A70 :	08.5741.10
A71 :	08.3437.10
A72 :	08.4414.10
A73 :	08.4415.10
A74 :	08.5005.20
A75 :	08.2878.10
A76 :	08.4475.10
A77 :	08.5356.10
A78 :	08.2266.10
A79 :	08.2794.10
A80 :	08.2796.10
A81 :	08.4505.20
A82 :	08.3774.10
A83 :	08.3064.10
A84 :	08.2442.10
A85 :	08.2978.10
A86 :	08.3854.10
A87 :	08.4423.20
A88 :	08.5545.10
A89 :	08.4469.10
A90 :	08.4478.10
A91 :	08.1581.10

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo
Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 3

1.4 Ausführungen (Fortsetzung): Ausführung

Zeichn.-Nr.

A92 :	08.2268.20
A93 :	08.3518.10
A94 :	08.5691.10
A95 :	08.1647.30
A96 :	08.2953.10
A97 :	08.4480.10
A98 :	08.5456.10
A99 :	08.2714.20
A100 :	08.4472.10
A101 :	08.4413.10
A102 :	08.4501.10
A103 :	08.2631.30
A104 :	08.1432.10
A105 :	08.1399.10
A106 :	08.3190.10
A107 :	08.4251.10
A108 :	08.4967.20
A109 :	08.5690.10
A110 :	08.1299.10
A111 :	08.3084.10
A112 :	08.3110.10
A113 :	08.1741.10
A114 :	08.2275.10
A115 :	08.3969.10
A116 :	08.1659.20
A117 :	08.3955.10
A118 :	08.2632.10
A119 :	08.5583.10
A120 :	08.2477.10
A121 :	08.1987.10
A122 :	08.3894.10
A123 :	08.3449.10
A124 :	08.2597.10
A125 :	08.1757.10
A126 :	08.1310.10
A127 :	08.4752.10
A128 :	08.3067.10
A129 :	08.1443.10

TÜV BAYERN SACHSEN E.V. Daimlerstraße 11 Telefon 089 / 32 950 - 706
Institut für Fahrzeugtechnik D-85748 Garching Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 4

1.4 Ausführungen (Fortsetzung): Ausführung Zeichn.-Nr.

A130 :	08.4496.10
A131 :	08.5714.10
A132 :	08.4927.10
A133 :	08.1401.30
A134 :	08.3963.10
A135 :	08.2793.10
A136 :	08.2793.20
A137 :	08.2162.10
A138 :	08.5497.10
A139 :	08.1302.10
A140 :	08.2569.10
A141 :	08.4070.20
A142 :	08.4982.10
A143 :	08.3962.10
A144 :	08.3288.20
A145 :	08.2242.20
A146 :	08.5374.10
A147 :	08.1635.10
A148 :	08.2567.30
A149 :	08.3907.10
A150 :	08.2613.10
A151 :	08.2286.10
A152 :	08.3108.10
A153 :	08.2950.20
A154 :	08.2981.10
A155 :	08.2470.20
A156 :	08.3939.10
A157 :	08.2271.10
A158 :	08.2565.30
A159 :	08.2473.10
A160 :	08.1646.10
A161 :	08.1976.10
A162 :	08.1630.10
A163 :	08.1511.10
A164 :	08.1511.20
A165 :	08.1629.10
A166 :	08.3189.20
A167 :	08.5501.10

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 5

1.4 Ausführungen (Fortsetzung): Ausführung Zeichn.-Nr.

A168 :	08.2691.10
A169 :	08.2536.10
A170 :	08.2134.10
A171 :	08.5709.10
A172 :	08.2970.10
A173 :	08.3712.10
A174 :	08.3965.10
A175 :	08.2138.10
A176 :	08.4875.10
A177 :	08.5079.10
A178 :	08.2272.20
A179 :	08.3295.10
A180 :	08.5768.10
A181 :	08.4250.10
A182 :	08.5747.10
A183 :	08.4994.10
A184 :	08.5266.10
A185 :	08.3136.10
A186 :	08.3188.10
A187 :	08.5347.10
A188 :	08.3069.10
A189 :	08.4504.20
A190 :	08.2792.10
A191 :	08.4177.10
A192 :	08.1980.10
A193 :	08.3262.10
A194 :	08.3962.09
A195 :	08.4070.10
A196 :	08.4334.10
A197 :	08.2469.10
A198 :	08.3956.20

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für FahrzeugtechnikDaimlerstraße 11
D-85748 GarchingTelefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703

Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 6

1.4 Ausführungen (Fortsetzung): Ausführung Zeichn.-Nr.

B22 :	08.2298.20
B23 :	08.5729.10
B24 :	08.5237.10
B25 :	08.2479.10
B26 :	08.2163.08
B27 :	08.2163.10
B28 :	08.2163.18
B29 :	08.2163.20
B30 :	08.3299.10
B31 :	08.5648.10
B32 :	08.5653.10
B33 :	08.4917.10
B34 :	08.4917.20
B35 :	08.5510.10
B36 :	08.5743.10
B37 :	08.5775.10
B38 :	08.5213.20
B39 :	08.5573.10
B40 :	08.3910.10
B41 :	08.2599.10
B42 :	08.5636.10
B43 :	08.4931.20
B44 :	08.5646.10
B45 :	08.5646.20
B46 :	08.5646.30
B47 :	08.2284.10
B48 :	08.5218.10
B49 :	08.5651.10
B50 :	08.5651.20
B51 :	08.5037.10
B52 :	08.3947.20
B53 :	08.3953.10
B54 :	08.4852.10
B55 :	08.5443.10
B56 :	08.5443.20
B57 :	08.3910.20
B58 :	08.4738.10

1.4 Ausführungen (Fortsetzung): Ausführung Zeichn.-Nr.

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439
Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo
Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 7

B59 :	08.5443.60
B60 :	08.5559.10
B61 :	08.5582.10
B62 :	08.3210.10
B63 :	08.2557.10
B64 :	08.2557.40
B65 :	08.2557.50
B66 :	08.5288.10
B67 :	08.5639.10
B68 :	08.5639.20
B69 :	08.5645.10
B70 :	08.5645.20
B71 :	08.5645.30
B72 :	08.1365.10
B73 :	08.4851.10
B74 :	08.2467.10
B75 :	08.2467.20
B76 :	08.5530.10
B77 :	08.3030.10
B78 :	08.3713.10
B79 :	08.5675.10
B80 :	08.5295.10
B81 :	08.5295.20
B82 :	08.5725.10
B83 :	08.5316.10
B84 :	08.5698.10
B85 :	08.1744.10
B86 :	08.5569.10
B87 :	08.1395.40

TÜV BAYERN SACHSEN E.V. Daimlerstraße 11 Telefon 089 / 32 950 - 706
Institut für Fahrzeugtechnik D-85748 Garching Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439
Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo
Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheibe DP

Blatt 8

1.5. Verwendungsbereich: siehe Anlage 2

Verwendung der Ausführungen A.. an der Vorderachse in Verbindung mit den Bremsbelägen entsprechend der ABE der Fahrzeuge oder wahlweise anderen zugelassenen Belägen für die Vorderachse.

Verwendung der Ausführungen B.. an der Hinterachse in Verbindung mit den Bremsbelägen entsprechend der ABE der Fahrzeuge oder wahlweise anderen zugelassenen Belägen für die Hinterachse.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 60439, Nachtrag 04

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag 04

Gerät: Bremsscheiben

Typ: DP

Inhaber der ABE und Hersteller: Brembo S.p.A.
I-24035 Curno (BG) - Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestr. 16, D-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 60439, Nachtrag 04

-2-

Die Bremsscheiben, Typ DP, der Ausführungen "B4", "A128" und "A174" dürfen auch mit geänderter Zeichnungsnummer und Kennzeichnung entsprechend den beiliegenden Prüfunterlagen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst Anlagen des Instituts für Fahrzeugtechnik GmbH, Garching, Unternehmensgruppe TÜV Bayern vom 27.01.1997 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 06. Februar 1997
Im Auftrag
Hansen

Beglaubigt:

K. Kraus
Kraus



Anlage:

1 Nachtragsgutachten

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-95748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 1 von 9

NACHTRAGSGUTACHTEN IV zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Prüfung gemäß Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern Nr. 71/320/EWG vom 26. Juli 1971 einschließlich aller Änderungen bis Nr. 91/422/EWG vom 15. Juli 1991.

0. Grund des Nachtrages:

- 0.1 Die Zeichnungsnummer wird bei den folgenden Ausführungen geändert:
Es sind die Ausführungen: B4; A128; A174.

1. Angaben zum Fahrzeugteil - Beschreibung der Bremsscheibe

- 1.1 **Hersteller:** Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I- 24035 CURNO (BG)
- Vertrieb:** Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I- 24035 CURNO (BG)
- 1.2 **Art:** Bremsscheibe
- 1.3 **Typ:** DP
- Kennzeichnung:** brembo ww. Herstellerzeichen
DP (Typ)
08,----- (Zeichnungs-Nr.)
KBA 60439
- Ort:** am Umfang der Bremsscheibe

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH - UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS - AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995 UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
KBA-P 00001-95 des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nachtrags

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439
Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo
Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 2 von 9

1.4 Ausführungen:	Ausführung	Zeichn.-Nr.	Zeichn.-Nr.
		alt	neu
	B4	08.5344.10	08.5344.20
	A128	08.3067.10	08.3067.20
	A43	08.3965.10	08.3965.20

1.5. Verwendungsbereich:

Verwendung der Ausführungen A.. an der Vorderachse in Verbindung mit den Bremsbelägen entsprechend der ABE der Fahrzeuge oder wahlweise anderen zugelassenen Belägen für die Vorderachse.

Verwendung der Ausführungen B.. an der Hinterachse in Verbindung mit den Bremsbelägen entsprechend der ABE der Fahrzeuge oder wahlweise anderen zugelassenen Belägen für die Hinterachse.

1.5.1

Der Verwendungsbereich der Ausführungen:
B4; A128 und A174 ist von der
Zeichnungsnummernänderung nicht betroffen

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH · UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS · AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995 · UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



KBA-P 00001-95

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nachträgl.

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 3 von 9

1.6. Daten der Bremsscheibe:

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| 1.6.1. | Ausführung / Zeichnungsnummer: | B4 / 08.5344.20 |
| 1.6.2. | Äußerer Scheibendurchmesser in mm : | 290,3 _{-0,6} |
| 1.6.3. | Innerer Scheibendurchmesser in mm : | 207,5 |
| 1.6.4. | Mittlerer wirksamer Scheibendurchmesser in mm : | 248,5 |
| 1.6.5. | Bremsscheibendicke in mm : | 10,1 _{-0,2} |
| 1.6.6. | Höhe der Bremsscheibe in mm: | 40,1 _{-0,2} |
| 1.6.7. | Werkstoff der Bremsscheibe : | GH 190 (italienische Norm vgl. GG 15) |
| 1.6.8. | Anzahl der Bohrungen : | 5 / 2 / 1 |
| 1.6.9. | Durchmesser der Bohrungen in mm : | 13 (x5) / 7,6(x2) / 10 |
| 1.6.10. | Lochkreisdurchmesser in mm : | 108 / 153 |

Die Anordnung der Bohrungen ist den Zeichnungen in Anlage 1 zu entnehmen.

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH - UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS - AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995 UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
KBA-P 00001-95 des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nach4ga

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller: Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 4 von 9

1.6. Daten der Bremsscheibe

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| 1.6.1. | Ausführung / Zeichnungsnummer: | A128 / 08.3067.20 |
| 1.6.2. | Äußerer Scheibendurchmesser in mm : | 254,2 _{-0,4} |
| 1.6.3. | Innerer Scheibendurchmesser in mm : | 143,5 |
| 1.6.4. | Mittlerer wirksamer Scheibendurchmesser in mm : | 198,85 |
| 1.6.5. | Bremsscheibendicke in mm : | 12,6 _{-0,2} |
| 1.6.6. | Höhe der Bremsscheibe in mm: | 16,1 _{-0,2} |
| 1.6.7. | Werkstoff der Brems-scheibe : | GH 190 (italienische Norm vgl. GG 15) |
| 1.6.8. | Anzahl der Bohrungen : | 4 |
| 1.6.9. | Durchmesser der Bohrungen in mm : | 10,7 (x4) |
| 1.6.10. | Lochkreisdurchmesser in mm : | 97 |

Die Anordnung der Bohrungen ist den Zeichnungen in Anlage 1 zu entnehmen.

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH : UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS - AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111965 UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nschtdga

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439
Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 5 von 9

1.6. Daten der Bremsscheibe

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| 1.6.1. | Ausführung / Zeichnungsnummer: | A174 / 08.3965.20 |
| 1.6.2. | Äußerer Scheibendurchmesser in mm : | 280,0 _{-0,8} |
| 1.6.3. | Innerer Scheibendurchmesser in mm : | 175,1 |
| 1.6.4. | Mittlerer wirksamer Scheibendurchmesser in mm : | 227,55 |
| 1.6.5. | Bremsscheibendicke in mm : | 12,8 _{-0,2} |
| 1.6.6. | Höhe der Bremsscheibe in mm: | 47,45 _{-0,2} |
| 1.6.7. | Werkstoff der Brems-scheibe : | GH 190 (italienische Norm vgl. GG 15) |
| 1.6.8. | Anzahl der Bohrungen : | 4 |
| 1.6.9. | Durchmesser der Bohrungen in mm : | 11,0 (x4) |
| 1.6.10. | Lochkreisdurchmesser in mm : | 114,3 |

Die Anordnung der Bohrungen ist den Zeichnungen in Anlage 1 zu entnehmen.

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH - UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHAFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS - AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995- UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



KBA-P 00001-95

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nachträgl.

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller: Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 6 von 9

2.1 Fahrversuche

Wirkungsprüfungen nach den "Richtlinien für die Bremsprüfung von Kraftfahrzeugen und Anhängern" vom 04.12.64 zu § 41 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und Anhang II, 1.2 und 1.3 der EG-Richtlinie 71/320/EWG "Bremsanlagen" einschließlich der Änderungen bis 91/422/EWG.

Die Bremsscheiben Typ DP sind in der Ausführung A.. nur für die Bremsen der Achse 1 vorgesehen.

Die Bremsscheiben Typ DP sind in der Ausführung B.. nur für die Bremsen der Achse 2 vorgesehen.

2.1.1 Prüfstrecke

Art:
Zustand:
Oberfläche:
Außentemperatur:

2.1.2 Wirkungsprüfungen:

entfallen

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH · UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS · AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111895 UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
KBA-P 00001-95 des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nachfolgt

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller : Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 7 von 9

2.2 Prüfstandsversuche

Wirkungsprüfungen nach den "Richtlinien für die Bremsprüfung von Kraftfahrzeugen und Anhängern" vom 04.12.64 zu §41 Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und Anhang XII, Absätze 1 mit 4.4.3.2 und 5 sowie Anhang II, Absätze 1.3 und 1.4 der EG-Ratsrichtlinie 71/320/EWG "Bremsanlage" einschließlich der Änderungen bis 91/422/EWG.

2.2.1 Prüfstandsaufbau

-ATE-Jurid Bremsbelagprüfstand mit Kühlgebläse, Schwungmassenprüfstand
-Steuerungsschrank
-Datenverarbeitung und -auswertung über Personalcomputer
-Vergleichsmessungen wurden mit Originalbremsattel und Originalbremscheibe der unter 2.2.2 aufgeführten Hersteller durchgeführt.

2.2.2 Energieaufnahmevermögen: Auf einem Schwungmassenprüfstand wurde vergleichend ein extremer Fahrzyklus simuliert.

2.2.3 Thermoschockverhalten und Heißverhalten: Auf einem Schwungmassenprüfstand wurde das Heißverhalten überprüft und in Anlehnung an die ECE R 13 Anhang 4 eine Besprühung mit Wasser bei hoher Scheibentemperatur durchgeführt, um das thermische Verhalten zu beurteilen.

2.2.3 Wirkungsprüfungen:

entfallen

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH · UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHAFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS · AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995 · UST-IDENT.NR. DE.....
Bayrische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



KBA-P 00001-95

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nach4ga

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439

Hersteller: Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 8 von 9

4. Zusammenfassung

Die Bremsscheiben Typ DP genügen bei Verwendung an den jeweiligen Achsen unter Berücksichtigung der Anlage 2 den Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) sowie den "Richtlinien für die Bremsprüfung von Kraftfahrzeugen und Anhängern" vom 04.12.1964 und Anhang II, 1.2 und 1.3 der EG-Richtlinie 71/320/EWG "Bremsanlagen" einschließlich der Änderungen bis 91/422/EWG.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung der o.g. Bremsscheiben im Rahmen der StVZO.

Der Hersteller bzw. der Vertriebsbeauftragte hat dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der aufgeführten Fahrzeuge Teile ändern, welche die Verwendung der Bremsscheiben beeinträchtigen können; hierunter fallen insbesondere Änderungen an der Bremsanlage, Steigerungen der Motorleistung, der zulässigen Achslasten und des zulässigen Gesamtgewichtes.

Der Einbau der Bremsscheiben erfolgt entsprechend den Einbauhinweisen des Fahrzeugherstellers durch Fachwerkstätten und unter Beachtung der beiliegenden Einbauanleitung.

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH · UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS · AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995 UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



KBA-P 00001-95

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nachMega

TÜV BAYERN SACHSEN E.V.
Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 089 / 32 950 - 706
Telefax 089 / 32 950 - 703



Prüflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, für Prüfung von Bremsanlagen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern gemäß RL 71/320/EWG in der Fassung der RL 91/422/EWG unter KBA-Register-Nr. KBA-01-02

Nachtragsgutachten zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 60439
Hersteller: Brembo S.p.A., I - 24035 CURNO - Bergamo

Art / Typ des Fahrzeugteils: Bremsscheiben / DP

Blatt 9 von 9

5. Prüfung des Umbaus

Eine Begutachtung nach § 19 (3) StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen, oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen, oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation wird nicht für erforderlich gehalten.

6. Anlagen

1) Zeichnungen der Bremsscheiben

03 Seiten



Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr

Dipl.-Ing. Ruscheinsky

München, den 27.01.1997

INSTITUT FÜR FAHRZEUGTECHNIK GMBH - UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
GESCHÄFTSFÜHRER: DIPL.-ING. GEBHARD KREBS - AMTSGERICHT MÜNCHEN HRB 111995- UST-IDENTNR. DE.....
Bayerische Vereinsbank (BLZ 700 202 70) Konto-Nr. 2 724 243



KBA-P 00001-95

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

nachfaga



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 60439, Nachtrag 05

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag 05

Gerät: Brems Scheiben

Typ: DP

Inhaber der ABE und Hersteller: Brembo S.p.A.
I-24035 Curno (BG) - Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestr. 16, D-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 60439, Nachtrag 05

-2-

Die Bremsscheiben, Typ DP, dürfen auch in den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen weiteren Ausführungen und mit entsprechend geänderten Zeichnungsnummern und auch zur Verwendung an den im beiliegenden Nachtragsgutachten Nr. 507-01-TA/DB/GAR, Anlage 2, Blatt 1 bis 109, genannten Achsen der aufgeführten Fahrzeuge unter den dort genannten Bedingungen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst Anlagen des TÜV Automotive GmbH Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland, Garching vom 06.12.2001 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 17.01.2002
Im Auftrag



(Asmussen)

Anlage:

1 Nachtragsgutachten

TÜV AUTOMOTIVE GMBH Daimlerstraße 11 Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Unternehmensgruppe D-85748 Garching Telefax 0 89 / 329 50 - 650
TÜV Süddeutschland



Hersteller	Brembo S.p.A	Nachtragsgutachten V
Fahrzeugteil:	Ersatzbremsscheibe	Nr.: 507-01-TA/DB/GAR
Typ:	DP	Blatt 1 / 6

NACHTRAGSGUTACHTEN V
zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis KBA 60439

0. Grund des Nachtrages

- 0.1 Es werden neue Ausführungen hinzugefügt.
- 0.2 Der Verwendungsbereich wird erweitert.
- 0.3 Die Zeichnungsnummer einiger Ausführungen wird geändert (Anlage 6)

1. Angaben zum Fahrzeugteil

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.1 Antragsteller: | Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I- 24035 CURNO (BG) |
| 1.2 Hersteller: | Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I- 24035 CURNO (BG) |
| 1.3 Art: | Ersatzbremsscheibe für PKW |
| 1.4 Typ: | DP |

TÜV AUTOMOTIVE GMBH Daimlerstraße 11 Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Unternehmensgruppe D-85748 Garching Telefax 0 89 / 329 50 - 650
TÜV Süddeutschland



Hersteller Brembo S.p.A
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

AUTOMOTIVE
Nachtragsgutachten V
Nr.: 507-01-TA/DB/GAR
Blatt 2 / 6

Ausführungen

Ausführung	Zeich.-Nr.	Ausführung	Zeich.-Nr.	Ausführung	Zeich.-Nr.
A199	08.1509.10	A240	08.7197.10	B116	08.5879.10
A200	08.1580.10	A241	08.7219.10	B117	08.5891.10
A201	08.1633.10	A242	08.7237.10	B118	08.5898.10
A202	08.2242.10	A243	08.7238.10	B119	08.5952.10
A203	08.2244.10	A244	08.7351.10	B120	08.5953.10
A204	08.2244.20	A245	08.7354.10	B121	08.5954.10
A205	08.2461.10	A246	08.7354.20	B122	08.6704.10
A206	08.2462.10	A247	08.7358.10	B123	08.6768.10
A207	08.2555.10	A248	08.7637.10	B124	08.6837.10
A208	08.2958.20	A249	08.7811.10	B125	08.6838.10
A209	08.3058.10	A250	08.7814.10	B126	08.6857.10
A210	08.3089.10	A251	08.7822.10	B127	08.6858.10
A211	08.3109.10	A252	08.7860.10	B128	08.6865.10
A212	08.3313.10	A253	08.4333.10	B129	08.6897.10
A213	08.3855.30	A254	08.5243.20	B130	08.6898.10
A214	08.3956.10	B88	08.2939.10	B131	08.6899.10
A215	08.3992.10	B89	08.4332.10	B132	08.6911.10
A216	08.4475.30	B90	08.4738.20	B133	08.6917.10
A217	08.4504.10	B91	08.5051.10	B134	08.6931.10
A218	08.4750.40	B92	08.5085.20	B135	08.6935.10
A219	08.5112.10	B93	08.5178.20	B136	08.6968.10
A220	08.5186.20	B94	08.5443.30	B137	08.7014.10
A221	08.5243.20	B95	08.5443.40	B138	08.7015.10
A222	08.5796.10	B96	08.5443.50	B139	08.7015.20
A223	08.5862.10	B97	08.5569.20	B140	08.7018.10
A224	08.5864.10	B98	08.5580.10	B141	08.7042.10
A225	08.5865.10	B99	08.5625.10	B142	08.7106.10
A226	08.5876.10	B100	08.5625.20	B143	08.7107.10
A227	08.5877.10	B101	08.5625.30	B144	08.7165.10
A228	08.5878.10	B102	08.5625.40	B145	08.7211.10
A229	08.5878.20	B103	08.5636.20	B146	08.7288.10
A230	08.5905.10	B104	08.5719.10	B147	08.7300.10
A231	08.5959.10	B105	08.5737.10	B148	08.7300.20
A232	08.6740.10	B106	08.5737.20	B149	08.7352.10
A233	08.6751.10	B107	08.5748.10	B150	08.7355.10
A234	08.6785.10	B108	08.5748.20	B151	08.7378.10
A235	08.6903.10	B109	08.5775.20	B152	08.7607.10
A236	08.6918.10	B110	08.5803.10	B153	08.7626.10
A237	08.6923.20	B111	08.5808.10	B154	08.7627.10
A238	08.7072.10	B112	08.5833.10	B155	08.7724.10
A239	08.7132.10	B113	08.5833.20	B156	08.7725.10
		B114	08.5834.10	B157	08.7765.10
		B115	08.5834.20	B158	08.7768.10
				B159	08.7878.10

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Sddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650



Hersteller: Brembo S.p.A
Fahrzeugteil: Ersatzbremsseibe
Typ: DP

AUTOMOTIVE
Nachtragsgutachten V
Nr.: 507-01-TA/DB/GAR
Blatt 3 / 6

1.6 Handelsbezeichnung: Bremsscheibe

1.7 Kennzeichnung: „Hersteller“ oder „Herstellerzeichen“
DP „Typbezeichnung“
08.xxxx.xx „Ausführungsbezeichnung“
KBA 60439 „Typzeichen“
Gusscharge
Mindestdicke der Bremsseibe

1.7.1 Art und Ort der Kennzeichnung: Geprägt / Umfang der Bremsseibe

1.8 Hauptabmessungen: siehe Anlage 1

1.9 Werkstoffgruppe: Gh 190

1.10 Verwendungsbereich: siehe Anlage 2

2 Prüfungen und Prüfergebnisse

2.1 Prüfgrundlage: Folgende Prüfungen gemäß der Richtlinie zum §
41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von
Ersatz- und Sonderbremsseiben/-trommeln für
Fahrzeuge“ wurden durchgeführt:

2.2 Geometrische Prüfungen gemäß Abschnitt 6.1.1 der Richtlinie

2.2.1 Ergebnisse: Bei den geometrischen Prüfung nach
Abschnitt 6.1.1 der Richtlinie wurden keine
Abweichungen festgestellt

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Söddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650



Hersteller: Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

AUTOMOTIVE
Nachtragsgutachten V
Nr.: 507-01-TA/DB/GAR
Blatt 4 / 6

2.3 Funktionsprüfungen: gemäß Anhang 1, Abschnitt 1 bis 3 der Richtlinie.

2.3.1 Fahrversuche gemäß Anhang 1, Abschnitt 2
Prüffahrzeuge (Prüfparameter) und deren Prüfergebnisse, siehe Anlage 3

2.3.2 Prüfungen auf dem Schwungmassenprüfstand gemäß Anh. 1, Abschnitt 3
Prüfparameter und Prüfergebnisse für Ausführungen..., siehe Anlage 3

Prüfungen auf dem Schwungmassenprüfstand, entfallen.
Prüfungen auf dem Schwungmassenprüfstand sind alternative Prüfstandsversuche und sind für die Fahrzeuge der Klassen M₁, N₁, nicht vorgesehen.

2.4 Festigkeitsprüfungen: gemäß Anhang 1, Abschnitt 4 der Richtlinie

2.4.1 Rissbeständigkeit gemäß Abschnitt 4.1.2
Prüfergebnisse für Ausführungen..., siehe Anlage 4

2.4.2 Verformungstests gemäß Abschnitt 4.1.3
Prüfergebnisse für Ausführungen..., siehe Anlage 4

2.5 Materialprüfungen

Prüfungen von chemischer Zusammensetzung, Härte, Zugfestigkeit gemäß Anhang 1, Abschnitt 5 der Richtlinie.

Prüfergebnisse siehe Anlage 5

2.6 Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Die Ergebnisse der Prüfungen mit den Bremscheiben des Typs:

DP

genügen in Verbindung mit den in Anlage 2 zu diesem Gutachten aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie zum § 41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und Sonderbremscheiben/-trommeln für Fahrzeuge“.

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 850

TÜV
AUTOMOTIVE

Hersteller: Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

Nachtragsgutachten V
Nr.: 507-01-TA/DB/GAR
Blatt 5 / 6

3 Prüfunterlagen

- Allgemeine Betriebserlaubnisse bzw. EWG-Typgenehmigungen der in Anlage 3 aufgeführten Kraftfahrzeuge
- Produktspezifikation des Herstellers
- Abnahmeprüfzeugnisse B nach DIN 50049 - 3.1
- Verwendungshinweise des Herstellers

4 Allgemeine Auflagen und Hinweise

Der Hersteller bzw. der Vertriebsbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche auf die Verwendbarkeit der Bremscheiben Einfluss haben können.

Weitere genehmigte Bremsbeläge (z.B. nach der Regelung ECE-R90), sind aus reibtechnischer Sicht ebenfalls zugelassen. Festigkeitsprüfungen wurden mit diesen Belägen nicht durchgeführt.

Die Bremscheiben dürfen ausschließlich in solchen Verkaufseinheiten zum Kauf angeboten werden, die mindestens folgende Informationen aufweisen:

- Teilenummer
- Hersteller und Handelsbezeichnung des Fahrzeuges, für den Einbau vorgesehene Achse, Baujahr des Fahrzeugs oder Hinweis zur vergleichbaren OE-Sachnummer
- Einbau der Ersatzbremscheiben nur paarweise auf einer Achse
- Einbauanweisung, evtl. unter besonderer Berücksichtigung von Zubehörteilen

5 Anlagen

Anlage 1	Zeichnungen
Anlage 2	Verwendungsbereich
Anlage 3	Prüfungen gemäß 2.3
Anlage 4	Prüfungen gemäß 2.4
Anlage 5	Prüfungen gemäß 2.5
Anlage 6	Änderungen der Zeichnungsnummern
Anlage 7	Abgrenzungsmerkmale für Prüfgruppen

TÜV AUTOMOTIVE GMBH Daimlerstraße 11 Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Unternehmensgruppe D-85748 Garching Telefax 0 89 / 329 50 - 650
TÜV Süddeutschland



Hersteller Brembo S.p.A
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

Nachtragsgutachten V
Nr.: 507-01-TA/DB/GAR
Blatt 6 / 6

6 Schlussbestätigung

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung bestehen keine technischen Bedenken.


Der Einbau der Bremscheiben hat entsprechend den Einbauhinweisen des Fahrzeugherstellers und unter Beachtung der beigelegten Einbauanweisung des Bremscheibenherstellers zu erfolgen

Eine Begutachtung nach § 19 (3) StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrtsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation wird nicht für erforderlich gehalten.

Dieser Bericht umfasst 41 Seiten, einschließlich aller unter Punkt 5 aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

München, den 2001-12-06

TÜV AUTOMOTIVE GMBH


Schuster





Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag 07

Gerät: Austauschbrems scheiben

Typ: DP

Inhaber der ABE
und Hersteller: Brembo S.p.A.
I-24035 Curno (BG) - Italien

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag 07

Die Bremsscheiben, Typ DP, dürfen auch in den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen weiteren Ausführungen auch zur Verwendung an den dort genannten Achsen der aufgeführten Fahrzeuge unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Automotive GmbH Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland, Garching vom 15.04.2003 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 12.05.2003
Im Auftrag

(Jonxis)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 370 0106 03 FBKB



Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 60439, Nachtrag 07

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

entfällt

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Damienstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650



Hersteller: Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbremsseibe
Typ: DP

AUTOMOTIVE
Nachtragsgutachten VII
Nr.: 370 0106 03 FBKB
Seite 1 von 6

NACHTRAGSGUTACHTEN VII

N R. 370 0106 03 FBKB

zur Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis KBA 60439

0. Grund des Nachtrages

- 0.1 Es werden neue Ausführungen hinzugefügt.
- 0.2 Der Verwendungsbereich wird erweitert.
- 0.3 Die Zeichnungsnummer einiger Ausführungen wird geändert (siehe 1.5.1)

1. Allgemeine Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1 **Antragsteller:** Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I- 24035 CURNO (BG)
- 1.2 **Hersteller:** Brembo S.p.A.
Divisione Dischi Freno
Via Brembo, 25
I- 24035 CURNO (BG)
- 1.3 **Art:** Ersatzbremsseibe für Pkw
- 1.4 **Typ:** DP

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Damierstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650



Hersteller : Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

AUTOMOTIVE
Nachtragsgutachten VII
Nr.:370 0106 03 FBKB
Seite 2 von 6

1.5 Ausführungen:

Ausführung	Zeich.-Nr.		Ausführung	Zeich.-Nr.
A255	08.4750.40		B160	08.5803.20
A256	08.5026.20		B161	08.5833.15
A257	08.5456.20		B162	08.5833.25
			B163	08.5834.15
			B164	08.5834.25
			B165	08.7716.20
			B166	08.8065.10
			B167	08.8305.10

1.5.1 Geänderte Ausführungen

Alte Zeich.-Nr.	
Ausführung	Zeich.-Nr.
B31	08.5648.10
B70	08.5645.20
B71	08.5645.30

Neue Zeich.-Nr.	
Ausführung	Zeich.-Nr.
B31	08.7104.10
B70	08.5645.50
B71	08.5645.60

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650



AUTOMOTIVE

Hersteller: Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

Nachtragsgutachten VII
Nr.: 370 0106 03 FBKB
Seite 3 von 6

1.6 Handelsbezeichnung: Bremscheibe

1.7 Kennzeichnung: „Hersteller“ oder „Herstellerzeichen“
DP „Typbezeichnung“
08.xxxx.xx „Ausführungsbezeichnung“
KBA 60439 „Typzeichen“
Gusscharge
Mindestdicke der Bremscheibe

1.7.1 Art und Ort der Kennzeichnung: Geprägt / Umfang der Bremscheibe

1.8 Hauptabmessungen: siehe Anlage 1

1.9 Werkstoffgruppe: Gh 190

1.10 Verwendungsbereich: siehe Anlage 2

2 Prüfungen und Prüfergebnisse

2.1 Prüfgrundlage: Folgende Prüfungen gemäß der Richtlinie zum § 41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und Sonderbremscheiben/-trommeln für Fahrzeuge“ wurden durchgeführt:

2.2 Geometrische Prüfungen gemäß Abschnitt 6.1.1 dieser Richtlinie

2.2.1 Ergebnisse: Bei den geometrischen Prüfung nach Abschnitt 6.1.1 der Richtlinie wurden keine Abweichungen, festgestellt

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650

TÜV
AUTOMOTIVE

Hersteller: Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

Nachtragsgutachten VII
Nr.370 0106 03 FBKB
Seite 4 von 6

2.3 Funktionsprüfungen:

gemäß Anhang 1, Abschnitt 1 bis 3 dieser Richtlinie.

- 2.3.1 Fahrversuche gemäß Anhang 1, Abschnitt 2
Prüffahrzeuge (Prüfparameter) und deren Prüfergebnisse, siehe Anlage 3
- 2.3.2 Prüfungen auf dem Schwungmassenprüfstand gemäß Anh. 1, Abschnitt 3
Prüfparameter und Prüfergebnisse für Ausführungen....., siehe Anlage 3

Prüfungen auf dem Schwungmassenprüfstand, entfallen.

Prüfungen auf dem Schwungmassenprüfstand sind alternative Prüfstandsversuche und sind für die Fahrzeuge der Klassen M₁, N₁, nicht vorgesehen.

2.4 Dynamische Bauteilprüfung

gemäß Anhang 1, Abschnitt 4 dieser Richtlinie

- 2.4.1 Rissbeständigkeitsprüfung gemäß Abschnitt 4.1.1 bzw. 4.2.1
Prüfparameter und Prüfergebnisse für Ausführungen....., siehe Anlage 4
- 2.4.2 Festigkeitsprüfung gemäß Abschnitt 4.1.2 bzw. 4.2.
Prüfparameter und Prüfergebnisse für Ausführungen....., siehe Anlage

Festigkeitsprüfung gemäß Anhang 1, Abschnitt 4.1.2. 1 entfällt für die Fahrzeugklassen M₁ - N₁

- 2.4.3 Verformungsprüfung gemäß Abschnitt 4.1.3
Prüfparameter und Prüfergebnisse für Ausführungen....., siehe Anlage 4

2.5 Materialprüfungen

Prüfungen von chemischer Zusammensetzung, Härte, Zugfestigkeit gemäß Anhang 1, Abschnitt 5 dieser Richtlinie.

Prüfergebnisse siehe Anlage 5

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650



Hersteller: Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbrems Scheibe
Typ: DP

Nachtragsgutachten VII
Nr.: 370 0106 03 FBKB
Seite 5 von 6

2.6 Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Die Ergebnisse der Prüfungen mit den Brems scheiben des Typs:

DP

genügen in Verbindung mit den in Anlage 2 zu diesem Gutachten aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der Richtlinie zum § 41 StVZO „Anforderungen für die Prüfung von Ersatz- und Sonderbrems scheiben/-trommeln für Fahrzeuge“.

3 Prüfunterlagen

- Allgemeine Betriebserlaubnisse bzw. EWG-Typgenehmigungen der in Anlage 3 aufgeführten Kraftfahrzeuge
- Produktspezifikation des Herstellers
- Abnahmeprüfzeugnisse B nach DIN 50049 - 3.1
- Verwendungshinweise des Herstellers

4 Allgemeine Auflagen und Hinweise

Der Hersteller bzw. der Vertriebsbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche auf die Verwendbarkeit der Brems scheiben Einfluss haben können.

Weitere genehmigte Bremsbeläge (z.B. nach der Regelung ECE-R90), sind aus reibtechnischer Sicht ebenfalls zugelassen. Festigkeitsprüfungen wurden mit diesen Belägen nicht durchgeführt.

Die Brems scheiben dürfen ausschließlich in solchen Verkaufseinheiten zum Kauf angeboten werden, die mindestens folgende Informationen aufweisen:

- Teilenummer
- Hersteller und Handelsbezeichnung des Fahrzeuges, für den Einbau vorgesehene Achse, Baujahr des Fahrzeugs oder Hinweis zur vergleichbaren OE-Sachnummer
- Einbau der Ersatzbrems scheiben nur paarweise auf einer Achse
- Einbauanweisung, evtl. unter besonderer Berücksichtigung von Zubehörteilen

TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe
TÜV Süddeutschland

Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon 0 89 / 329 50 - 653
Telefax 0 89 / 329 50 - 650

TÜV
AUTOMOTIVE

Hersteller: Brembo S.p.A.
Fahrzeugteil: Ersatzbremscheibe
Typ: DP

Nachtragsgutachten VII
Nr.: 370.0106.03 FBKB
Seite 6 von 6

5 Anlagen

Anlage 1	Zeichnungen	(14 Blätter)
Anlage 2	Verwendungsbereich	(36 Blätter)
Anlage 3	Prüfungen gemäß 2.3.1	entfallen
Anlage 4	Prüfungen gemäß 2.4.1 + 2.4.3	entfallen
Anlage 5	Prüfungen gemäß 2.5	entfallen
Anlage 6	Abgrenzungsmerkmale für Prüfgruppen	(1 Blatt)

6 Schlussbestätigung

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung bestehen keine technischen Bedenken.


Der Einbau der Bremscheiben hat entsprechend den Einbauhinweisen des Fahrzeugherstellers und unter Beachtung der beigelegten Einbauanweisung des Bremscheibenherstellers zu erfolgen

Eine Begutachtung nach § 19 (3) StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrtsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation wird nicht für erforderlich gehalten.

Dieser Bericht umfasst 57 Seiten, einschließlich aller unter Punkt 5 aufgeführten Anlagen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

München, den 2003-04-15

TÜV AUTOMOTIVE GMBH



Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-05
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

Verwendungsbereich Ausführung: A1 Zeichn.-Nr.: 08.2958.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DACIA	1210-1310-1410		9 88->	*		238	12	10,5
DACIA	Duster	1.4	9 88->	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio	1.1 (B/C/S 571)	5 92-98	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio	1.2 / i	90-98	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio	1.4 / i	90-98	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio	Diesel 1.9 (B/C/S 571/57L)	90-1 94	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio	Diesel 1.9 (B/C/S 576)	90-93	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio (II)	1.2i	98->	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio (II)	1.4i	98->	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio (II)	Diesel 1.9 (CBOE)	98->	*		238	12	10,5
RENAULT	Mégane	1.4i	11 95-2 99	*		238	12	10,5
RENAULT	Mégane	1.6i (BAOL)	11 95-2 99	*		238	12	10,5
RENAULT	Mégane	Diesel 1.9	11 95-2 99	*		238	12	10,5
RENAULT	Mégane Classic	1.4i	96-2 99	*		238	12	10,5
RENAULT	Mégane Classic	1.6i	96-2 99	*		238	12	10,5
RENAULT	Mégane Classic	Diesel 1.9	96-2 99	*		238	12	10,5
RENAULT	R11	1.1	83-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R11	1.2	86-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R11	1.4	83-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R11	1.7i (B/C376-B/C37F/L)	83-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R11	Diesel 1.6	83-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R19 / Chamade	1.2i	88-96	*		238	12	10,5
RENAULT	R19 / Chamade	1.4i	88-96	*		238	12	10,5
RENAULT	R19 / Chamade	1.7i (solid disc)	88-96	*		238	12	10,5
RENAULT	R19 / Chamade	Diesel 1.9 (solid disc)	88-96	*		238	12	10,5
RENAULT	R19 / Chamade	Turbodiesel 1.9 (solid disc)	90-96	*		238	12	10,5
RENAULT	R21	1.4 TL/GTL (B/L48D)	88-93	*		238	12	10,5
RENAULT	R21	1.7 TL/GTL (L481)	86-94	*		238	12	10,5
RENAULT	R5 (Super)	1.2	86-91	*		238	12	10,5
RENAULT	R5 (Super)	1.4	9 94-99	*		238	12	10,5
RENAULT	R5 (Super)	1.4i	85-94	*		238	12	10,5
RENAULT	R5 (Super)	1.7 TX/GTX (B/C408)	86-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R5 (Super)	Diesel 1.6	85-94	*		238	12	10,5
RENAULT	R9	1.1 (L421)	/89	*	(ch.0084201>)	238	12	10,5
RENAULT	R9	1.2 (L425)	85-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R9	1.4 (L422)	/89	*	(ch.0170421>)	238	12	10,5
RENAULT	R9	1.4 (L423)	/89	*	(ch.0105001>)	238	12	10,5
RENAULT	R9	1.4 (L424-CFR)	86-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R9	1.7 (L426)	85-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R9	1.7i (L42F/L)	85-89	*		238	12	10,5
RENAULT	R9	Diesel 1.6 (L424)	83-89	*		238	12	10,5
RENAULT	Twingo		9 96-6 00	*		238	12	10,5
RENAULT	Twingo	Automatic	96-6 00	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio Van	1.1	92-98	*		238	12	10,5
Light Commercial	Clio Van	1.2 i	90-98	*		238	12	10,5
RENAULT	Clio Van	Diesel 1.9	90-93	*		238	12	10,5
Light Commercial	Clio Van (II)	1.2i (SBOA)	99->	*		238	12	10,5
RENAULT	Express / Rapid	1.1 (F401)	6 88->	*		238	12	10,5
Light Commercial	Express / Rapid	1.2	91->	*		238	12	10,5
RENAULT	Express / Rapid	1.4i (F402/407)	85->	*		238	12	10,5
Light Commercial	Express / Rapid	Diesel 1.6 (F404)	85->	*		238	12	10,5
RENAULT	Express / Rapid	Diesel 1.9 (F40)	91->	*		238	12	10,5
Light Commercial	R5 Van	Diesel 1.6	84-91	*		238	12	10,5

Verwendungsbereich Ausführung: A2 Zeichn.-Nr.: 08.2985.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Saxo	1.1i (Bendix system)	96->	*	(4-holes disc)	247	10	8
CITROËN	Saxo	1.4	96->	*	(4-holes disc)	247	10	8
CITROËN	Saxo	Diesel 1.5	96->	*	(4-holes disc)	247	10	8
CITROËN	Viaa	Diesel 1.7	84-88	*		247	10	8
CITROËN	ZX	1.1-1.4	91-98	*		247	10	8
CITROËN	ZX	Diesel 1.8/1.9	91-98	*		247	10	8
CITROËN	C 15	D	85->	*		247	10	8
Light Commercial	C 15	E	5 88->	*	(ch.4198>)	247	10	8
PEUGEOT	106	954i (Bendix system)	91->	*		247	10	8
PEUGEOT	106	1.1i (Bendix system)	91->	*		247	10	8
PEUGEOT	106	1.1i XT	91->	*		247	10	8
PEUGEOT	106	1.4i (55 kW)	91->	*		247	10	8
PEUGEOT	106	1.6i (65 kW)	93->	*		247	10	8
PEUGEOT	106	Diesel 1.4	92-94	*		247	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: A2 Zechn.-Nr.: 08.2985.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	106	Diesel 1.5	94->	*		247	10	8
PEUGEOT	205	950	83-94	*		247	10	8
PEUGEOT	205	1.1	83-94	*		247	10	8
PEUGEOT	205	1.4	83-96	*		247	10	8
PEUGEOT	205	1.6	83-94	*		247	10	8
PEUGEOT	205	Diesel 1.8/1.9	83-96	*		247	10	8
PEUGEOT	205	Turbodiesel 1.8	90-94	*		247	10	8
PEUGEOT	206	1.1i	98->	*		247	10	8
PEUGEOT	306	1.1i	83-4.97	*		247	10	8
PEUGEOT	306	1.4i	83-4.97	*		247	10	8
PEUGEOT	306	Diesel 1.9 (solid disc)	93-4.97	*		247	10	8
PEUGEOT	309	all models (- GTI)	85-93	*		247	10	8
PEUGEOT	405	1.8 GRISRI (4WD)	89-92	*		247	10	8
PEUGEOT	405	2.0 (4WD)	83-92-96	*		247	10	8
PEUGEOT	405 MI 16	1.9 16V (4WD)	89-92	*		247	10	8
PEUGEOT	106	Van	92->	*		247	10	8
PEUGEOT	Light Commercial							
PEUGEOT	205	Van	83-94	*		247	10	8
PEUGEOT	309	Van	85-93	*		247	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: A3 Zechn.-Nr.: 08.3147.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Clio	1.1 (B/C/S 571) (early models)	90-/	*		238	8	7
RENAULT	RS (Super)	0.95 / 1.1	83-94-92	*		238	8	7
RENAULT	Twingo		93->	*		238	8	7
RENAULT	Clio Van	1.1	90-92	*		238	8	7
RENAULT	Light Commercial							
RENAULT	Express / Rapid	0.9 (F400)	85-90	*		238	8	7
RENAULT	Express / Rapid	1.1 (F401)	85-88	*		238	8	7
RENAULT	Light Commercial							
RENAULT	RS Van	0.9 / 1.1	84-91	*		238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: A4 Zechn.-Nr.: 08.4365.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FIAT	Argenta	all models	81-86	*		257	12	10,8
FIAT	Regata	100	83-90	*		257	12	10,8
FIAT	Regata	Diesel 1.9	83-90	*		257	12	10,8
FIAT	Regata	Turbodiesel 1.9	86-90	*		257	12	10,8
FIAT	Regata Weekend	100	84-90	*		257	12	10,8
FIAT	Regata Weekend	Diesel 1.9	84-90	*		257	12	10,8
FIAT	Regata Weekend	Turbodiesel	86-90	*		257	12	10,8
FIAT	Ritmo	1.6	86-88	*		257	12	10,8
FIAT	Ritmo	105 TC	3.63-85	*		257	12	10,8
FIAT	Ritmo	Turbodiesel	86-88	*		257	12	10,8
FIAT	Sport Spider (124)	2.0i	84-86	*		257	12	10,8
FIAT	Light Commercial	Marengo (Regata)	83-90	*		257	12	10,8
LANCIA	Delta	1.6GT/i.e.	11.82-5.93	*		257	12	10,8
LANCIA	Delta	Turbodiesel 1.9	86-5.93	*		257	12	10,8
LANCIA	Delta HF	Turbo	83-5.86	*		257	12	10,8
LANCIA	Prisma	1.6i.e.	83-89	*		257	12	10,8
LANCIA	Prisma	2.0i.e. 4WD/Integrale	86-89	*		257	12	10,8
LANCIA	Prisma	Turbodiesel	85-89	*		257	12	10,8

Verwendungsbereich Ausführung: A5 Zechn.-Nr.: 08.4748.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER	111	1.1i	5.90->	*		240	13	11,7
ROVER	114	1.4i	5.90->	*		240	13	11,7
ROVER	114	Diesel 1.4	82-94	*		240	13	11,7
ROVER	115	Diesel 1.5	82->	*		240	13	11,7
ROVER (AUSTIN)	Maestro	1.3-1.6	83-93	*		240	13	11,7
ROVER (AUSTIN)	Montego	1.3-1.6	84-93	*		240	13	11,7

Verwendungsbereich		Ausführung: A6		Zeichn.-Nr.: 08.4753.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUTOBIANCHI	Y10	1.3 i.e. GT Elite	89-94	*	240	12	10.8
AUTOBIANCHI	Y10	Selectronic	90-96	*	240	12	10.8
AUTOBIANCHI	Y10	Turbo	85-89	*	240	12	10.8
FIAT	Duna	1.1-1.3-Diesel	87-91	*	240	12	10.8
FIAT	Panda	Selecta 1.0/1.1	91->	*	240	12	10.8
FIAT	Uno	60 CS (1.1)	88-92	*	240	12	10.8
FIAT	Uno	Diesel 1.7/1.9	88-95	*	240	12	10.8
FIAT	Uno	Selecta 1.1/1.4/1.5	88-94	*	240	12	10.8
FIAT	Uno	TurboDiesel	88-94	*	240	12	10.8
FIAT	Fiorino	(fulli series)	88->	*	240	12	10.8
Light Commercial							
FIAT	Pick-up LX	1.5i	92->	*	240	12	10.8
Light Commercial							
FIAT	Uno Van	Diesel 1.7	90->	*	240	12	10.8
Light Commercial							
INNOCENTI	Elba	all models	91-97	*	240	12	10.8
INNOCENTI	Mille	all models	94-97	*	240	12	10.8
LANCIA	Y10	1.3 GT i.e.	89-96	*	240	12	10.8
LANCIA	Y10	Selectronic	90-96	*	240	12	10.8
LANCIA	Y10	Turbo	85-89	*	240	12	10.8

Verwendungsbereich		Ausführung: A7		Zeichn.-Nr.: 08.4775.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	33	1.3 / IE	86-95	*	BREMBO OES	239	12.6	9
ALFA ROMEO	33	1.5 / IE	86-95	*	BREMBO OES	239	12.6	9
ALFA ROMEO	33	TurboDiesel 1.8	86-93	*	BREMBO OES	239	12.6	9
ALFA ROMEO	Ama	all models	86-87	*	BREMBO OES	239	12.6	9
ALFA ROMEO	Sprint	1.3	87-89	*	BREMBO OES	239	12.6	9

Verwendungsbereich		Ausführung: A8		Zeichn.-Nr.: 08.4929.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	AX	10	10.86->	*		238	8	6
CITROËN	AX	11	10.86->	*		238	8	6
CITROËN	AX	14	10.86-4.91	*	(ch.>8277)	238	8	6
CITROËN	AX	Diesel 1.4	88-4.91	*	(ch.>8277)	238	8	6
CITROËN	Saxo	1.0i	96->	*		238	8	6
CITROËN	Saxo	1.1i (ATE system)	96->	*		238	8	6
PEUGEOT	106	954ii (ATE system)	91->	*		238	8	6
PEUGEOT	106	1.1i (ATE system)	91->	*		238	8	6

Verwendungsbereich		Ausführung: A9		Zeichn.-Nr.: 08.5085.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH	
ALFA ROMEO 145/146	1.8 16V Twin Spark	97-00	*		240	11 9.2	
ALFA ROMEO 145/146	2.0 16V Twin Spark	12.95-00	*		240	11 9.2	
ALFA ROMEO 145/146	Turbodiesel 1.9 JTD	99-00	*		240	11 9.2	
ALFA ROMEO 155	all models	92-97	*		240	11 9.2	
FIAT Barchetta	1.8 16V	95->	*		240	11 9.2	
FIAT Bravo	2.0 20V HGT (155)	95-00	*		240	11 9.2	
FIAT Cinquecento	1.1 Sporting	11.94-98	*		240	11 9.2	
FIAT Cinquecento	700/900i	92-98	*		240	11 9.2	
FIAT Coupé	1.8 16V	95-00	*		240	11 9.2	
FIAT Coupé	2.0 16V	94-96	*		240	11 9.2	
FIAT Coupé	2.0 16V Turbo	94-96	*		240	11 9.2	
FIAT Coupé	2.0 20V	95-00	*		240	11 9.2	
FIAT Coupé	2.0 20V Turbo	95-00	*		240	11 9.2	
FIAT Marea / Weekend	2.0 20V (155)	96->	*		240	11 9.2	
FIAT Marea / Weekend	Turbodiesel 2.4 (125)	96-99	*		240	11 9.2	
FIAT Marea / Weekend	Turbodiesel 2.4 JTD (130)	99->	*		240	11 9.2	
FIAT Punto	1.1 (55)	11.93-99	*		240	11 9.2	
FIAT Punto	1.2 (60/75)	11.93-99	*		240	11 9.2	
FIAT Punto	1.4 Turbo GT	11.93-99	*		240	11 9.2	
FIAT Punto	Diesel 1.7	12.94-96	*		240	11 9.2	
FIAT Punto (li)	1.2i	9.99->	*		240	11 9.2	
FIAT Punto (li)	1.8 16V HGT	9.99->	*		240	11 9.2	
FIAT Seicento	0.9i - 1.1i	98->	*		240	11 9.2	
FIAT Tempra	1.4-1.6	90-96	*		240	11 9.2	
FIAT Tempra	1.4-1.6 (+ ABS)	90-96	*		240	11 9.2	
FIAT Tempra	1.6 Selecta	90-96	*		240	11 9.2	
FIAT Tempra	1.8 (+ ABS)	90-96	*		240	11 9.2	
FIAT Tempra	2.0	90-96	*		240	11 9.2	
FIAT Tempra	Diesel 1.9	90-96	*		240	11 9.2	
FIAT Tempra	Diesel 1.9 (+ABS)	90-96	*		240	11 9.2	

Verwendungsbereich Ausführung: A9 Zeichn.-Nr.: 08.5085.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FIAT	Tempra	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	90-96	*		240	11	9,2
FIAT	Tempra Station Wagon	1.4-1.6	90-96	*		240	11	9,2
FIAT	Tempra Station Wagon	1.8-2.0	90-96	*		240	11	9,2
FIAT	Tempra Station Wagon	2.0 4x4	92-96	*		240	11	9,2
FIAT	Tempra Station Wagon	Diesel 1.9	90-96	*		240	11	9,2
FIAT	Tempra Station Wagon	Turbodiesel 1.9	90-96	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.1	88-91	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.1 (+ ABS)	88-91	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.4(i.e.)	88-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.4(i.e.) (+ ABS)	88-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.6(i.e.)	88-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.6(i.e.) (+ ABS)	88-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.8 i.e. (+ ABS)	90-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	1.8 i.e. 16V	11.88-92	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	2.0 i.e.	90-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	2.0 i.e. 16V	91-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	Diesel 1.7/1.9	88-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	Selescia 1.4/1.6 (+ ABS)	90-95	*		240	11	9,2
FIAT	Tipo	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	88-95	*		240	11	9,2
FIAT	Punto Van	1.1	96-99	*		240	11	9,2
Light Commercial								
LANCIA	Dedra	1.6 i.e.	89-9.94	*		240	11	9,2
LANCIA	Dedra	1.8 i.e.	89-9.94	*		240	11	9,2
LANCIA	Dedra	2.0 i.e.	89-9.94	*		240	11	9,2
LANCIA	Dedra	Turbodiesel 1.9	89-9.94	*		240	11	9,2
LANCIA	Dedra (II)	* near disc	10.94-99	*		240	11	9,2
LANCIA	Dedra HF	2.0 i.e. Turbo	12.90-9.94	*		240	11	9,2
LANCIA	Dedra HF	2.0 i.e. Turbo integrale	12.90-9.94	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (I)	1.4i	96-99	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.4 (+ ABS)	96-99	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.6 i.e.	5.93-95	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.6 i.e. (+ ABS)	5.93-95	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.6 16V / HPE (+ ABS)	96-99	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.8 i.e.	5.93-95	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.8 16V (83 kW)	96-97	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.8 16V GT/ HPE (96 kW)	96-97	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.8 16V HPE	97-99	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	1.8 16V (96 kW)	97-99	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	2.0 i.e. 16V GT/ HPE	5.93-95	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta (II)	Turbodiesel 1.9 / HPE	94-99	*		240	11	9,2
LANCIA	Delta HF (II)	2.0 i.e. Turbo 16V / HPE	5.93-99	*		240	11	9,2
LANCIA	V	1.1i	87->	*		240	11	9,2
LANCIA	Y	1.2	86->	*		240	11	9,2
ZASTAVA YUGO	Florida/Miami/Sana		88->	*		240	11	9,2

Verwendungsbereich Ausführung: A11 Zeichn.-Nr.: 08.5211.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LADA	Oliva / Sagona	1.5 (2109)	91->	*		239	12	10,8
LADA	Samara	1.1-1.3-1.5 (2108/2109)	86->	*		239	12	10,8
LADA	Volumes	1.3 (2109)	96->	*		239	12	10,8

Verwendungsbereich Ausführung: A12 Zeichn.-Nr.: 08.5243.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SKODA	Favorit (135/136)	1.1-1.3(i)	87-92	*		236	12,7	11,4
SKODA	Forman	1.3i	90-92	*		236	12,7	11,4
SKODA	Pick-up	1.3	91-92	*		236	12,7	11,4
SKODA	Praktik		90-92	*		236	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A13 Zeichn.-Nr.: 08.4284.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Fuego	TL-GTL (R1360/1361)	80-83	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Berline	L-TL-GTL (R1340)	83-85	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Berline	TD-GTD (R1344)	80-85	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Berline	TS-GTS (R1341)	82-85	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Break	L-TL-GTL (R1350/2350)	83-85	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Break	TD-GTD (R1354/2354)	80-85	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Break	TS-GTS (R1351)	82-85	*		238	12	10,5

Verwendungsbereich Ausführung: A14 Zeichn.-Nr.: 08.4284.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Fuego	TL-GTL (R1360/1361)	83-86	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Berline	L-TL-GTL (R1340)	85-86	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Berline	TD-GTD (R1344)	85-86	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Berline	TS-GTS (R1341)	85-86	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Break	L-TL-GTL (R1350/2350/1359)	85-86	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Break	TD-GTD (R1354/2354)	85-86	*		238	12	10,5
RENAULT	R18 Break	TS-GTS (R1351)	85-86	*		238	12	10,5

Verwendungsbereich Ausführung: A15 Zeichn.-Nr.: 08.2615.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROEN	LN-LNA	(Bendix system)	76-79	*		241	10	9
CITROEN	Visa	(Bendix system)	79-88	*		241	10	9
CITROEN	Visa	1.4 ChronoGT	82-87	*		241	10	9
PEUGEOT	104	(Bendix system)	72-88	*		241	10	9
RENAULT	R14	all models	76-83	*	BREMBO OES	241	10	9
TALBOT	Samba	all models	81-86	*		241	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: A16 Zeichn.-Nr.: 08.1757.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SKODA	100	SiL	8.76-77	*		252	9	8
SKODA	105	1.0	77-89	*		252	9	8
SKODA	110	LSiRiLR	76-80	*		252	9	8
SKODA	120	1.2	77-89	*		252	9	8

Verwendungsbereich Ausführung: A17 Zeichn.-Nr.: 08.5265.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROEN	AX	GT	89-91	*	(ch.4438<<5277)	258	10	9
CITROEN	AX	Sport	88-91	*	(ch.4074<)	258	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: A19 Zeichn.-Nr.: 08.3129.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FIAT	Croma	1.6	85-9.88	*		257	12	10,8
FIAT	Croma	2.0 CHT/i.e.	85-9.88	*		257	12	10,8
FIAT	Croma	Diesel 2.5	85-9.88	*		257	12	10,8
LANCIA	Thema	2.0i.e.	84-9.88	*		257	12	10,8

Verwendungsbereich Ausführung: A20 Zeichn.-Nr.: 08.4878.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FIAT	Croma	1.6	10.88-92	*		257	14	12,8
FIAT	Croma	2.0 CHT/i.e.	10.88-92	*		257	14	12,8
FIAT	Croma	Diesel 2.5	10.88-92	*		257	14	12,8
FIAT	Croma	Turbodiesel 1.9 i.d.	6.88-92	*		257	14	12,8
LANCIA	Thema	2.0i.e.	10.88-94	*		257	14	12,8

Verwendungsbereich Ausführung: A21 Zeichn.-Nr.: 08.5086.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	145/146	1.3	94-96	*		257	12	10.2
ALFA ROMEO	145/146	1.6	94-96	*		257	12	10.2
ALFA ROMEO	145/146	Turbodiesel 1.9	94-96	*		257	12	10.2
ALFA ROMEO	155	Turbodiesel 1.9	93-97	*		257	12	10.2
FIAT	Brava	1.2 16V (80)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Brava	1.4 12V	95-98	*		257	12	10.2
FIAT	Brava	1.6 16V (100)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Brava	Diesel 1.9	95-97	*		257	12	10.2
FIAT	Brava	Turbodiesel 1.9 (75)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Bravo	1.2 16V (80)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Bravo	1.4 12V	95-98	*		257	12	10.2
FIAT	Bravo	1.6 16V (100)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Bravo	Diesel 1.9	95-97	*		257	12	10.2
FIAT	Bravo	Turbodiesel 1.9 (75)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Marea	1.4 12V	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Marea	1.6 16V (100)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Marea / Weekend	Turbodiesel 1.9 (75)	95->	*		257	12	10.2
FIAT	Punto	1.1 (65) + ABS	11.93-99	*		257	12	10.2
FIAT	Punto	1.2 (80) Selecta	6.94-99	*		257	12	10.2
FIAT	Punto	1.2 (60/75) + ABS	11.93-99	*		257	12	10.2
FIAT	Punto	1.2 16V (85)	87-99	*		257	12	10.2
FIAT	Punto	1.6 (80)	11.93-97	*		257	12	10.2
FIAT	Punto	Diesel 1.7	12.94-96	*	(option)	257	12	10.2
FIAT	Punto	Turbodiesel 1.7 (60/70)	11.93-99	*		257	12	10.2
FIAT	Punto (II)	1.2 16V	9.99->	*		257	12	10.2
FIAT	Punto (II)	Diesel 1.9	9.99->	*		257	12	10.2
FIAT	Tempra	1.4-1.6 (+ ABS)	90-96	*		257	12	10.2
FIAT	Tempra	1.6 Selecta	90-96	*		257	12	10.2
FIAT	Tempra	1.8	90-96	*		257	12	10.2
FIAT	Tempra	Diesel 1.9 (+ABS)	90-96	*		257	12	10.2
FIAT	Tempra	Turbodiesel 1.9 (solid disc)	90-96	*		257	12	10.2
FIAT	Tempra Station Wagon	1.4-1.6	90-96	*		257	12	10.2
FIAT	Tempra Station Wagon	Diesel 1.9	90-96	*		257	12	10.2
FIAT	Tipo	1.1 (+ ABS)	88-91	*		257	12	10.2
FIAT	Tipo	1.4 i.e. (+ ABS)	88-95	*		257	12	10.2
FIAT	Tipo	1.6 i.e. (+ ABS)	88-95	*		257	12	10.2
FIAT	Tipo	1.8 i.e.	90-95	*		257	12	10.2
FIAT	Tipo	Selecta 1.4/1.6	90-95	*		257	12	10.2
FIAT	Tipo	Turbodiesel 1.9	88-95	*		257	12	10.2
FIAT	Punto Van	Turbodiesel 1.7	96-99	*		257	12	10.2
Light Commercial	Dedra	1.8 i.e.	89-94	*		257	12	10.2
LANCIA	Dedra	Turbodiesel 1.9	89-94	*		257	12	10.2
LANCIA	Dedra (II)	1.6 e.	10.94-97	*		257	12	10.2
LANCIA	Dedra (II)	1.6 e. 16V	98-99	*		257	12	10.2
LANCIA	Delta (II)	1.6 i.e. (+ ABS)	5.93-95	*		257	12	10.2
LANCIA	Delta (II)	1.6 16V / HPE	96-99	*		257	12	10.2
LANCIA	Delta (II)	1.8 i.e.	5.93-95	*		257	12	10.2
LANCIA	Delta (II)	Turbodiesel 1.9 / HPE	94-97	*		257	12	10.2
LANCIA	Y	1.2 (+ ABS)	95->	*		257	12	10.2
LANCIA	Y	1.3 16V	97->	*		257	12	10.2
LANCIA	Y	1.4 12V	96-98	*		257	12	10.2

Verwendungsbereich Ausführung: A22 Zeichn.-Nr.: 08.2559.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LADA	1200	(2101-2103)	72-90	*		252	10.5	9.2
LADA	1300	(2101-2103)	75-85	*		252	10.5	9.2
LADA	1500	(2101-2103)	75-85	*		252	10.5	9.2
LADA	1600	(2101-2103)	75-85	*		252	10.5	9.2
LADA	2104	1.3-1.5	85->	*		252	10.5	9.2
LADA	2105	1.2-1.3-1.5-1.6	81->	*		252	10.5	9.2
LADA	Nova/Priva	1.2-1.3-1.5-1.6	70->	*		252	10.5	9.2
LADA	Toscana (2107)	1.3-1.5-1.6	82->	*		252	10.5	9.2

Verwendungsbereich Ausführung: A23 Zeichn.-Nr.: 08.2982.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	LT 28/31	(left hand drive)	2.81-11.82	*	(ch.28B018541>)	281	20	18
Light Commercial	LT 28/31	(right hand drive)	3.81-11.82	*	(ch.28B019163>)	281	20	18
VOLKSWAGEN	LT 28/31		12.82-96	*		281	20	18
Light Commercial	LT 35/40/45		12.80-96	*	(ch.28B012411>)	281	20	18
VOLKSWAGEN	LT 50		12.82-96	*		281	20	18
Light Commercial	LT 55		85-96	*		281	20	18
VOLKSWAGEN	Light Commercial							

Verwendungsbereich Ausführung: A25 Zeichn.-Nr.: 08.2838.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	BX	11	82-94	*		266	10	8
CITROËN	BX	14	82-94	*		266	10	8
CITROËN	BX	15	85-94	*		266	10	8
CITROËN	BX	16	82-94	*		266	10	8
CITROËN	BX	19 EV (all models)	82-94	*		266	10	8
CITROËN	BX	Diesel 1.9/1.9	83-94	*		266	10	8
CITROËN	BX	Turbodiesel 1.8	88-94	*		266	10	8
PEUGEOT	305	all models (- GT/GTX)	10.82-89	*		266	10	8
PEUGEOT	405	1.4i	87-96	*		266	10	8
PEUGEOT	405	1.6i	87-96	*		266	10	8
PEUGEOT	405	1.9i	87-89	*		266	10	8
PEUGEOT	405	Diesel 1.9	88-96	*	(ch>S70536851)	266	10	8
PEUGEOT	405	Turbodiesel 1.8	88-92	*		266	10	8
PEUGEOT	305	Van	83-98	*		266	10	8
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A26 Zeichn.-Nr.: 08.5396.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	(Typ 2)	Syncro 4WD (14" wheel)	85-92	*		258	16	13
Light Commercial								
VOLKSWAGEN	Vanagon Syncro	(4WD)	9.85-92	*		258	16	13
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A27 Zeichn.-Nr.: 08.5131.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Micra	1.0-1.2 solid disc (K10-LK10)	83-11.88	*		214	12	11

Verwendungsbereich Ausführung: A28 Zeichn.-Nr.: 08.5181.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	MB 100 D	(BM 631) + solid disc	87-95	*		238,5	16	14,5
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A31 Zeichn.-Nr.: 08.3959.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	207D-208	(BM 601)	77->	*		280	16	13
Light Commercial								
MERCEDES-BENZ	209D-210D	(BM 601)	82->	*		280	16	13
Light Commercial								
MERCEDES-BENZ	307D-308	(BM 602)	77->	*		280	16	13
Light Commercial								
MERCEDES-BENZ	309D-310D	(BM 602)	82->	*		280	16	13
Light Commercial								
MERCEDES-BENZ	407D-409D-410D	(BM 611)	82-/	*	(front axle-A025460)	280	16	13
Light Commercial								
MERCEDES-BENZ	507D-508D-510	(BM 667)	86-/	*	(front axle-A025460)	280	16	13
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A33 Zeichn.-Nr.: 08.3637.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Transit	single rear wheel	73-85	*		270	14,3	12,9
Light Commercial								
FORD	Transit	100L-130-160-190	86-9.91	*		270	14,3	12,9
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A34 Zeichn.-Nr.: 08.4786.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DODGE	Colt		85-88	*		243	13	11,4
DODGE	Colt	1.5 SOHC Hatchback	89-91	*		243	13	11,4
DODGE	Colt	Wagon	88-90	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Colt (III)	1.2 (C15A-C65A)	84-5.90	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Colt (III)	1.3 (C11A)	84-88	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Colt (III)	1.5 (C12A)	84-2.89	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Colt (IV)	1.3 (C51A)	4.88-5.90	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Colt (IV)	1.5 (C52A)	4.88-5.90	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Cordia	1.6 (A212A)	82-86	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Cordia	1.8 (A215A)	84-86	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Lancer (III)	1.2 (C15A)	84-88	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Lancer (III)	1.5 (C12A)	84-2.89	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Lancer (IV)	1.3 (C61A)	4.88-5.90	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Lancer (IV)	1.5 G.L.V. (C62A) solid disc.	4.88-5.90	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Lancer Wagon (III)	1.5 (C12V)	85-5.90	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Tredia	1.4 (A211A)	82-86	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Tredia	1.5 (A214A)	84-86	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Tredia	1.6 (A212A)	82-86	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Tredia	1.8 (A215A)	84-86	*		243	13	11,4
MITSUBISHI	Cordia/Tredia		83-3.83	*		243	13	11,4
USA application								
MITSUBISHI	Mirage		85-88	*		243	13	11,4
USA application								
MITSUBISHI	Mirage	1.5 Hatchback 3door	4.88-5.90	*		243	13	11,4
USA application								
PLYMOUTH	Champ		85-88	*		243	13	11,4
PROTON	1.3-1.5	Saloon/Aeroback	89-90	*		243	13	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A35 Zeichn.-Nr.: 08.5177.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	(Typ 2)	(floating caliper)	8.85-92	*		258	16	13
Light Commercial								
VOLKSWAGEN	Bus/Van/Vanagon	(2WD)	10.86-90	*		258	16	13
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A36 Zeichn.-Nr.: 08.5177.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	(Typ 2)	+ ABS	8.85-92	*		258	16	13
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A37 Zeichn.-Nr.: 08.5359.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	316i	(E36) Saloon	12.90-98	*		286	12	10,4
BMW	316i	(E36) Compact/Coupl	93-00	*		286	12	10,4
BMW	318i	(E36) Touring	97-99	*		286	12	10,4
BMW	318i	(E36) Saloon	12.90-98	*		286	12	10,4
BMW	318i	(E36) Cabriolet	11.93-99	*		286	12	10,4
BMW	318i	(E36) Touring	95-99	*		286	12	10,4
BMW	318tds	(E36) Saloon/Compact	94-00	*		286	12	10,4
BMW	318tds	(E36) Touring	94-99	*		286	12	10,4
BMW	318i	(E36) Compact	94-00	*		286	12	10,4
BMW	Z3	1.8/1.9i 6V Roadster	96->	*		286	12	10,4
BMW	Z3	1.9i 16V Roadster	96-99	*		286	12	10,4

Verwendungsbereich Ausführung: A38 Zeichn.-Nr.: 08.4750.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W124)	85-93	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	200 E/CE	(W124)	85-9.92	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	200 T/TE/TD	(W124)	85-93	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	230 E/CE	(W124) solid disc	85-93	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	230 TE	(W124)	85-9	*	(ch.>F081909)	284	12	10
MERCEDES-BENZ	250 D	(W124)	85-93	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	250 TD	(W124)	85-93	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	300 D	(W124)	85-93	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	300 TD	(W124)	86-93	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	E 200 Diesel	(W124)	7.93-95	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	E 250 Diesel	(W124)	7.93-95	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	E 250 Diesel	(W124) Station Wagon	7.93-96	*		284	12	10

Verwendungsbereich			Ausführung: A39		Zechn.-Nr.: 08.4485.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	518i	(E28)	81-88	*		284	12	10,4
BMW	520i	(E28)	80-8,84	*		284	12	10,4
BMW	524td	(E28)	10.82-8.84	*		284	12	10,4

Verwendungsbereich			Ausführung: A40		Zechn.-Nr.: 08.5444.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	G 320	(G460)	83->	*		303	16	13
MERCEDES-BENZ	G 350 TD	(G460)	83->	*		303	16	13
MERCEDES-BENZ	200 GE	(BM 460)	86->	*		303	16	13
PUCH (off road vehicle)								
MERCEDES-BENZ	230 G/GE	(BM 460)	79->	*		303	16	13
PUCH (off road vehicle)								
MERCEDES-BENZ	240 GD	(BM 460)	79->	*		303	16	13
PUCH (off road vehicle)								
MERCEDES-BENZ	250 GD	(BM 460)	87->	*		303	16	13
PUCH (off road vehicle)								
MERCEDES-BENZ	280 GE	(BM 460)	79->	*		303	16	13
PUCH (off road vehicle)								
MERCEDES-BENZ	290 GD	(BM 460)	92->	*		303	16	13
PUCH (off road vehicle)								
MERCEDES-BENZ	300 GD	(BM 460)	79->	*		303	16	13
PUCH (off road vehicle)								

Verwendungsbereich			Ausführung: A41		Zechn.-Nr.: 08.4974.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DODGE	Colt		79-84	*		229	13	11,4
HYUNDAI	Pony XP	1.3 (HF)	85-89	*		229	13	11,4
HYUNDAI	Pony XP	1.5 (HU)	85-89	*		229	13	11,4
HYUNDAI	Excel		86-87	*		229	13	11,4
USA application								
DAEWOO	Colt (II)	1.2 (A151/155)	79-84	*		229	13	11,4
DAEWOO	Colt (II)	1.4 (A152/153/156/157)	79-84	*		229	13	11,4
DAEWOO	Colt (II)	1.6 (A152/153/156/157)	79-84	*		229	13	11,4
DAEWOO	Lander F	1.2-1.4 (A155-A156)	83-84	*		229	13	11,4
DAEWOO	Precis	(auto trans)	87-3.87	*		229	13	11,4
USA application								
DAEWOO	Precis	(std trans)	87-8.87	*		229	13	11,4
USA application								
PLYMOUTH	Champ		79-84	*		229	13	11,4

Verwendungsbereich			Ausführung: A43		Zechn.-Nr.: 08.4436.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	323	1.1 (BD)	9.80-85	*		227	11	10
MAZDA	323	1.3 (BD)	9.80-85	*		227	11	10
MAZDA	323	1.5 (BD)	9.80-85	*		227	11	10
MAZDA	GLC	Hatchback/Sedan	81-85	*		227	11	10
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: A44		Zechn.-Nr.: 08.3082.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Cherry	1.0 (N12)	82-86	*		240	12	11
NISSAN	Cherry	1.3 (N12)	82-86	*		240	12	11
NISSAN	Cherry	1.5 (N12)	82-86	*		240	12	11
NISSAN	Cherry	1.5 Turbo (N12)	82-8.84	*		240	12	11
NISSAN	Cherry	1.6 (N12)	85-86	*		240	12	11
NISSAN	Sunny	1.0 (MB11)	82-86	*	(heavy duty version)	240	12	11
NISSAN	Sunny	1.3 (B11)	82-86	*		240	12	11
NISSAN	Sunny	1.5 (B11)	82-86	*		240	12	11
NISSAN	Sunny	1.6 (B11)	85-86	*		240	12	11
NISSAN	Pulsar		83-8.86	*		240	12	11
USA application								
NISSAN	Sentra	(gasoline)	82-85	*		240	12	11
USA application								
SUBARU	Mini Jumbo	DL5DX (M60)	81-83	*		240	12	11

Verwendungsbereich Ausführung: A45 Zeichn.-Nr.: 08.4932.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Cherry	1.0-1.6 (N13)	86/	*		240	12	10
NISSAN	Sunny	1.3 (N13)	86-89	*		240	12	10
NISSAN	Sunny	1.4 (N13)	88-90	*		240	12	10
NISSAN	Sunny	1.6i (B12/N13)	86-90	*		240	12	10
NISSAN	Sunny	Diesel 1.7 (S812)	86-90	*		240	12	10
NISSAN	Sunny Wagon	1.3-1.6 (B12)	86-90	*		240	12	10
NISSAN	Pulsar	(E16/GA16)	9.86-90	*		240	12	10
USA application								
NISSAN	Sentra	(gasoline)	86-90	*		240	12	10
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A46 Zeichn.-Nr.: 08.4946.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Sierra/Sapphire	1.3-1.6	82-86	*		239,5	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A47 Zeichn.-Nr.: 08.5164.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Escort (MK IV)	1.1	9.90-92	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
FORD	Escort (MK IV)	1.3	9.90->	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
FORD	Fiesta (III)	1.0-1.1	5.89-95	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
FORD	Fiesta (III)	1.3-1.4	5.89-95	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
FORD	Fiesta (III)	Diesel 1.6	5.89-95	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
FORD	Fiesta (Classic)	1.1-1.3-1.8D	85-96	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
FORD	Orion	1.3	9.90-92	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
FORD	Escort Van	(solid disc)	91->	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
Light Commercial								
FORD	Fiesta Van	(solid disc)	5.89-95	*	+ washer = 08.5164.20	239,5	10	8
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A48 Zeichn.-Nr.: 08.5149.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SEAT	Toledo	Turbodiesel 1.9 TDI (66kW)	95-98	*		256	13	11
SEAT	Inca	1.4i	11.95-3.96	*		256	13	11
Light Commercial								
SEAT	Inca	1.6i	11.95-3.96	*		256	13	11
Light Commercial								
SEAT	Inca	1.9 Diesel	11.95-3.96	*		256	13	11
Light Commercial								
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.6 Automatic (55 kW)	95-97	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.6i GL (74 kW)	94-5.96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8 (66 kW)	7.95-5.96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8i Automatic	2.95-5.96	*	(ch.1SW430001>)	256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	89-97	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio (III)	1.6i	94-4.98	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio (III)	1.8i	9.93-4.98	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio (III)	Turbodiesel 1.9 TDI	94-4.98	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio (IV)	1.8i (55 kW)	5.98-00	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Variant	1.6i (55 kW)	7.95-5.96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Variant	1.8i (+ solid disc)	7.93-98	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Variant	Diesel 1.9	7.93-98	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Variant	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	7.93-98	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Golf Variant	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	7.93-5.96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	1.6i	4.88-96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	1.8i (55/66 kW)	4.88-96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	Diesel 1.9	89-93	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	Turbodiesel 1.6	8.88-93	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	91-96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	10.93-96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Vento	1.8i Automatic (55 kW)	95-96	*	(ch.1SW430001>)	256	13	11
VOLKSWAGEN	Vento	1.8i CL-GL (74 kW)	94-5.96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Vento	1.8i (66 kW)	95-5.96	*	(ch.1SW430001>)	256	13	11
VOLKSWAGEN	Vento	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	95-98	*	(ch.1SW430001>)	256	13	11
VOLKSWAGEN	Vento	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	93-5.96	*		256	13	11
VOLKSWAGEN	Caddy (II)	1.4i	11.95-4.96	*		256	13	11
Light Commercial								
VOLKSWAGEN	Caddy (II)	1.6i	11.95-4.96	*		256	13	11
Light Commercial								
VOLKSWAGEN	Caddy (II)	1.9 Diesel	11.95-4.96	*		256	13	11
Light Commercial								
VOLKSWAGEN	Passat	1.9 D / TD	92-97	*	(Canada application)	256	13	11
USA application								

Verwendungsbereich		Ausführung: A49		Zeichn.-Nr.: 08.4926.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH	
OPEL	Omega	1.8i	86-7.89	*	(ch.>L1019854)	258	12,6	9,7
OPEL	Omega	Diesel 2.3	86-7.89	*	(ch.>L1019854)	258	12,6	9,7
OPEL	Omega	Turbodiesel 2.3	86-7.89	*	(ch.>L1019854)	258	12,6	9,7
VAUXHALL	Carlton/Viceroy	1.8	86-90	*	(ch.>1019854)	258	12,6	9,7
VAUXHALL	Carlton/Viceroy	Diesel	86-90	*	(ch.>1019854)	258	12,6	9,7
VAUXHALL	Carlton/Viceroy	Turbodiesel	86-90	*	(ch.>1019854)	258	12,6	9,7

Verwendungsbereich			Ausführung: A50		Zechn.-Nr.: 08.3068.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	316i	(E30)	82-91	*	BREMBO OES	260	12,7	11,1
BMW	318i	(E30)	82-91	*	BREMBO OES	260	12,7	11,1

Verwendungsbereich		Ausführung: A51			Zechn.-Nr.: 08.5013.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H		Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD Light Commercial	Transit	80-100-115-120	86-8.91	*		254	14,3	12,9

Verwendungsbereich		Ausführung: A52			Zechn.-Nr.: 08.3296.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Consul/Granada	1.6-1.7-2.0-2.3	74-85	*		262	12,7	11,4
FORD	Consul/Granada	Diesel 1.9/2.1	77-83	*		262	12,7	11,4

Verwendungsbereich			Ausführung: A53		Zeichn.-Nr.: 08.5026.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH	
BEDFORD	Rascal	1.0 (99000 Series)	85-89	*		215	10	8	
CHEVROLET	GEO Metro		89-94	*		215	10	8	
CHEVROLET	Spark/Turbo		85-88	*		215	10	8	
MARUTI	800		85->	*		215	10	8	
PONTIAC	Firefly		85-88	*		215	10	8	
SUZUKI	Alto	0.8 GAGL/GLX (CA/CB 91)	86-92	*		215	10	8	
SUZUKI	Super Carry	0.8 (DA21)	88->	*		215	10	8	
SUZUKI	Super Carry	1.0 (DA21)	85->	*		215	10	8	
SUZUKI	Super Carry	1.0 (DA21) Typ2	88->	*		215	10	8	
SUZUKI	Super Carry	1.0 (SK410)	08.92->	*		215	10	8	
SUZUKI	Swift (SA 310)	1.0 (AA41/43-AB49)	84-88	*		215	10	8	
SUZUKI	Swift (SA 413)	1.3 (GAGL/GLX/GS)	84-88	*		215	10	8	
SUZUKI	Forsa	(Hawaii only)	85-88	*		215	10	8	
USA application									
VAUXHALL	Rascal	1.0	85->	*		215	10	8	
Light Commercial									

Verwendungsbereich		Ausführung: A54		Zeichn.-Nr.: 08.1503.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
INNOCENTI	Mini Cooper	MK II	65-71	*		190	9,4	8,5
ROVER (AUSTIN)	Mini Clubman	1275 GT	69-74	*		190	9,4	8,5
ROVER (AUSTIN)	Mini Cooper	S (MK III/III)	67-71	*		190	9,4	8,5
ROVER (MORRIS)	Mini Cooper	S (MK III/III)	67-71	*		190	9,4	8,5

Verwendungsbereich		Ausführung: A55		Zeichn.-Nr.: 08.1661.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charment	A10	75-76	*		200	10	9
DAIHATSU	Charment	A30	78-81	*		200	10	9
TOYOTA	Corolla	1.2 (KE10/15/16/17)	69-70	*		200	10	9
TOYOTA	Corolla	1.2 (KE20/25)	70-78	*		200	10	9
TOYOTA	Corolla Wagon	1.2 (KE28)	70-74	*		200	10	9
TOYOTA	Publica	1.0-1.2 (KP30/31)	70-71	*		200	10	9
TOYOTA	Sprinter	(KE17/20)	70-78	*		200	10	9
TOYOTA	Corolla	1.2 (3KC)	5.70-7.74	*		200	10	9
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A57 Zeichn.-Nr.: 08.3957.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	323	1.6-1.3 (FA4)	76-3.78	*		207,5	13	12
MAZDA	GLC	Hatchback/Sedan	77-80	*		207,5	13	12
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A58 Zeichn.-Nr.: 08.3439.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Fiesta	0.9-1.1	76-4.89	*		221	10	8,7
FORD	Fiesta	1.3-1.4	76-4.89	*		221	10	8,7
FORD	Fiesta	Diesel 1.6	82-4.89	*		221	10	8,7
FORD	Fiesta Van		76-4.89	*		221	10	8,7
Light Commercial								
FORD-USA	Fiesta		77-81	*		221	10	8,7

Verwendungsbereich Ausführung: A59 Zeichn.-Nr.: 08.3636.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUTOBIANCHI	A 112	all models	69-86	*		227	10,8	9
AUTOBIANCHI	Y10	1.0-1.1 (Fire/Fouring/4WD)	85-86	*		227	10,8	9
FIAT	124	all models	66-82	* *		227	10,8	9
FIAT	125	all models	67-78	* *		227	10,8	9
FIAT	127	all models	71-87	*		227	10,8	9
FIAT	128	all models	69-85	*		227	10,8	9
FIAT	131	all models	74-85	*		227	10,8	9
FIAT	132	all models	72-76	* *		227	10,8	9
FIAT	850	Coupe/Spider/Sport	68-72	*		227	10,8	9
FIAT	850	Special/Super	68-72	*		227	10,8	9
FIAT	Panda	all models (- Selecta)	80->	*		227	10,8	9
FIAT	Regata	70/75/85	83-90	*		227	10,8	9
FIAT	Regata	Diesel 1.7	83-90	*		227	10,8	9
FIAT	Regata Weekend	70	83-90	*		227	10,8	9
FIAT	Regata Weekend	Diesel 1.7	83-90	*		227	10,8	9
FIAT	Ritmo	1.1-1.3-1.5	78-88	*		227	10,8	9
FIAT	Ritmo	Diesel	78-88	*		227	10,8	9
FIAT	Sport Spider (124)	2.0	85-84	* *		227	10,8	9
FIAT	Sport Spider (124)	2.0	84-86	* *		227	10,8	9
FIAT	Uno	0.9-1.0-1.1	83-95	*		227	10,8	9
FIAT	Uno	1.3-1.4-1.5	83-95	*		227	10,8	9
FIAT	Uno	Diesel 1.3	83-95	*		227	10,8	9
FIAT	Uno	Turbo i.e.	85-93	* *		227	10,8	9
FIAT	X 1/9		72-88	* *		227	10,8	9
FIAT	800	E/T	79-86	*		227	10,8	9
FIAT Light Commercial	Florino	(127)	78-87	*		227	10,8	9
FIAT Light Commercial	Panda Ctilvan		92->	*		227	10,8	9
FIAT Light Commercial	Panda Van		86->	*		227	10,8	9
FIAT Light Commercial	Uno Van	1.0	90-95	*		227	10,8	9
FIAT Light Commercial	125P-Polonez	1.5/1.6/Diesel 1.9	75/	* *		227	10,8	9
INNOCENTI	Koral	45-55	90-92	*		227	10,8	9
LANCIA	Delta	1.3-1.5	79-5.93	*		227	10,8	9
LANCIA	Delta	1.6GT i.e.	11.82-5.93	*		227	10,8	9
LANCIA	Delta HF	Turbo	83-5.88	* *		227	10,8	9
LANCIA	Delta HF	Turbo	6.86-5.93	*		227	10,8	9
LANCIA	Delta HF	Turbo 4WD	86-10.87	*		227	10,8	9
LANCIA	Delta HF	Turbo Integrale 8V/16V	11.87-91	*		227	10,8	9
LANCIA	Prisma	1.3-1.5	83-89	*		227	10,8	9
LANCIA	Prisma	1.6 i.e.	83-89	* *		227	10,8	9
LANCIA	Prisma	2.0 i.e. 4WD/Integrale	86-89	*		227	10,8	9
LANCIA	Prisma	Diesel	84-89	*		227	10,8	9
LANCIA	Y10	1.0-1.1	85-86	*		227	10,8	9
LANCIA	Y12	4WD (1.0/1.1)	86-86	*		227	10,8	9
SEAT	124/1430		68-80	*		227	10,8	9
SEAT	127/Fura		72-86	*		227	10,8	9
SEAT	131		75-85	*		227	10,8	9
SEAT	850	S/E	68-77	*		227	10,8	9
SEAT	Ibiza	0.9-1.2	83-5.93	*		227	10,8	9
SEAT	Ibiza	1.5	84-5.93	*		227	10,8	9
SEAT	Ibiza	Diesel 1.7	84-5.93	*		227	10,8	9
SEAT	Malaga	1.2	85-91	*		227	10,8	9
SEAT	Malaga	1.5 (83 kW)	85-91	*		227	10,8	9
SEAT	Malaga	Diesel 1.7	85-91	*		227	10,8	9
SEAT	Martabella	all models	80-99	*		227	10,8	9
SEAT	Panda	all models	80-86	*		227	10,8	9
SEAT	Ritmo		78-88	*		227	10,8	9
SEAT	Ronda	1.2-1.6	82-5.84	*		227	10,8	9
SEAT	Ronda	Diesel 1.7	83-5.84	*		227	10,8	9

Verwendungsbereich Ausführung: A59 Zeichn.-Nr.: 08.3636.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SEAT	Light Commercial	Terra	87-95	*		227	10,8	9
ZASTAVA YUGO	101		71-83	*		227	10,8	9
ZASTAVA YUGO	129/Skala		83->	*		227	10,8	9
ZASTAVA YUGO	Tempo		91->	*		227	10,8	9
ZASTAVA YUGO	Yugo GV	(USA)	88-90	*		227	10,8	9
ZASTAVA YUGO	Yugo Koral	45/55/R065	80->	*		227	10,8	9

Verwendungsbereich Ausführung: A60 Zeichn.-Nr.: 08.2459.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Sunny	120Y (B110/210)	70-75	*		212	9,5	8,6
NISSAN	B110	(1200)	70-73	*		212	9,5	8,6
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A61 Zeichn.-Nr.: 08.4370.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MG	Metro		82-84	*	(- coupling flange)	213	9,5	8,6
ROVER (AUSTIN)	Metro		81-84	*	(- coupling flange)	213	9,5	8,6
ROVER	Metro	Van	82-84	*	(- coupling flange)	213	9,5	8,6
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A62 Zeichn.-Nr.: 08.1309.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BEDFORD	Chevanne		76-82	*		238	11	8
OPEL	1900		70-76	*		238	11	8
OPEL	Ascona A (16)	all models	70-7	*	(ch.>52512050)	238	11	8
OPEL	GT 1100	(GTA)	68-70	*		238	11	8
OPEL	GT 1900	(GTAL)	68-73	*		238	11	8
OPEL	Kadett B	all models	67-73	*		238	11	8
OPEL	Kadett C	1.0	73-7,79	*		238	11	8
OPEL	Kadett C	1.2	73-7,79	*		238	11	8
OPEL	Manta A		70-7	*	(ch.>51019912)	238	11	8
OPEL	Olympia		67-70	*		238	11	8
OPEL	Rekord A/B/C	all models (- Sprint)	63-72	*		238	11	8
OPEL	Rekord D	all models	72-74	*	(ch.>51041820)	238	11	8
OPEL	Rekord D	Diesel 2.1	72-74	*	(ch.>5861688)	238	11	8
OPEL	Rekord D S.W.	Diesel 2.1	72-74	*	(ch.>5860629)	238	11	8
VAUXHALL	Chevette	1.2	75-84	*		238	11	8
VAUXHALL	Chevanne		76-82	*		238	11	8
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A63 Zeichn.-Nr.: 08.1980.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
INNOCENTI	Mini	90-120	74-84	*		213	9,5	8,6
INNOCENTI	Mini	De Tomaso	74-84	*		213	9,5	8,6

Verwendungsbereich Ausführung: A65 Zeichn.-Nr.: 08.4962.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Escort	1.1-1.3	8,80-8,90	*		239,5	10	8,7
FORD	Escort	Diesel 1.6	8,90-3,89	*		239,5	10	8,7
FORD	Orion	1.3	83-86	*		239,5	10	8,7
FORD	Orion	Diesel 1.6	84-3,89	*		239,5	10	8,7
FORD	Escort Van	(solid disc)	81-90	*		239,5	10	8,7
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A66 Zeichn.-Nr.: 08.5629.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Micra	1.0-1.2 solid disc (K10-LK10)	11.88-92	*		214	12	10

Verwendungsbereich Ausführung: A67 Zeichn.-Nr.: 08.4283.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
HONDA	Civic	1.3	80-83	*		215	11	8
HONDA	Civic	1.5	80-81	*		215	11	8
HONDA	Civic Hatchback	all models	80-81	*		215	11	8
USA application								
HONDA	Civic Hatchback	1.3 (4speed trans)	82-83	*		215	11	8
USA application								
ROVER (TRIUMPH)	Acclaim		81-84	*		215	11	8

Verwendungsbereich Ausführung: A68 Zeichn.-Nr.: 08.3372.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Corolla	1.2 (KE30/35/37/50)	74-78	*		218	10	9
TOYOTA	Corolla	1.3 (KE55)	78-79	*		218	10	9
TOYOTA	Corolla	1.6 (KE30/47)	74-78	*		218	10	9
TOYOTA	Corolla	1.6 (TE30/47/51)	78-77	*		218	10	9
TOYOTA	Corolla Wagon	1.2 (KE38)	74-79	*		218	10	9
TOYOTA	Corolla Wagon	1.3 (KE38)	74-79	*		218	10	9
TOYOTA	Corolla	1.2 (3KC)	8.74-79	*		218	10	9
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A69 Zeichn.-Nr.: 08.1643.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Escort	1.1-1.3	67-74	*		219	9.5	8.6
FORD	Escort Van		69-74	*		219	9.5	8.6
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A70 Zeichn.-Nr.: 08.5741.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD-USA	Festiva		87-93	*		219	13	11
KIA	Pride	1.1	91->	*		219	13	11
KIA	Pride	1.3 / 16V	91->	*		219	13	11
MAZDA	121	1.1-1.3 (DA1)	87-90	*		219	13	11

Verwendungsbereich Ausführung: A71 Zeichn.-Nr.: 08.3437.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Cherry	1.0 (F10)	75-78	*		219.5	9.6	8.6
NISSAN	Cherry	1.0 (N10)	78-82	*		219.5	9.6	8.6
NISSAN	Cherry	1.2 (F10)	75-78	*		219.5	9.6	8.6
NISSAN	Cherry	1.2 (N10)	78-82	*		219.5	9.6	8.6
NISSAN	Cherry	1.3 (N10)	78-82	*		219.5	9.6	8.6

Verwendungsbereich Ausführung: A72 Zeichn.-Nr.: 08.4414.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Tercel	1.3 (AL11)	79-82	*		226	10	9
TOYOTA	Tercel		9.80-7.82	*		226	10	9
USA application								
TOYOTA	Tercel	(S speed)	8.79-8.80	*		226	10	9
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A73 Zeichn.-Nr.: 08.4415.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Starlet	1.0 (KP60)	78-84	*		226	10	9
TOYOTA	Starlet	1.2 (KP62)	78-82	*		226	10	9
TOYOTA	Starlet	1.3 (KP61)	80-84	*		226	10	9
TOYOTA	Starlet		80-84	*		226	10	9
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A74 Zeichn.-Nr.: 08.5005.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SEAT	Toledo	2.0i 16V	94-98	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Corrado	2.9i VR6	91-95	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf (III)	2.0i GTI	11.91-97	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf (III)	2.0i GTI 16V	92-97	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf (III)	2.8i VR6	92-97	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf Variant	2.0i GT	5.96-98	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	2.0i 16V	94-96	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	2.8i VR6	92-96	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	4.96-96	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Vento	2.0i GT	92-98	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Vento	2.8i VR6	92-98	*		226	10	8
VOLKSWAGEN	Corrado	2.8	92-95	*		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Golf GTI	VR6	94-98	*		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Jetta	GLX VR6	94-98	*		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Passat	VR6 (all models)	92-97	*		226	10	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A75 Zeichn.-Nr.: 08.2878.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	50		74-78	*		239	8	7
VOLKSWAGEN	Derby	all models	77-81	*		239	8	7
VOLKSWAGEN	Polo	all models	75-81	*		239	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: A76 Zeichn.-Nr.: 08.4475.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BEDFORD	Astra Van	1.6	82-92	*		236	12.5	9.7
BEDFORD	Astra Van	Diesel 1.6	82-92	*		236	12.5	9.7
BEDFORD	Astramax Van	1.3-1.4	85-90	*		236	12.5	9.7
BEDFORD	Astramax Van	365 Diesel 1.6/1.7	85-90	*		236	12.5	9.7
OPEL	Ascona C	1.3	8.81-88	*		236	12.5	9.7
OPEL	Ascona C	1.6	8.81-88	*		236	12.5	9.7
OPEL	Ascona C	1.8i (+ solid disc)	9.82-88	*		236	12.5	9.7
OPEL	Ascona C	Diesel 1.6	8.81-88	*		236	12.5	9.7
OPEL	Astra	1.4 N	91-97	*		236	12.5	9.7
OPEL	Astra	1.4iS	91-97	*		236	12.5	9.7
OPEL	Astra	1.6iN	91-97	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa A	1.0S	9.91-92	*	(ch N4000001>)	236	12.5	9.7
OPEL	Corsa A	1.2	9.91-92	*	(ch N4000001>)	236	12.5	9.7
OPEL	Corsa A	1.4N	9.91-92	*	(ch N4000001>)	236	12.5	9.7
OPEL	Corsa A	1.6N GSi (55 kW)	88-89	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa A	Diesel 1.5	87-92	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa A	Turbodiesel 1.5	88-92	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa B	1.0i 12V	97-00	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa B	1.2i	93-00	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa B	1.4iN	93-00	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa B	Diesel 1.5/1.7	93-00	*		236	12.5	9.7
OPEL	Corsa B	Turbodiesel 1.5	93-00	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett D	1.3	8.79-8.84	*	(powerful braking system)	236	12.5	9.7
OPEL	Kadett D	1.3 Automatic	8.79-8.84	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett D	1.6	82-8.84	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett D	Diesel 1.6	82-8.84	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.2	9.84-91	*	(option)	236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.2 S.W.	9.84-91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.3	9.84-91	*	(option)	236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.3 S.W.	9.84-91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.4i	9.89-91	*	(option)	236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.4i S.W.	9.89-91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.6i	9.84-91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	1.8i	9.84-91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	Diesel 1.6	9.84-89	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	Diesel 1.7	88-91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Kadett E	Turbodiesel 1.5	88-91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Vectra	1.4	88-8.91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Vectra	1.6	88-8.91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Vectra	1.8	88-8.91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Vectra	Diesel 1.7	88-8.91	*		236	12.5	9.7
OPEL	Vectra	Turbodiesel 1.7	88-8.91	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Astra / Belmont	1.3/1.4 Autom. + Estate	80-91	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Astra / Belmont	1.6	80-91	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Astra / Belmont	Diesel 1.6	83-89	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Astra / Belmont	Diesel 1.7	89-91	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Astra / Belmont	Turbodiesel 1.5	88-91	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Astra F	1.4	92-98	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Astra F	1.6N	92-98	*		236	12.5	9.7
VAUXHALL	Cavalier B	1.3	82-89	*		236	12.5	9.7

Verwendungsbereich Ausführung: A76 Zeichn.-Nr.: 08.4475.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VAUXHALL	Cavalier B	1.6	82-89	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier B	1.8	82-89	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier B	2.0 (solid disc)	82-89	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier B	Diesel 1.6	82-89	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier C	1.4	89-8.91	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier C	1.6	89-8.91	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier C	1.8	89-92	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier C	Diesel 1.7	89-8.91	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier C	Turbodiesel 1.7	89-8.91	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Corsa	1.2	93-00	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Corsa	1.4iN	93-00	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Corsa	Diesel 1.5/1.7	93-00	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Corsa	Turbodiesel 1.5	93-00	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Astra Van	1.3	85-91	*	(ch. GE1000001>)	236	12,5	9,7
Light Commercial	Astra Van	1.4	92-98	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Astra Van	1.6	80-92	*		236	12,5	9,7
Light Commercial	Astra Van	1.6	92-98	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Astra Van	Diesel 1.6	80-92	*		236	12,5	9,7
Light Commercial	Astramax	1.3	85-94	*		236	12,5	9,7
VAUXHALL	Astramax	1.4	85-94	*		236	12,5	9,7
Light Commercial	Astramax	365 Diesel 1.6/1.7	85-94	*		236	12,5	9,7

Verwendungsbereich Ausführung: A77 Zeichn.-Nr.: 08.5356.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	626	1.6 (GC)	82->/	*	(ch.500001<->552095)	228	14	12,6
MAZDA	626	1.8 (GC)	82->/	*	(ch.500001<->506711)	228	14	12,6

Verwendungsbereich Ausführung: A78 Zeichn.-Nr.: 08.2266.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charment	A20	75-81	*		228,5	10	9
DAIHATSU	Charment	A40	78-81	*		228,5	10	9
TOYOTA	Carina	1.6 (TA12) ST	71-75	*		228,5	10	9
TOYOTA	Carina	1.6 (TA14)	76-77	*		228,5	10	9
TOYOTA	Carina	1.6 (TA40A)	78-81	*		228,5	10	9
TOYOTA	Carina	1.8 (TA47)	79-82	*		228,5	10	9
TOYOTA	Celica	1.6 (TA22/27)	71-75	*		228,5	10	9
TOYOTA	Celica	1.6 (TA23/28)	76-80	*		228,5	10	9
TOYOTA	Celica	1.6 (TA40) + 13" wheel	77-81	*		228,5	10	9
TOYOTA	Corolla	1.6 (TE47/51)	77-79	*		228,5	10	9
TOYOTA	Corolla (RSA)	1.2-1.6 (KE30-TE31/37/47/51)	74-79	*		228,5	10	9
TOYOTA	Corolla Wagon	1.6 (KE71)	79-86	*		228,5	10	9
TOYOTA	Corolla Wagon (RSA)	1.2 (KE36)	74-79	*		228,5	10	9
TOYOTA	Corona	1.5 (RT80)	70-79	*		228,5	10	9
TOYOTA	Carina		71-73	*		228,5	10	9
USA application	Carina							
TOYOTA	Celica		12.70-9.75	*		228,5	10	9
TOYOTA	Corolla	1.6 (ZTC)	70-79	*		228,5	10	9
USA application	Corona		2.70-7.73	*		228,5	10	9
USA application	Corona							

Verwendungsbereich Ausführung: A79 Zeichn.-Nr.: 08.2794.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	100 / Avant	1.6-1.9-2.0	878-7.82	*		256	13	11
AUDI	100 / Avant	2.2 (85 kW)	77-7.82	*		256	13	11
AUDI	100 / Avant	Diesel 2.0	78-7.82	*		256	13	11
AUDI	100 / Avant	Turbodiesel 2.0	82-7.82	*		256	13	11
AUDI	100	1.8	8.82-99	*		256	13	11
AUDI	100	1.8 CS	8.84-90	*		256	13	11
AUDI	100	1.9	8.82-7.84	*		256	13	11
AUDI	100	Diesel 2.0	8.82-7.84	*		256	13	11
AUDI	100	Turbodiesel 2.0	8.82-7.84	*		256	13	11
AUDI	80	1.6	8.86-8.91	*		256	13	11
AUDI	80	1.8 / S (54/66 kW)	8.86-8.91	*		256	13	11
AUDI	80	Diesel 1.6	8.86-8.91	*		256	13	11
AUDI	80	Diesel 1.9	89-8.91	*		256	13	11
AUDI	80	Turbodiesel 1.6	8.86-8.91	*		256	13	11
AUDI	80 Quattro	1.8 (66 kW)	9.86-8.91	*		256	13	11
AUDI	90	Turbodiesel 1.6	4.88-91	*		256	13	11

Verwendungsbereich Ausführung: A80 Zeichn.-Nr.: 08.2796.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charmant	1.3 (A35) Eur.application	81-8.83	*		229	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla	1.3 (KE70)	79-8.83	*		229	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla Wagon	1.3 (KE70)	79-86	*		229	12.5	11.5

Verwendungsbereich Ausführung: A81 Zeichn.-Nr.: 08.4505.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charmant	1.6 (A45) Eur.application	81-8.83	*		229	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla	1.6 (TE71)	79-83	*		229	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla	1.8 (TE72)	79-83	*		229	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla	Diesel 1.8 (CE70)	79-8.83	*		229	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla (RSA)	1.3 (KE70)	80-83	*		229	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla	all models	87-8.7.83	*		229	12.5	11.5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A82 Zeichn.-Nr.: 08.3774.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DODGE	Colt		74-78	*		229	13	11.4
DODGE	Colt	Wagon	74-77	*		229	13	11.4
HYUNDAI	Pony		78-87	*		229	13	11.4
HYUNDAI	Pony		78-87	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Celeste	1.4 (A72)	75-81	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Celeste	1.6 (A73)	75-81	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Celeste	2.0 (A78)	75-81	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Colt (I)	1.6	74-78	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Colt (I)	1.8	74-78	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Galant	1.6 (A121)	76-80	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Galant	2.0 (A123)	76-80	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Lancer (I)	1.2 (A75)	75-79	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Lancer (I)	1.4 (A72)	75-79	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Lancer (I)	1.6 (A73)	75-79	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Lancer Wagon (I)	1.4 (A72V)	75-79	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Sapporo	1.6 (A121)	76-81	*		229	13	11.4
DAIHATSU	Arrow		76-81	*		229	13	11.4

Verwendungsbereich Ausführung: A83 Zeichn.-Nr.: 08.3064.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	323	1.0-1.3-1.4 (FA4)	478-80	*		229.5	13	12
MAZDA	323 Wagon / Van	1.1-1.3-1.5 (FA45-BV)	78-86	*		229.5	13	12
MAZDA	GLC	Wagon	79-83	*		229.5	13	12
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A84 Zeichn.-Nr.: 08.2442.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	616 (Capella)	1.6	68-77	*		230	12	10.8
MAZDA	929	1.8 Rotary	73-78	*		230	12	10.8
MAZDA	RX2		68-77	*		230	12	10.8
MAZDA	RX4		75-77	*		230	12	10.8
MAZDA USA application	616-618		70-73	*		230	12	10.8
MAZDA USA application	RX2		71-74	*		230	12	10.8
MAZDA USA application	RX4		74-78	*		230	12	10.8

Verwendungsbereich Ausführung: A86 Zeichn.-Nr.: 08.3854.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
HONDA	Accord	(SJ)	76-81	*		231	12	10.5
HONDA USA application	Accord		76-81	*		231	12	10.5

Verwendungsbereich Ausführung: A87 Zeichn.-Nr.: 08.4423.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
HONDA	Accord	(SY-SZ) solid disc	82-83	*		231	12	10
HONDA	Civic	Wagon (WC)	79-83	*		231	12	10
HONDA	Prelude	(SN) solid disc	79-82	*		231	12	10
HONDA	Quintet	(SU)	80-83	*		231	12	10
HONDA	Civic Hatchback	1.3 (Speed+autom.)	82-83	*		231	12	10
HONDA USA application	Civic Hatchback	1.5 (Speed+autom.)	82	*		231	12	10
HONDA USA application	Civic Sedan		80-82	*		231	12	10
HONDA USA application	Civic Wagon	2WD/4WD	80-82	*		231	12	10
HONDA USA application	Prelude	all models	79-82	*		231	12	10

Verwendungsbereich Ausführung: A88 Zeichn.-Nr.: 08.5545.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
HONDA	Civic	1.2 (EC7)	88-91	*		231	12	10
HONDA	Civic	1.3 (solid disc)	84-87	*		231	12	10
HONDA	Civic	1.3 16V (EC8)	88-91	*		231	12	10
HONDA	Civic	1.5 (solid disc)	84-87	*		231	12	10
HONDA	Civic CRX	1.5 (AF) (solid disc)	88-89	*		231	12	10
HONDA	Civic Shuttle	1.5 (AN) (solid disc)	83-87	*		231	12	10
HONDA	Civic Hatchback	1.3	84-87	*		231	12	10
HONDA USA application						231	12	10
ROVER	213	1.3	84-90	*		231	12	10
ROVER	216	1.6	84-90	*		231	12	10

Verwendungsbereich Ausführung: A89 Zeichn.-Nr.: 08.4469.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	626	1.6-1.8-2.0 (CB2)	78-81	*		231	13	12
MAZDA USA application	626		78-82	*		231	13	12

Verwendungsbereich Ausführung: A90 Zeichn.-Nr.: 08.4478.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO Light Commercial	AR 6		81-5.84	*	(ch.>154461)	256	13	11
CITROEN Light Commercial	C 25		81-4.84	*	(ch.>155247) BREMBO OES	256	13	11
FIAT Light Commercial	Ducato		81-5.84	*	(ch.>154461) BREMBO OES	256	13	11
PEUGEOT Light Commercial	J5		81-5.84	*	(ch.>0154461)	256	13	11
TALBOT Light Commercial	Express		81-5.84	*	(ch.>154461)	256	13	11

Verwendungsbereich Ausführung: A91

Zechn.-Nr.: 08.1581.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER (TRIUMPH)	Herald	12/50	63-71	*		232	9,6	8,3
ROVER (TRIUMPH)	Herald	1200	62-71	*		232	9,6	8,3
ROVER (TRIUMPH)	Herald	13/60	67-71	*		232	9,6	8,3
ROVER (TRIUMPH)	Spitfire	MK I-II-III	62-80	*		232	9,6	8,3
ROVER (TRIUMPH)	Vitesse	1.6	62-66	*		232	9,6	8,3

Verwendungsbereich Ausführung: A92

Zechn.-Nr.: 08.2268.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Bluebird	160B/180B	72-76	*		232	10	9
NISSAN	Stanza	1.4-1.6 (L710)	73-11.75	*		232	10	9
NISSAN	Violet 140J/160J	1.4-1.6 (710)	73-11.75	*		232	10	9
NISSAN	510		68-73	*		232	10	9
USA application								
NISSAN	610		72-7.73	*		232	10	9
USA application								
NISSAN	8210		74-7.75	*		232	10	9
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A94

Zechn.-Nr.: 08.5691.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Micra	1.0i 16V (K11)	11.92->	*		234	12	10
NISSAN	Micra	1.3i 16V (K11)	11.92->	*		234	12	10
NISSAN	Micra	Diesel 1.5 (K11)	98->	*		234	12	10

Verwendungsbereich Ausführung: A95

Zechn.-Nr.: 08.1647.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT (MATRA)	Bagheera		73-80	*		234	11	9,9
TALBOT (MATRA)	Murena		80-83	*		234	11	9,9
TALBOT (SIMCA)	1000		68-79	*		234	11	9,9
TALBOT (SIMCA)	1006		76-79	*		234	11	9,9
TALBOT (SIMCA)	1100		73-80	*		234	11	9,9
TALBOT (SIMCA)	Rallye 1		71-76	*		234	11	9,9

Verwendungsbereich Ausführung: A96

Zechn.-Nr.: 08.2953.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Ascona A (16)	all models	/-9.74	*	(ch.52512051->)	246	12,5	9,7
OPEL	Ascona B	all models	10.74-7.81	*		246	12,5	9,7
OPEL	Kadett C	1.6	75-7.79	*		246	12,5	9,7
OPEL	Kadett C	1.9i	75-7.79	*		246	12,5	9,7
OPEL	Kadett C	2.0i Rallye/GTE	75-7.79	*		246	12,5	9,7
OPEL	Manta A		/-6.75	*	(ch.51019913->)	246	12,5	9,7
OPEL	Manta B	all models	7.75-88	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord D	all models	75-77	*	(ch.51041821->)	246	12,5	9,7
OPEL	Rekord D	Diesel 2.1	75-77	*	(ch.5861689->)	246	12,5	9,7
OPEL	Rekord D S.W.	Diesel 2.1	75-77	*	(ch.5860630->)	246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	1.7	77-86	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	1.8	10.82-86	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	1.9	77-86	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	2.0	77-86	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	2.0E	10.82-/	*	(ch.>F1000188)	246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	2.0E	/-86	*	(ch.F1076857->)	246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	Diesel 2.0	81-83	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	Diesel 2.1	77-80	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	Diesel 2.3	78-86	*		246	12,5	9,7
OPEL	Rekord E	Turbodiesel 2.3	84-86	*		246	12,5	9,7
VAUXHALL	Carlton/Viceroy	1.8 (solid disc)	78-86	*		246	12,5	9,7
VAUXHALL	Carlton/Viceroy	2.0 (solid disc)	78-86	*		246	12,5	9,7
VAUXHALL	Cavalier A	(RWD)	75-81	*		246	12,5	9,7

Verwendungsbereich Ausführung: A97

Zechn.-Nr.: 08.4480.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	R9	1.1 (L421)	81-/	*	(ch.>0084200)	238	12	10,5
RENAULT	R9	1.4 (L422)	81-/	*	(ch.>0170420)	238	12	10,5
RENAULT	R9	1.4 (L423)	81-/	*	(ch.>0105000)	238	12	10,5

Verwendungsbereich Ausführung: A98 Zeichn.-Nr.: 08.5456.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER	214	1.4i	90-96	*		238	13,5	10,7
ROVER	214	1.4i 16V	90-96	*		238	13,5	10,7
ROVER	414	1.4i 16V	90-96	*		238	13,5	10,7
ROVER	Cabriolet (214)	1.4i 16V	92-96	*		238	13,5	10,7

Verwendungsbereich Ausführung: A99 Zeichn.-Nr.: 08.2714.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT	Horizon	all models	77-86	*		238	11	9,9
TALBOT	Rancho	all models	77-85	*		238	11	9,9
TALBOT (MATRA)	Bagheera		73-80	*		238	11	9,9
TALBOT (SIMCA)	1100 TI		73-80	*		238	11	9,9
TALBOT (SIMCA)	Rallye 2		72-79	*		238	11	9,9

Verwendungsbereich Ausführung: A100 Zeichn.-Nr.: 08.4472.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	340/360 Series	1.4	87-91	*		239	12,7	11,4
VOLVO	340/360 Series	1.7	85-91	*		239	12,7	11,4
VOLVO	340/360 Series	2.0i	82-89	*		239	12,7	11,4
VOLVO	340/360 Series	Diesel 1.6	84-91	*		239	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A101 Zeichn.-Nr.: 08.4413.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Cherry	1.0 (N10) (Europe appl.)	78-82	*		239	9,6	8,6
NISSAN	Cherry	1.2 (N10) (Europe appl.)	78-82	*		239	9,6	8,6
NISSAN	Cherry	1.5 (N10) (Europe appl.)	78-82	*		239	9,6	8,6

Verwendungsbereich Ausführung: A102 Zeichn.-Nr.: 08.4501.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Cherry	1.4 (N10)	78-82	*		239	9,6	8,6
NISSAN	Cherry	1.5 (N10)	78-82	*		239	9,6	8,6
NISSAN	310		79-82	*		239	9,6	8,6
USA application								
NISSAN	F10		76-78	*		239	9,6	8,6
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A103 Zeichn.-Nr.: 08.2631.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	80	1.3 LGL	72-78	*		239	10	8
AUDI	80	1.5-1.6	72-78	*		239	10	8
SEAT	Cordoba	1.0i	97-99	*		239	10	8
SEAT	Cordoba	1.4i	94-99	*		239	10	8
SEAT	Cordoba Vario	1.4i	97-99	*		239	10	8
SEAT	Ibiza (II)	1.0i	69-89	*		239	10	8
SEAT	Ibiza (II)	1.3i	69-89	*		239	10	8
SEAT	Ibiza (II)	1.4i	94-99	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Derby	all models	10-81-89	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	(right hand drive)	83-78	*	(ch.>E855000)	239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.0	83-81	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.1	87-83	*	(ch.1763000001>)	239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.3	87-89	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.6 (53 kW)	83-78	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.8i G60 Syncro (4WD)	89-91	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.8i Rallye (4WD)	89-91	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	Diesel 1.5	87-80	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	Diesel 1.6	80-81	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio	1.1	79-83	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	(right hand drive)	83-78	*	(ch.>E855000)	239	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	1.1	80-83	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	1.3	79-81	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	1.6 (51/53 kW)	83-78	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	Diesel 1.6	80-81	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Passat	1.3	79-78	*	(ch.>32C300000)	239	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: A103 Zeichn.-Nr.: 08.2631.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	Passat	Diesel 1.5	77-78	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Passat	Diesel 1.6	80-81	*	(ch.>32C055251)	239	10	8
VOLKSWAGEN	Passat Variant	Synco 1.8	85-78	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Passat Variant	Synco 2.0i/2.0i (Soyl.)	10.84-7.88	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Passat Variant (III)	1.8 Synco G80 (4WD)	89-93	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Passat Variant (III)	2.0 Synco (4WD)	90-96	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Polo (II)	all models (- G40)	10.81-10.94	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Polo Classic	1.4i (- ABS)	12.95-12.97	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Polo	Van	85-94	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Light Commercial							
VOLKSWAGEN	Passat	Synco	91-93	*	(Canada application)	239	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Quantum	Synco (4WD)	86-88	*		239	10	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A104 Zeichn.-Nr.: 08.1432.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	1502		75-77	*		240	10	8.4
BMW	1600	Touring	71-73	*		240	10	8.4
BMW	1600-2		66-71	*		240	10	8.4
BMW	1600-2	Ti	67-71	*		240	10	8.4
BMW	1802		71-75	*		240	10	8.4
BMW	1800	Touring	71-73	*		240	10	8.4
BMW	1802	Saloon/Touring	71-75	*		240	10	8.4
BMW	2000	Touring	69-75	*		240	10	8.4
BMW	2002	(- Ti/Ti/Turbo)	68-75	*		240	10	8.4

Verwendungsbereich Ausführung: A106 Zeichn.-Nr.: 08.3190.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT (CHRYSLER) Alpine		1.3/1.5	75-79	*		240	11	9.9
TALBOT (MATRA) Murena			80-83	*		240	11	9.9
TALBOT (SIMCA) 1307-1308			75-80	*		240	11	9.9

Verwendungsbereich Ausführung: A107 Zeichn.-Nr.: 08.4251.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT	1510		80-84	*		240	12.7	11.7
TALBOT	Alpine	1.3/1.5/1.6	80-84	*		240	12.7	11.7
TALBOT	Solara	all models	80-86	*		240	12.7	11.7

Verwendungsbereich Ausführung: A108 Zeichn.-Nr.: 08.4967.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER	Maestro	Van	83-93	*		240	12.7	11.4
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A109 Zeichn.-Nr.: 08.5690.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER (TRIUMPH) TR		7	75-81	*		241	9.6	8.5

Verwendungsbereich Ausführung: A110 Zeichn.-Nr.: 08.1299.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Capri (Mk I)	1.3	68-74	*		241	9.5	8.6
FORD	Capri (Mk I)	1.5	68-72	*		241	9.5	8.6
FORD	Capri (Mk I)	1.7	68-69	*		241	9.5	8.6
FORD	Capri (Mk II)	1.3	74-6.76	*		241	9.5	8.6
FORD	Corsair	120E-V4GT-2.0E	63-70	*		241	9.5	8.6
FORD	Cortina	1.2-1.3-1.5-1.6	63-70	*		241	9.5	8.6

Verwendungsbereich Ausführung: A111 Zeichn.-Nr.: 08.3084.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CHEVROLET	Nova	(SOHC carb.)	85-88	*		243	13,5	12,5
TOYOTA	Corolla	1.3 (AE80/EE80)	5.83-88	*		243	13,5	12,5
TOYOTA	Corolla	1.6 (AE82) solid disc	5.83-88	*		243	13,5	12,5
TOYOTA	Corolla	Diesel 1.8 (CE80)	5.83-88	*		243	13,5	12,5
TOYOTA	Corolla	(FWD)	8.83-7.87	*		243	13,5	12,5
USA application								
TOYOTA	Corolla	FX-16 (solid disc)	2.87-8.88	*		243	13,5	12,5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A112 Zeichn.-Nr.: 08.3110.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Tercel	1.3 (AL20)	82-85	*		243	11	10
TOYOTA	Tercel / 4WD	1.5 (AL21)	82-87	*		243	11	10
TOYOTA	Tercel Wagon 4WD	1.5 (AL25)	82-87	*		243	11	10
TOYOTA	Tercel		8.82-9.90	*		243	11	10
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A113 Zeichn.-Nr.: 08.1741.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	2 CV 6		7.81-90	*		244	7	5
CITROËN	AMI 6	0.6	69-77	*		244	7	5
CITROËN	Dyane 6		77-83	*		244	7	5
CITROËN	Mehari		77-84	*		244	7	5
CITROËN	Acadiane	(AYU)	78-87	*		244	7	5
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A114 Zeichn.-Nr.: 08.2275.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Cortina	1.3-1.6-2.0-2.3 (MK III-IV-V)	70-82	*		247,5	12,7	11,4
FORD	Escort		75-80	*		247,5	12,7	11,4
FORD	Escort	1.1-1.3	75-7.80	*		247,5	12,7	11,4
FORD	Escort	1.6	75-7.80	*		247,5	12,7	11,4
FORD	Taurus	all models	70-82	*		247,5	12,7	11,4
FORD	Taurus		75-80	*		247,5	12,7	11,4
Light Commercial	Escort Van		75-80	*		247,5	12,7	11,4
HYUNDAI	Stellar	1.4-1.6-2.0 (solid disc)	84-90	*		247,5	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A115 Zeichn.-Nr.: 08.3969.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	LNA	(Citroën system)	79-86	*		244	9	7
CITROËN	Visa	(Citroën system)	79-88	*		244	9	7
CITROËN	Visa	1.4 S/TRS	84-87	*		244	9	7
CITROËN	C 15	E	85-5.88	*	(ch.>4195)	244	9	7
Light Commercial								
PEUGEOT	104	(Citroën system)	84	*		244	9	7

Verwendungsbereich Ausführung: A116 Zeichn.-Nr.: 08.1659.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Capri (Mk I)	1.3 GT	69-72	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk I)	1.6	69-74	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk I)	1.7	9.69-73	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk I)	2.0-3.0	69-74	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk II)	1.3	7.76-78	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk II)	1.6	74-76	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk II)	2.0-2.3-3.0	74-78	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk III)	1.3	78-82	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk III)	1.6	78-87	*		244	12,7	11,4
FORD	Capri (Mk III)	2.0-2.3	78-85	*		244	12,7	11,4
FORD	Concarr	V6	65-70	*		244	12,7	11,4
FORD	Cortina	GT 1.5 / Lotus 1.6	65-70	*		244	12,7	11,4
FORD	Escort	Mexico	70-75	*		244	12,7	11,4
FORD	Escort	RS 1600	70-75	*		244	12,7	11,4
FORD	Escort	RS 2000	75-80	*		244	12,7	11,4
FORD	Escort	Twin Cam	68-71	*		244	12,7	11,4
FORD	Zephyr/Zodiac	MK IV	66-72	*		244	12,7	11,4
MERCURY	Capri	(4/6 cyl.)	70-78	*		244	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A117 Zeichn.-Nr.: 08.3955.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Bluebird	1.6-1.8 (B10)	76-79	*		245	10	8.4
NISSAN	Skyline	(C210) TI	77-80	*		245	10	8.4
NISSAN	Skyline	(C210) Z16S/Z18/LD20	80-81	*		245	10	8.4
NISSAN	Stanza	1.4-1.6 (L710)	11.75-78	*		245	10	8.4
NISSAN	Stanza	1.4-1.6 (A10)	78-82	*		245	10	8.4
NISSAN	Stanza Wagon	1.6 (WPA10)	78-82	*		245	10	8.4
NISSAN	Sunny	120V (B210)	11.75-77	*		245	10	8.4
NISSAN	Sunny	120V (B310)	78-82	*		245	10	8.4
NISSAN	Sunny	140V (B310)	78-82	*		245	10	8.4
NISSAN	Sunny	150V (B310)	81-82	*		245	10	8.4
NISSAN	Violet 140J/160J	1.4-1.6 (710)	11.75-78	*		245	10	8.4
NISSAN	Violet 140J/160J	1.4-1.6 (710/A10) Eur appl.	73-82	*		245	10	8.4
NISSAN	Violet 160J	1.6 (A10)	78-82	*		245	10	8.4
NISSAN	200SX		77-79	*		245	10	8.4
NISSAN	USA application							
NISSAN	210	(B310)	79-82	*		245	10	8.4
NISSAN	USA application							
NISSAN	510		78-81	*		245	10	8.4
NISSAN	USA application							
NISSAN	610		9.74-76	*		245	10	8.4
NISSAN	USA application							
NISSAN	710		8.75-77	*		245	10	8.4
NISSAN	USA application							
NISSAN	B210		8.75-78	*		245	10	8.4
NISSAN	USA application							

Verwendungsbereich Ausführung: A118 Zeichn.-Nr.: 08.2632.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
INNOCENTI	Regent	1300-1500	73-7	*		246	9.6	8.6
ROVER (AUSTIN)	Allegro	1.1-1.3-1.5-1.75	79-82	*		246	9.6	8.6
ROVER (AUSTIN)	Maxi	1.5-1.75	69-82	*		246	9.6	8.6
ROVER (WOLSELEY)	1885	MK I-II	67-72	*		246	9.6	8.6

Verwendungsbereich Ausführung: A119 Zeichn.-Nr.: 08.5583.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	AX	14	4.91->	*	(ch.5278->)	247	10	9
CITROËN	AX	14 4X4	91->	*		247	10	9
CITROËN	AX	Diesel 1.4	4.91-95	*	(ch.5278->)	247	10	9
CITROËN	AX	Diesel 1.5	94->	*		247	10	9
CITROËN	AX	GT	4.91->	*	(ch.5278->)	247	10	9
CITROËN	Saxo	1.1i (Bendix system)	96->	*	(3-holes disc)	247	10	9
CITROËN	Saxo	1.4i	96->	*	(3-holes disc)	247	10	9
CITROËN	Saxo	Diesel 1.5	96->	*	(3-holes disc)	247	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: A120 Zeichn.-Nr.: 08.2477.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT (CHRYSLERF)	160/1609		70-79	*		249	12.7	11.4
TALBOT (CHRYSLERF)	160GT/180/1610		70-81	*		249	12.7	11.4
TALBOT (CHRYSLERF)	2.0		73-81	*		249	12.7	11.4

Verwendungsbereich Ausführung: A121 Zeichn.-Nr.: 08.1987.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfetta	1.6-1.8-2.0	75-78	*		250	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: A122 Zeichn.-Nr.: 08.3894.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfa 75	1.6 / i.e.	85-92	*		250	12.6	10.7
ALFA ROMEO	Alfa 75	1.8 / i.e.	85-92	*		250	12.6	10.7
ALFA ROMEO	Alfa 75	Turbo-diesel 2.0	11.88-92	*		250	12.6	10.7
ALFA ROMEO	Giulietta	1.3-1.6-1.8	77-96	*		250	12.6	10.7

Verwendungsbereich Ausführung: A123 Zeichn.-Nr.: 08.3449.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FIAT	132	all models	77-81	*		251	11	9,5
FIAT	Ritmo	105 TC	81-4.83	*		251	11	9,5
SEAT	Malaga	1.5 / i (66 kW)	85-91	*		251	11	9,5
SEAT	Ronda	1.2-1.5 (Porsche engine)	5.84-87	*		251	11	9,5
SEAT	Ronda	Diesel 1.7	5.84-87	*		251	11	9,5

Verwendungsbereich Ausführung: A124 Zeichn.-Nr.: 08.2597.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LANCIA	Beta		72-85	*		251	12,7	11,5
LANCIA	Trevi		80-85	*		251	12,7	11,5

Verwendungsbereich Ausführung: A126 Zeichn.-Nr.: 08.1310.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	190 / C / D	(W110)	64-65	*		253	12,6	11,1
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W110)	65-68	*		253	12,6	11,1
MERCEDES-BENZ	220 b/Sb/SEb	(W111)	63-65	*		253	12,6	11,1
MERCEDES-BENZ	230	(W110)	69-67	*		253	12,6	11,1
MERCEDES-BENZ	230 S	(W111)	65-68	*		253	12,6	11,1
MERCEDES-BENZ	230 SL	(R113)	63-65	*		253	12,6	11,1

Verwendungsbereich Ausführung: A127 Zeichn.-Nr.: 08.4752.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	180SX	1.8 (S110)	79-83	*		253,5	12,5	10,5
NISSAN	Bluebird	1.6-1.8 (B10) (Eur. appl.)	76-79	*		253,5	12,5	10,5
NISSAN	Bluebird Wagon	1.8 (B10)	76-79	*		253,5	12,5	10,5
NISSAN	Laurel	(C130)	75-79	*		253,5	12,5	10,5
NISSAN	Silvia/Gazelle	1.8 (S110)	79-83	*		253,5	12,5	10,5
NISSAN	Skyline	(C110) SK/DX/GL	75-78	*		253,5	12,5	10,5
NISSAN	Skyline GT	(C210) TIES/Z20E	77-81	*		253,5	12,5	10,5
NISSAN	200SX		80-9.83	*		253,5	12,5	10,5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A128 Zeichn.-Nr.: 08.3067.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Celica	1.6 (TA40) + 14" wheel	77-81	*		254	12,5	11,5
TOYOTA	Celica	2.0 (RA23/2B/40)	75-81	*		254	12,5	11,5
TOYOTA	Celica		10.75-7.81	*		254	12,5	11,5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A130 Zeichn.-Nr.: 08.4496.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DODGE	Challenger		77-83	*		255	12,5	11
DODGE	Cut	Wagon	78-80	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Galant	2.0 (A163/164)	80-84	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Galant	2.0 Turbo (A164)	80-82	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Galant	Turbodiesel 2.3 (A167)	80-85	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Galant Wagon	1.6 (A161V)	81-85	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Galant Wagon	2.0 (A123V)	79-80	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Galant Wagon	2.0 (A163V)	80-85	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Galant Wagon	2.3 TD (A167V)	80-85	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Lancer (II)	2.0 Turbo (A176) + solid disc	81-83	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Sapporo	2.0 (A123)	76-80	*		255	12,5	11
MITSUBISHI	Sapporo	2.0 (A163/164) (- Turbo)	80-84	*		255	12,5	11
PLYMOUTH	Sapporo		77-83	*		255	12,5	11

Verwendungsbereich			Ausführung: A131		Zeichn.-Nr.: 08.5714.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	80 (B3)	1.6 (65 kW)	9.91-7.92	*	(ch.>8CN3)	256	13	11
AUDI	80 (B3)	1.8 (65 kW)	9.91-7.92	*	(ch.>8CN3)	256	13	11
AUDI	80 (B3)	2.0 (66 kW)	9.91-7.92	*	(ch.>8CN3)	256	13	11
AUDI	80 (B3)	Turbodiesel 1.9 TD/TDI	9.91-7.92	*	(ch.>8CN3)	256	13	11

Verwendungsbereich			Ausführung: A132		Zeichn.-Nr.: 08.4927.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Omega	all models	86-93	*		270	10	8
OPEL	Senator B	all models	87-93	*		270	10	8
VAUXHALL	Carlton/Viceroy	all models	86-94	*		270	10	8
VAUXHALL	Senator B	all models	87-94	*		270	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: A133		Zeichn.-Nr.: 08.1401.30			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	204		70-77	*		257	10	9
PEUGEOT	304		70-76	*		257	10	9
PEUGEOT	304	Van	70-76	*		257	10	9

Verwendungsbereich			Ausführung: A134		Zeichn.-Nr.: 08.3963.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PORSCHE	924	2.0	76-85	*		257	13	11,5

Verwendungsbereich			Ausführung: A136		Zeichn.-Nr.: 08.2793.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfasud	all models	83-84	*	(+ spacer)	258	10	8
ALFA ROMEO	Sprint	1.3-1.5	83-86	*	(+ spacer)	258	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: A137		Zeichn.-Nr.: 08.2162.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfasud	all models	71-82	*		258	10	8,8
ALFA ROMEO	Sprint	1.3-1.5	77-82	*		258	10	8,8

Verwendungsbereich			Ausführung: A138		Zeichn.-Nr.: 08.5497.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN Light Commercial	Transporter (T4)	1.8	9.90-92	*		260	16	13
VOLKSWAGEN Light Commercial	Transporter (T4)	2.0 / Diesel 1.9 (14" wheel)	9.90-6.96	*		260	16	13

Verwendungsbereich			Ausführung: A140		Zeichn.-Nr.: 08.2569.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfetta	1.6-1.8-2.0	75-85	*		261	11	9

Verwendungsbereich			Ausführung: A141		Zeichn.-Nr.: 08.4070.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfa 75	Turbodiesel 2.4	11.88-92	*		261	12,7	9
ALFA ROMEO	Alfa 90	Turbodiesel 2.4/Super	84-87	*		261	12,7	9

Verwendungsbereich			Ausführung: A142		Zechn.-Nr.: 08.4982.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	240/280 Series	solid disc	74-93	*		263	14,3	12,7

Verwendungsbereich			Ausführung: A143		Zechn.-Nr.: 08.3962.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	304		77-81	*		263	10	9
PEUGEOT	305	all models	78-9/82	*		263	10	9
PEUGEOT	304	Van	77-81	*		263	10	9
Light Commercial								
PEUGEOT	305	Van	78-82	*		263	10	9
Light Commercial								

Verwendungsbereich			Ausführung: A144		Zechn.-Nr.: 08.3288.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	315	(E21)	81-83	*		255	12,5	11,1
BMW	318	(E21)	75-82	*		255	12,5	11,1
BMW	318i	(E21)	75-82	*		255	12,5	11,1
BMW	320	(E21)	75-79	*		255	12,5	11,1
BMW	320-6	(E21)	77-82	*		255	12,5	11,1
BMW	320i	(E21) USA	8/77-83	*		255	12,5	11,1

Verwendungsbereich			Ausführung: A145		Zechn.-Nr.: 08.2242.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Corona	1.8 (RT102/112/117)	73-78	*		266	12,5	11,5
TOYOTA	Corona	1.8 (TT132)	78-81	*		266	12,5	11,5
TOYOTA	Corona	2.0 (RT104/114/118/132)	75-81	*		266	12,5	11,5
TOYOTA	Corona MK II	2.0 (RX1222)	72-77	*		266	12,5	11,5
TOYOTA	Cressida	2.0 (RX303G)	77-80	*		266	12,5	11,5
TOYOTA	Corona	(- RT104/105)	8/73-81	*		266	12,5	11,5
USA application								
TOYOTA	Corona MK II		72-11/76	*		266	12,5	11,5
USA application								
TOYOTA	Cressida		8/77-8/80	*		266	12,5	11,5
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: A146		Zechn.-Nr.: 08.5374.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
IVECO	Daily / Grinta	30.8 / 30.9 / 30.10	90-5/96	*		267	14,2	12,8
IVECO	Daily (II)	30.8	6/96->	*		267	14,2	12,8

Verwendungsbereich			Ausführung: A147		Zechn.-Nr.: 08.1635.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SAAB	95 V4/96 V4		66-80	*		267	9,5	8
SAAB	Sonnet 97		70->	*		267	9,5	8
SAAB	Sonnet V4		67->	*		267	9,5	8

Verwendungsbereich			Ausführung: A148		Zechn.-Nr.: 08.2567.30			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Giulia	Diesel	76-78	*	BREMBO OES	267	11	9
ALFA ROMEO	Giulia	Nuova Super 1.3/1.6	72-79	*	BREMBO OES	267	11	9
ALFA ROMEO	Spider	1.3-1.6	74-82	*	BREMBO OES	267	11	9
ALFA ROMEO	Spider	1.6	83-92	*	BREMBO OES	267	11	9

Verwendungsbereich			Ausführung: A149		Zechn.-Nr.: 08.3907.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	AR 8	all models	78->	*		267	14,2	12,8
IVECO	Daily / Grinta	35.8 / 40.8	78-96	*		267	14,2	12,8
IVECO	Daily / Grinta	35.10 / 40.10	78-96	*		267	14,2	12,8

Verwendungsbereich			Ausführung: A150		Zechn.-Nr.: 08.2613.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	AMI Super	1.0	73-76	*		269	9	7
CITROËN	GS	1220	72-80	*		269	9	7
CITROËN	GSA	1300	79-86	*		269	9	7

Verwendungsbereich			Ausführung: A151		Zechn.-Nr.: 08.2286.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SAAB	90	2.0	84-87	*		269	10,5	9,5
SAAB	900	all models	78-87	*		269	10,5	9,5
SAAB	99	1.7-1.9-2.0	68-74	*	*	269	10,5	9,5
SAAB	99	all models	75-87	*		269	10,5	9,5

Verwendungsbereich			Ausführung: A152		Zechn.-Nr.: 08.3108.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Pick-up 720	2.2 4WD	8.79-3.83	*		271	12,5	10,5
NISSAN	Pick-up 720	4WD	80-82	*		271	12,5	10,5
NISSAN	USA application							

Verwendungsbereich			Ausführung: A153		Zechn.-Nr.: 08.2950.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	190 / E	(W201) 1.8 / 2.0	82-93	*		262	11	9
MERCEDES-BENZ	190 D	(W201) Diesel 2.0/2.5	83-93	*		262	11	9

Verwendungsbereich			Ausführung: A155		Zechn.-Nr.: 08.2470.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Admiral A		63-65	*		271	12,7	9,7
OPEL	Commodore A		67-71	*		271	12,7	9,7
OPEL	Commodore B	2.5-2.8	72-77	*		271	12,7	9,7
OPEL	Commodore C	2.5S	77-82	*		271	12,7	9,7
OPEL	Diplomat A		64-65	*		271	12,7	9,7
OPEL	Kapitan A		63-75	*		271	12,7	9,7
OPEL	Monza	2.0	83-84	*	(ch.>E1019585)	271	12,7	9,7
OPEL	Rekord	Sprint	67-71	*		271	12,7	9,7
OPEL	Senator A	2.0E	83-84	*	(ch.>E1019585)	271	12,7	9,7

Verwendungsbereich			Ausführung: A156		Zechn.-Nr.: 08.3939.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LADA	Niva	1.6 (2121)	77-83	*		272	11	9,9
LADA	Niva	1.7i (2121)	83->	*		272	11	9,9
LADA	Niva	1.8i (2121)	88->	*		272	11	9,9
LADA	Niva	Diesel 1.9 (2121)	93->	*		272	11	9,9
LADA	Niva	Turbodiesel 1.5 (2121)	88->	*		272	11	9,9
LADA	Taiga	1.7 / Diesel 1.9 (2121)	94->	*		272	11	9,9

Verwendungsbereich Ausführung: A157 Zeichn.-Nr.: 08.2271.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	2500	CS/Automatic	69-77	*		272	12,7	11,4
BMW	2800	Automatic	69-77	*		272	12,7	11,4
BMW	2800	CS/Automatic	70-72	*		272	12,7	11,4
BMW	3000	Bavaria/Automatic	71-77	*		272	12,7	11,4
BMW	518	(E12)	74-2.76	*		272	12,7	11,4
BMW	520i	(E12)	72-2.76	*		272	12,7	11,4
BMW	525	(E12)	73-2.76	*		272	12,7	11,4
BMW	528	(E12)	75-1.76	*		272	12,7	11,4
BMW	530i	(E12) USA	74-2.76	*		272	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A158 Zeichn.-Nr.: 08.2565.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	2000	all models	71-83	*		272	12,6	10,7
ALFA ROMEO	Spider	2.0i	83-83	*		272	12,6	10,7

Verwendungsbereich Ausführung: A159 Zeichn.-Nr.: 08.2473.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	164		71-72	*	(ch.32400<->32789)	272	14,3	13,1

Verwendungsbereich Ausführung: A160 Zeichn.-Nr.: 08.1646.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	P1800		69-74	*		272	12,7	11,4
VOLVO	142/144/145		67-74	*		272	12,7	11,4
VOLVO	164		68-71	*	(ch.>32399)	272	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A161 Zeichn.-Nr.: 08.1976.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	504	all models (- 2.7 V6)	68-86	*		273	12,7	10,7
PEUGEOT	505	1.8	79-92	*		273	12,7	10,7
PEUGEOT	505	2.0	79-92	*		273	12,7	10,7
PEUGEOT	505	2.3 Diesel/Turbodiesel	79-85	*		273	12,7	10,7
PEUGEOT	505	2.5 Diesel/Turbodiesel	82-92	*		273	12,7	10,7
PEUGEOT	604	2.0	81-86	*		273	12,7	10,7
PEUGEOT	604	GRDT/SHDT/AGTDT	78-86	*		273	12,7	10,7
PEUGEOT	504	Pick-up	79-92	*		273	12,7	10,7
Light Commercial								
TALBOT	Tagora	2.2-2.3 DT	80-84	*		273	12,7	10,7

Verwendungsbereich Ausführung: A162 Zeichn.-Nr.: 08.1630.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MG	MG	1.8 GT	62-73	*		273	8,7	7,6
ROVER (AUSTIN)	1800		65-70	*		273	8,7	7,6

Verwendungsbereich Ausführung: A163 Zeichn.-Nr.: 08.1511.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W115)	68-71	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	220 / D	(W115)	68-71	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	230 E	(W114)	68-72	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	250 / C / CE	(W114)	67-70	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	250 S/SE	(W108)	65-69	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	250 SE/C	(W111)	65-67	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	250 SL	(R113)	66-68	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	280 S/SE/SEL	(W108)	68-71	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	280 SE/C	(W111)	67-68	*	(ch.>005157)	273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	280 SL	(R113)	67-71	*		273	12,6	11
MERCEDES-BENZ	300 SEL	(W109)	65-70	*		273	12,6	11

Verwendungsbereich			Ausführung: A164		Zeichn.-Nr.: 08.1511.20				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH	
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W115)	71-76	*		273	12,6	10,6	
MERCEDES-BENZ	220 / D	(W115)	71-76	*		273	12,6	10,6	
MERCEDES-BENZ	230.4	(W115)	73-76	*		273	12,6	10,6	
MERCEDES-BENZ	230.6	(W114)	73-75	*		273	12,6	10,6	
MERCEDES-BENZ	240 D	(W115)	73-76	*		273	12,6	10,6	
MERCEDES-BENZ	250 / C / CE	(W114)	71-5,72	*		273	12,6	10,6	

Verwendungsbereich		Ausführung: A165		Zeichn.-Nr.: 08.1629.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH	
ROVER (TRIUMPH) TR	3 / 4 / 5 / 6	63-75	*		275	12,7	11,4	

Verwendungsbereich		Ausführung: A166		Zeichn.-Nr.: 08.3189.20				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W123)	76-9.85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	200 T	(W123)	80-85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	220 D	(W123)	76-79	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	230 E/C/CE	(W123)	76-85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	230 T/TE	(W123)	78-85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	230.6	(W114)	75-76	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	240 D	(W115) 3.0	74-76	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	240 DTD	(W123)	76-85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	250 IC	(W114)	6.72-76	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	250 IT	(W123)	76-85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	280 IC/CE/CE	(W114)	72-76	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	280 IC/CE/CE/TE	(W123)	76-85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	300 DTD	(W123)	76-85	*		278	12,6	10,6
MERCEDES-BENZ	300 TD	(W123) Turbodiesel	80-85	*		278	12,6	10,6

Verwendungsbereich			Ausführung: A167			Zechn.-Nr.: 08.5501.10		
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN Light Commercial	(Typ 2)	Synco 4WD (16" wheel)	85-92	*		277	16	13

Verwendungsbereich			Ausführung: A168		Zeichn.-Nr.: 08.2691.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH	
VOLKSWAGEN	Typ 1 (Beetle)	1300	67-74	*		278	9,5	8	
VOLKSWAGEN	Typ 1 (Beetle)	1302	70-72	*		278	9,5	8	
VOLKSWAGEN	Typ 1 (Beetle)	1303	72-79	*		278	9,5	8	
VOLKSWAGEN	Typ 1 (Beetle)	1500	67-73	*		278	9,5	8	
VOLKSWAGEN	Typ 3	1500/1600	65-73	*		278	9,5	8	
VOLKSWAGEN	Karmann Ghia		67-74	*		278	9,5	8	
VOLKSWAGEN	Fast B./Square B.	(Typ 3)	66-3.71	*		278	9,5	8	
USA application									
VOLKSWAGEN	Karmann Ghia	(Typ 1)	67-74	*		278	9,5	8	
USA application									

Verwendungsbereich			Ausführung: A169		Zeichn.-Nr.: 08.2536.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH	
VOLKSWAGEN	Transporter	all models	8.72-7.79	*		278	13	11	
Light Commercial									
VOLKSWAGEN	Bus/Van	(Typ 2)	8.72-4.79	*		278	13	11	
USA application									

Verwendungsbereich		Ausführung: A170		Zeichn.-Nr.: 08.2134.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	100	S-LS-GL	68-9.74	*		279	10,5	8,5
AUDI	60	L- Variant	68-72	*		279	10,5	8,5
AUDI	75	L- Variant	68-72	*		279	10,5	8,5
AUDI	80	L- Variant	68-69	*		279	10,5	8,5
AUDI	90	Super	66-71	*		279	10,5	8,5
AUDI	F103	L- Variant	65-69	*		279	10,5	8,5

Verwendungsbereich Ausführung: A172 Zeichn.-Nr.: 08.2970.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SAAB	900	2.0	84-87	*		280	12,7	11,7
SAAB	900	2.0i	10.80-87	*		280	12,7	11,7
SAAB	900	2.0 Turbo	10.80-84	*		280	12,7	11,7
SAAB	900	2.0 Turbo 8	84-87	*		280	12,7	11,7
SAAB	99	2.0i	82-87	*	(ch.>C6010842>)	280	12,7	11,7
SAAB	99	2.0 Turbo	82-87	*	(ch.>C6010842>)	280	12,7	11,7

Verwendungsbereich Ausführung: A173 Zeichn.-Nr.: 08.3712.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	518	(E12)	3.76-81	*		280	12,7	11,1
BMW	520i	(E12)	3.76-79	*		280	12,7	11,1
BMW	520-6	(E12)	77-81	*		280	12,7	11,1
BMW	325	(E12)	2.76-81	*		280	12,7	11,1
BMW	528	(E12)	2.76-7.76	*		280	12,7	11,1
BMW	530i	(E12) USA	3.76-7.76	*		280	12,7	11,1

Verwendungsbereich Ausführung: A174 Zeichn.-Nr.: 08.3965.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SAAB	900	2.0	78-10.80	*		280	12,7	11,7
SAAB	900	2.0 Turbo	78-10.80	*		280	12,7	11,7
SAAB	99	1.9-2.0	75-82	*	(ch.>C6010841)	280	12,7	11,7
SAAB	99	2.0 Turbo	76-82	*	(ch.>C6010841)	280	12,7	11,7

Verwendungsbereich Ausführung: A175 Zeichn.-Nr.: 08.2138.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ARO	10 Series	1.3-1.4-Diesel 1.6	79->	* *		228	10	9
ARO	Super Ischia		84->	*		228	10	9
DACIA	1210-1310-1410		85-8.88	*		228	10	9
DACIA	Demian	1.3	82-85	*		228	10	9
DACIA	Duster	1.4	84-8.88	*		228	10	9
RENAULT	R12	1.3/1.4 (all models)	69-80	* *		228	10	9
RENAULT	R12	Gordini 1.6	70-74	*		228	10	9
RENAULT	R15	1.3	71-79	*		228	10	9
RENAULT	R15 TS	1.6	71-75	*		228	10	9
RENAULT	R17 (R177)	1.6-1.7 (solid disc)	71-80	*		228	10	9
RENAULT	R17 (R177)	1.6 TS (R1323)	71-77	*		228	10	9
RENAULT	R17 (R177)	1.6 (1313/1727)	71-80	*		228	10	9
RENAULT	R18 Berline	L-TL-GTL (R1340)	78-82	*		228	10	9
RENAULT	R18 Berline	TS-GTS (R1341)	78-81	*		228	10	9
RENAULT	R18 Break	L-TL-GTL (R1350)	79-82	*		228	10	9
RENAULT	R18 Break	TS-GTS (R1351)	79-81	*		228	10	9
RENAULT	R4	0.95-1.1	82-82	*		228	10	9
RENAULT	R5	0.9-1.0-1.1-1.3-1.4	72-8.84	*		228	10	9
RENAULT	R5	1.4 Turbo (R8220)	80-84	*		228	10	9
RENAULT	R5	Alpine A5 1.4	77-81	*		228	10	9
RENAULT	R5	Alpine Turbo 1.4	81-85	* *		228	10	9
RENAULT	R5	Gordini Turbo 1.4	81-85	* *		228	10	9
RENAULT	R5 Le Car	(USA)	76-83	*		228	10	9
RENAULT	R6	1.1 (R1181)	70-79	*		228	10	9
RENAULT	R4 Van	F6 (R2370-R210B-R239B)	83-86	*		228	10	9
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A176 Zeichn.-Nr.: 08.4875.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	760	Girling system	82-83	*		280	14	11,5

Verwendungsbereich Ausführung: A177 Zeichn.-Nr.: 08.5079.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
IVECO	Daily / Grinta Turbo	35.12-40.12	78-96	*		280	16	14,5
IVECO	Daily / Grinta Turbo	45.10-49.10	78-96	*		280	16	14,5

Verwendungsbereich		Ausführung: A178		Zeichn.-Nr.: 08.2272.20				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	2500	CS/Automatic	69-77	*		272	9,5	7,9
BMW	2800	Automatic	69-77	*		272	9,5	7,9
BMW	3000	Bavaria/Automatic	71-77	*		272	9,5	7,9
BMW	525	(E12) all models	73-81	*		272	9,5	7,9
BMW	528	(E12)	75-77	*		272	9,5	7,9
BMW	528i	(E12)	77-81	*		272	9,5	7,9
BMW	530i	(E12) USA	74-78	*		272	9,5	7,9
BMW	M535i	(E12)	80-81	*		272	9,5	7,9

Verwendungsbereich		Ausführung: A179		Zeichn.-Nr.: 08.3295.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN Light Commercial	LT 28/31	(left hand drive)	75-1.81	*	(ch.>28B018540)	281	20	18,5
VOLKSWAGEN Light Commercial	LT 28/31	(right hand drive)	75-2.81	*	(ch.>28B019182)	281	20	18,5
VOLKSWAGEN Light Commercial	LT 35/40/45		75-11.80	*	(ch.>28B012410)	281	20	18,5

Verwendungsbereich		Ausführung: A180		Zeichn.-Nr.: 08.5768.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN Light Commercial	Transporter (T4) 2.0 / Diesel 1.9 (15" wheel)	9.92-6.96	*		282	18	15
VOLKSWAGEN Light Commercial	Transporter (T4) Syncro 4WD (solid disc/15" wheel)	11.92-6.96	*		282	18	15
VOLKSWAGEN USA application	Euro Van 2.4 (Canada models)	92->	*		282	18	15

Verwendungsbereich		Ausführung: A181		Zeichn.-Nr.: 08.4250.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BEDFORD	Astra Van	1.3	82-92	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Corsa A	1.0S	82-8.91	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Corsa A	1.2	82-8.91	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Corsa A	1.3	82-8.91	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Corsa A	1.4N	89-8.91	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Kadett D	1.0	8.79-8.84	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Kadett D	1.2	8.79-8.84	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Kadett D	1.3	8.79-8.84	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Kadett E	1.2	9.84-91	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Kadett E	1.3	9.84-91	*	BREMBO OES	236	10 7
OPEL	Kadett E	1.4i	9.89-91	*	BREMBO OES	236	10 7
VAUXHALL	Astra / Belmont	1.2	80-91	*	BREMBO OES	236	10 7
VAUXHALL	Astra / Belmont	1.3/1.4 manual	80-91	*	BREMBO OES	236	10 7
VAUXHALL	Nova	1.0-1.2	83-93	*	BREMBO OES	236	10 7
VAUXHALL	Nova	1.3-1.4	83-93	*	BREMBO OES	236	10 7
VAUXHALL	Nova	Diesel	83-93	*	BREMBO OES	236	10 7
VAUXHALL	Astra Van	1.3	80-92	*	(ch>FE299999) BREMBO OES	236	10 7
Light Commercial							
VAUXHALL	Nova Van		82-93	*	BREMBO OES	236	10 7
Light Commercial							

Verwendungsbereich		Ausführung: A182		Zeichn.-Nr.: 08.5747.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	100 / Avant 2.0 4cyl. (74 kW)	12.90-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 / Avant 2.0E 4cyl. (85 kW)	12.90-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 / Avant 2.0E 16V	92-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 / Avant 2.3E 5cyl.	12.90-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 / Avant Diesel 2.4	12.90-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 / Avant Turbodiesel 2.5 TDI	6.91-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 Quattro / Avant Q 2.0E 4cyl. (85 kW)	12.90-93	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 Quattro / Avant Q 2.0E 16V	93-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	100 Quattro / Avant Q 2.3E 5cyl.	12.90-94	*	(C4 ch. 4A)	288	15	13
AUDI	A4 1.8 20V	11.94-97	*		288	15	13
AUDI	A4 Quattro 1.8 20V	11.94-96	*		288	15	13
AUDI	A6 1.8 20V	10.95-3.97	*		288	15	13
AUDI	A6 2.0 16V	6.94-3.97	*		288	15	13
AUDI	A6 2.0 E	6.94-3.97	*		288	15	13
AUDI	A6 Turbodiesel 1.9 TDI	95-3.97	*		288	15	13
AUDI	A6 Turbodiesel 2.5 TDI (85 kW)	6.94-3.97	*		288	15	13
AUDI	A6 Quattro 1.8 20V	12.95-3.97	*		288	15	13
AUDI	A6 Quattro 2.0 16V	6.94-3.97	*		288	15	13

Verwendungsbereich Ausführung: A183 Zeichn.-Nr.: 08.4994.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SUZUKI	Samurai	1.3 (SJ50)	87-89	*		289	10	9
SUZUKI	SJ 410	1.0 (SJ40/41)	83-88	*		289	10	9
SUZUKI	SJ 413	1.3 (SJ50/51/70/71)	83-88	*		289	10	9
SUZUKI	Samurai		86-95	*		289	10	9
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A184 Zeichn.-Nr.: 08.5266.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CHEVROLET	GEO Tracker		89->	*		289	10	8
SUZUKI	Jimmy	1.3 16V (SN413)	88->	*		289	10	8
SUZUKI	Samurai	1.3 (SJ70)	90->	*		289	10	8
SUZUKI	Vitara	1.6i (TA01)	88-97	*		289	10	8
SUZUKI	Vitara	1.6 16V (TD01) short body	91-97	*		289	10	8
SUZUKI	X-90	1.6 16V	88-90	*		289	10	8
SUZUKI	Sidekick		89-90	*		289	10	8
USA application								
SUZUKI	Sidekick	2 Door	91-95	*		289	10	8
USA application								
SUZUKI	X-90		96-98	*		289	10	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A185 Zeichn.-Nr.: 08.3136.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	C 25	1.8 l. / Turbodiesel	87-94	*		290	16	14,8
FIAT	Light Commercial							
FIAT	Ducato	Maxi (1.8 l)	86-94	*	BREMBO OES	290	16	14,8
FIAT	Light Commercial							
FIAT	Ducato	Turbodiesel	86-94	*	BREMBO OES	290	16	14,8
PEUGEOT	Light Commercial							
PEUGEOT	J5	1.8 l	87-94	*		290	16	14,8
PEUGEOT	Light Commercial							
PEUGEOT	J5	Turbodiesel	87-94	*		290	16	14,8
TALBOT	Light Commercial							
TALBOT	Express	1.8 Ton./Turbodiesel	87->f	*		290	16	14,8
Light Commercial								

Verwendungsbereich Ausführung: A187 Zeichn.-Nr.: 08.5347.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LAND ROVER	110		83-90	*		298	14	13
LAND ROVER	90		84-90	*		298	14	13
LAND ROVER	Defender	110	9.90->	*		298	14	13
LAND ROVER	Defender	130	90->	*		298	14	13
LAND ROVER	Defender	90	9.90->	*		298	14	13
LAND ROVER	Discovery	(solid disc)	89-98	*		298	14	13
LAND ROVER	Range Rover	all models	70-90	*		298	14	13

Verwendungsbereich Ausführung: A188 Zeichn.-Nr.: 08.3069.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	AR 6		6.84-89	*	(ch.154462>)	256	16	13,5
Light Commercial								
CITROËN	C 25		4.84-94	*	(ch.155248>)	256	16	13,5
Light Commercial								
FIAT	Ducato		6.84-94	*	(ch.154462>) BREMBO OES	256	16	13,5
Light Commercial								
FIAT	Talento		88->	*	BREMBO OES	256	16	13,5
Light Commercial								
PEUGEOT	J5		6.84-94	*	(ch.0154462>)	256	16	13,5
Light Commercial								
TALBOT	Express		6.84->f	*	(ch.154462>)	256	16	13,5
Light Commercial								

Verwendungsbereich			Ausführung: A189		Zeichn.-Nr.: 08.4504.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Land Cruiser	2.4 (RJ70/73)	11.84-90	*		302	12.4	11.5
TOYOTA	Land Cruiser	2.4D / TD (LJ70/73)	11.84-90	*		302	12.4	11.5
TOYOTA	Hilux 4WD	2.0 (RN36/46)	8.80-83	*		302	12.4	11.5
Light Commercial								
TOYOTA	Hilux 4WD	2.0/2.2 (YN65/67)	8.83-88	*		302	12.4	11.5
Light Commercial								
TOYOTA	Hilux 4WD	Diesel 2.2 (LN36/46)	81-83	*		302	12.4	11.5
Light Commercial								
TOYOTA	Hilux 4WD	Diesel 2.4 (LN60/65)	84-88	*		302	12.4	11.5
Light Commercial								
TOYOTA	Pick up	4WD	9.80-8.85	*		302	12.4	11.5
USA application								

Verwendungsbereich		Ausführung: A190		Zeichn.-Nr.: 08.2792.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	33	all models	83-85	*	BREMBO OES	239	11	9
ALFA ROMEO	Arna	all models	83-85	*	BREMBO OES	239	11	9
NISSAN	Cherry (EUR.)	1.2-1.5 (RX920/ZX920)	83-85	*	BREMBO OES	239	11	9

Verwendungsbereich		Ausführung: A191		Zeichn.-Nr.: 08.4177.10		
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH MIN TH
AUDI	4000 (USA)		8.79-84	*	239	12 10
AUDI	80	1.5-1.6	8.76-7.81	*	239	12 10
AUDI	80	all models	8.81-7.86	*	239	12 10
AUDI	80	Automatic (all models)	72-7.81	*	239	12 10
AUDI	80	Diesel 1.6	8.80-7.81	*	239	12 10
AUDI	Coupé	(USA)	81-8.82	*	239	12 10
AUDI	Coupé	1.6	80-81	*	239	12 10
AUDI	Coupé	1.8	81-7.84	*	(ch.>85E220000)	239 12 10
AUDI	Coupé	1.9	80-83	*	239	12 10
AUDI	Coupé	2.0	8.83-7.84	*	239	12 10
AUDI	Coupé	2.2 (77.85 kW)	81-8.83	*	239	12 10
AUDI	Fox (USA)		8.77-79	*	239	12 10
SEAT	Cordoba	1.6i (55 kW)	94-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba	1.8i	94-/	*	(ch.>6K-ZR003820)	239 12 10
SEAT	Cordoba	1.8i	6.95-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba	Diesel 1.9	94-/	*	(ch.>6K-ZR003811)	239 12 10
SEAT	Cordoba	Diesel 1.9 / SDi	6.95-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba	Turbodiesel 1.9	94-/	*	(ch.>6K-ZR003513)	239 12 10
SEAT	Cordoba	Turbodiesel 1.9 / TDi (55/66 kW)	6.95-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba SX	1.6i	95-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba SX	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	95-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba Vario	1.6i	97-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba Vario	Diesel 1.9 SDi	97-8.99	*	239	12 10
SEAT	Cordoba Vario	Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	97-8.99	*	239	12 10
SEAT	Ibiza (I)	1.6i (55 kW)	6.95-8.99	*	239	12 10
SEAT	Ibiza (I)	1.8i	6.93-/	*	(ch.>6K-ZR003820)	239 12 10
SEAT	Ibiza (I)	1.8i	7.96-8.99	*	239	12 10
SEAT	Ibiza (I)	Diesel 1.9	6.93-/	*	(ch.>6K-ZR003811)	239 12 10
SEAT	Ibiza (I)	Diesel 1.9 / SDi	7.96-8.99	*	239	12 10
SEAT	Ibiza (I)	Turbodiesel 1.9	94-/	*	(ch.>6K-ZR003513)	239 12 10
SEAT	Ibiza (I)	Turbodiesel 1.9 / TDi (55/66 kW)	7.96-8.99	*	(ATE system)	239 12 10
SEAT	Toledo	1.6i	91-98	*	239	12 10
SEAT	Toledo	1.8i	91-98	*	239	12 10
SEAT	Toledo	Diesel 1.9	91-98	*	239	12 10
SEAT	Toledo	Turbodiesel 1.9 (55kW)	91-97	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	(right hand drive)	8.84-86	*	(ch.E855001>)	239 12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.0 (+ ABS)	89-91	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.1	74-7.75	*	(ch.>1753500000)	239 12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.3 (+ ABS)	89-91	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.5	74-83	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.6	8.75-8.83	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.6 (55 kW)	9.83-7.86	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.6	8.86-91	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.8	84-91	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	1.8 Syncro (4WD)	85-91	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	Diesel Automatic 1.6	8.83-91	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf	Turbodiesel 1.6 TD/GTD	3.82-91	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.4i	11.91-97	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.6i (55 kW)	92-97	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8i (55/66 kW)	11.91-7.95	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8i (55 kW)	7.95-97	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8i Automatic	94-2.95	*	(ch.>1SW430000)	239 12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8i Syncro (4WD)	83-97	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	Diesel 1.9	11.91-97	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	11.91-97	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio	1.3	8.83-86	*	239	12 10
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio	1.5	79-83	*	239	12 10

Verwendungsbereich Ausführung: A191 Zeichn.-Nr.: 08.4177.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio	1.6	79-92	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Golf Variant	1.4i	79-98	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	(right hand drive)	7.84-96	*	(ch.E855001>)	239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	1.3 (+ ABS)	89-91	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	1.5	79-83	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	1.6	79-83	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	1.6 (55 kW)	8.83-7.86	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	1.6	8.86-91	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	1.8	84-91	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	1.8 Syncro	87-91	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	Diesel 1.6 Automatic	8.83-91	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Jetta	Turbodiesel 1.6	82-91	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat	1.3	8.82-85	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat	1.5	79-85	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat	1.6	75-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat	1.8i	83-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat	Diesel 1.6	9.91-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat	Turbodiesel 1.6	12.81-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat Variant	1.3	79-85	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat Variant	1.5	79-75	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat Variant	1.6i	75-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat Variant	1.8i	83-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat Variant	Diesel 1.5/1.6	77-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Passat Variant	Turbodiesel 1.6	82-3.88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Polo Classic	1.4i (+ ABS)	12.95-12.97	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Polo Classic	1.6	12.95-10.96	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Polo Classic	Diesel 1.9 SDi	12.95-10.96	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Polo Variant	1.4i	97-12.97	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Polo Variant	Diesel 1.9 SDi	97/1	*	(ch.>6KV022628)	239	12	10
VOLKSWAGEN	Santana	1.3-1.6-1.8	82-85	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Santana	Diesel/Turbodiesel	82-85	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Scirocco	1.1	74-80	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Scirocco	1.3	79-84	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Scirocco	1.5	74-83	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Scirocco	1.6	76-90	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Vento	1.4i	92-96	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Vento	1.6 (55 kW)	92-96	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Vento	1.6 Automatic (55 kW)	92-94	*	(ch.>1SW430000)	239	12	10
VOLKSWAGEN	Vento	1.8 (55 kW)	92-96	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Vento	1.8 (66 kW)	92-94	*	(ch.>1SW430000)	239	12	10
VOLKSWAGEN	Vento	Diesel 1.9	92-98	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Vento	Turbodiesel 1.9 (55 kW)	92-94	*	(ch.>1SW430000)	239	12	10
VOLKSWAGEN	Caddy	all models	82-92	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Light Commercial							
VOLKSWAGEN	Golf (II)	Van	83-92	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Light Commercial							
VOLKSWAGEN	Dasher	(- sensor)	73-81	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	Fox		87-93	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Golf	(- GT/VT)	85-92	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Jetta		80-88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Jetta	4 cyl. (solid disc)	89-94	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Quantum		81-88	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Rabbit	(- sensor)	74-7.80	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Rabbit		8.80-84	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Rabbit	Pickup	79-84	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Scirocco	(- sensor)	74-7.80	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							
VOLKSWAGEN	Scirocco		8.80-1.84	*		239	12	10
VOLKSWAGEN	USA application							

Verwendungsbereich Ausführung: A192 Zeichn.-Nr.: 08.1980.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MG	1300		68-73	*		213	11	10,2
ROVER (AUSTIN)	1300		68-73	*		213	11	10,2
ROVER (MORRIS)	1.1-1.3-GT		68-73	*		213	11	10,2
ROVER (RILEY)	Kestrel	1.3	69-72	*		213	11	10,2
ROVER	Princess	1.3	68-72	*		213	11	10,2
(VANDEN-PLAS)								
ROVER (WOLSELEY)	1300		68-72	*		213	11	10,2

Verwendungsbereich Ausführung: A199 Zeichn.-Nr.: 08.1509.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
INNOCENTI	Coupe/C-SpiderS		63-7	*		209	7,7	7,3
MG	Midget	MK II-III (steel wheels)	63-72	*		209	7,7	7,3
ROVER (AUSTIN HEALEY)	Sprite	MK III-IV (steel wheels)	62-72	*		209	7,7	7,3

Verwendungsbereich Ausführung: A200 Zeichn.-Nr.: 08.1580.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER (AUSTIN HEALEY)	3000	MK II-III	60-68	*		281	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A201 Zeichn.-Nr.: 08.1633.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MG	Midget	MK II-III (wire wheels)	63-72	*		209	7,7	7,3
ROVER (AUSTIN HEALEY)	Sprite	MK II-III-IV (wire wheels)	62-72	*		209	7,7	7,3

Verwendungsbereich Ausführung: A202 Zeichn.-Nr.: 08.2242.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Crown	2.3	69-70	*		266	12,5	11,3
TOYOTA	Crown	2.6 (MS63/65)	71-74	*		266	12,5	11,3
TOYOTA	Crown	2.6 (MS83/85 RS80)	74-79	*		266	12,5	11,3
TOYOTA	Crown	Diesel 2.2 (MSLS100)	75-80	*		266	12,5	11,3
TOYOTA	Crown		2.71-72	*		266	12,5	11,3
USA application								
TOYOTA	Crown	Diesel 2.2 (RS100)	77-79	*		266	12,5	11,3

Verwendungsbereich Ausführung: A203 Zeichn.-Nr.: 08.2244.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT (HILLMAN)	New Minx/Hunter		67-79	*		244	8,8	7,9
TALBOT (HILLMAN)	Sceptre	MK III	67-76	*		244	8,8	7,9
TALBOT (SINGER)	New Vogue/New Gazelle		67-70	*		244	8,8	7,9
TALBOT (SUNBEAM)	Arrow		69-75	*		244	8,8	7,9
TALBOT (SUNBEAM)	New Alpine		69-75	*		244	8,8	7,9
TALBOT (SUNBEAM)	New Rapier		67-76	*		244	8,8	7,9

Verwendungsbereich Ausführung: A204 Zeichn.-Nr.: 08.2244.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT (HILLMAN)	Avenger		70-81	*		241	9,7	8,7
TALBOT (SUNBEAM)	1.0/1.3/1.6		77-81	*		241	9,7	8,7

Verwendungsbereich Ausführung: A205 Zeichn.-Nr.: 08.2461.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD-USA	Courier		77-83	*		256	12	11
MAZDA	Luce	1.5-1.8	69-7	*		256	12	11
MAZDA	B1800-B2000	Pick-up	77-85	*		256	12	11
USA application								
MAZDA	Rotary	Pick-up	74-77	*		256	12	11
USA application								

Verwendungsbereich		Ausführung: A206		Zeichn.-Nr.: 08.2462.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER (MORRIS)	Ital	1.3-1.7-2.0	80-83	*		248,5	9,5 8,6
ROVER (MORRIS)	Marina	1.3-1.8	71-80	*		248,5	9,5 8,6
ROVER	Ital	440 Van	82-84	*		248,5	9,5 8,6
Light Commercial							
Light Commercial	Marina	440 Van	78-82	*		248,5	9,5 8,6

Verwendungsbereich		Ausführung: A207		Zeichn.-Nr.: 08.2555.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
JAGUAR	XJ6	2.8-4.2	68-9.73	*	284	12,7	11,4

Verwendungsbereich			Ausführung: A208		Zeichn.-Nr.: 08.2958.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Alliance-Encore	(USA)	82-87	*		238	12	11

Verwendungsbereich		Ausführung: A209			Zeichn.-Nr.: 08.3056.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H		Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT Light Commercial	J7	73-80	*			280	14	12,6
PEUGEOT Light Commercial	J9	80-92	*			280	14	12,6

Verwendungsbereich			Ausführung: A210		Zeichn.-Nr.: 08.3089.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER Light Commercial	Freight Rover Sherpa	all models (- 350 V8)	80-89	*		276	14,3	12,8
ROVER Light Commercial	200/400 Series	all models + solid disc	89->	*		276	14,3	12,8

Verwendungsbereich		Ausführung: A211			Zeichn.-Nr.: 08.3109.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H		Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	626	2.0 (GC)	82-5.85	*		250	14	12,5
MAZDA	626		83-11.83	*		250	14	12,5
USA application								

Verwendungsbereich		Ausführung: A212		Zeichn.-Nr.: 08.3313.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SUBARU	1.2-1.3-1.4-1.6	(A2226/32/33/66/67)	75-79	*		229	10	8,5
SUBARU	Brat (MPV)	1.6/1.8 4WD (A68/AS5)	77-82	*		229	10	8,5
SUBARU	Brat		77-81	*		229	10	8,5
USA application								
SUBARU	Sedan/Coupé	all models	72-79	*		229	10	8,5
USA application								
SUBARU	Wagon	4WD	72-79	*		229	10	8,5
USA application								

Verwendungsbereich		Ausführung: A213		Zeichn.-Nr.: 08.3855.30			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DODGE	Omni	78-89	*		232	12,6	11
PLYMOUTH	Horizon	78-89	*		232	12,6	11

Verwendungsbereich Ausführung: A214 Zeichn.-Nr.: 08.3956.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	260Z	2.6 (S30)	74-79	*		271,5	12,5	10,5
NISSAN	240Z		8.73-78	*		271,5	12,5	10,5
USA application								
NISSAN	260Z		8.73-78	*		271,5	12,5	10,5
USA application								
NISSAN	380Z		8.73-78	*		271,5	12,5	10,5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A215 Zeichn.-Nr.: 08.3992.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Hilux	(RN22)	72-75	*		266	12,7	11,5
Light Commercial								
TOYOTA	Pick up	(- H.D. / 4WD)	8.74-7.83	*		266	12,7	11,5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A216 Zeichn.-Nr.: 08.4475.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PONTIAC	LeMans	1.6 (solid disc)	87-89	*		236	12,5	10,6

Verwendungsbereich Ausführung: A217 Zeichn.-Nr.: 08.4504.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Hilux 4WD	2.0 (RN36/46)	79-8.80	*		302	12,4	11,5
Light Commercial								
TOYOTA	Pick up	4WD	79-8.80	*		302	12,4	11,5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A219 Zeichn.-Nr.: 08.5112.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CHEVROLET	Spectrum		85-89	*		227	11	9,6
ISUZU	i-Mark	(- 16 V / - Turbo)	85-89	*		227	11	9,6
USA application								
PONTIAC	Sunburst		85-88	*		227	11	9,6

Verwendungsbereich Ausführung: A220 Zeichn.-Nr.: 08.5186.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	440/460 Series	solid disc	88-96	*		260	12	10,8
VOLVO	480	solid disc	96-95	*		260	12	10,8

Verwendungsbereich Ausführung: A221 Zeichn.-Nr.: 08.5243.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SKODA	Favorit (135/136)	1.3i	4.94-95	*		236	12,7	11,4
SKODA	Felicia	1.1-1.3i	10.94->	*		236	12,7	11,4
SKODA	Felicia	1.6i	95->	*		236	12,7	11,4
SKODA	Felicia	Diesel 1.3	95->	*		236	12,7	11,4
SKODA	Felicia	1.3-1.6-1.9D	95->	*		236	12,7	11,4
SKODA	Felicia Pick-up	1.3-1.6-1.9D	10.95->	*		236	12,7	11,4
SKODA	Forman	1.3i	4.94-95	*		236	12,7	11,4
SKODA	Pick-up	1.3	4.94-9.95	*		236	12,7	11,4
SKODA	Praktik		4.94-9.94	*		236	12,7	11,4

Verwendungsbereich Ausführung: A222 Zeichn.-Nr.: 08.5796.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	121	1.3/1.5i 16V (DB)	91->	*		235	12	10

Verwendungsbereich Ausführung: A223 Zeichn.-Nr.: 08.5862.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Starlet	1.0 (EP70)	10.84-90	*		226	11	10
TOYOTA	Starlet	1.3 (EP71) (- Sport models)	10.84-90	*		226	11	10
TOYOTA	Starlet	Diesel 1.5 (NP70)	12.86-90	*		226	11	10

Verwendungsbereich Ausführung: A224 Zeichn.-Nr.: 08.5864.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Corolla	1.3i 12V (EE90)	87-92	*		238	12	11

Verwendungsbereich Ausführung: A225 Zeichn.-Nr.: 08.5865.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charant	1.3 (A35) Eur application	8.83-87	*		234	12.5	11.5
DAIHATSU	Charant	1.6 (A60) Eur application	8.83-87	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla	1.3 (KE70)	5.83-87	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Corolla	Diesel 1.8 (CE70)	5.83-87	*		234	12.5	11.5

Verwendungsbereich Ausführung: A226 Zeichn.-Nr.: 08.5876.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charade	1.0 (G1020)	78-83	*		208	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: A227 Zeichn.-Nr.: 08.5877.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charade	1.0 (G11/21)	83-87	*		208	11	10
DAIHATSU	Charade	1.0 Turbo (G11)	83-87	*		208	11	10
DAIHATSU	Charade	Diesel/Turbod. 1.0 (G30)	83-87	*		208	11	10

Verwendungsbereich Ausführung: A228 Zeichn.-Nr.: 08.5878.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charade	1.0 (G202)	83->	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	1.0i (G100)	11.90-92	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	1.3i 16V (G102)	11.90-92	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	1.3i 16V (G200) + solid disc	83->	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	Diesel/Turbod. 1.0 (G101)	11.90-92	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	(GL100) 3cyl.	91-92	*		234	11	10
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A229 Zeichn.-Nr.: 08.5878.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Charade	1.0 Turbo (G100) carburetor	2.87-88	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	1.0i (G100)	2.87-10.90	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	1.3i 16V (G102)	9.88-10.90	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	Diesel/Turbod. 1.0 (G101)	2.87-10.90	*		234	11	10
DAIHATSU	Charade	(G100) 3cyl.	88-1.89	*		234	11	10
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: A230 Zeichn.-Nr.: 08.5905.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Jumper	27-31 (solid disc)	94->	*		280	18	15.9
CITROËN	Relay	1000/1400 (solid disc)	94->	*		280	18	15.9
FIAT	Ducato	10-14 (solid disc)	94->	*		280	18	15.9
PEUGEOT	Boxer	270-310-320 (solid disc)	94->	*		280	18	15.9

Verwendungsbereich			Ausführung: A231		Zechn.-Nr.: 08.5959.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
IVECO	Daily (II)	35.8/35.10/35.12/49.12	6.96-6.99	*		290	22	19
IVECO	Daily (III)	35	6.99->	*		290	22	19

Verwendungsbereich			Ausführung: A232		Zechn.-Nr.: 08.6740.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Carina	1.5 (AA60)	82-85	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Carina	1.6 (TA60)	8.81-85	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Carina	1.8 (TA62)	8.81-85	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Carina	Diesel 1.6 (CA60)	82-85	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Celica	1.6 (TA60)	8.81-85	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Corona	(CT/RT/TT140 ST/TT141) + front disc	82-85	*		234	12.5	11.5
TOYOTA	Corona (ARL)	(RT142)	8.84-86	*		234	12.5	11.5

Verwendungsbereich			Ausführung: A234		Zechn.-Nr.: 08.6785.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SEAT	Arosa	1.0i	97->	*		239	10	8
VOLKSWAGEN	Polo (III)	all models	10.94-2.95	*	(ch.>BNS 045000)	239	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: A235		Zechn.-Nr.: 08.6903.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Fiesta (IV)	1.2 16V (- Automatic)	11.95->	*		239.5	12	10
FORD	Fiesta (IV)	1.3i	11.95->	*		239.5	12	10
FORD	Fiesta (IV)	Diesel 1.6	11.95->	*		239.5	12	10
FORD	Ka	1.3i	96->	*		239.5	12	10
MAZDA	121 (EU)	1.2 16V (- Automatic) (BAJ)	96->	*		239.5	12	10
MAZDA	121 (EU)	1.3 (BAJ)	96->	*		239.5	12	10
MAZDA	121 (EU)	Diesel 1.6 (BAJ)	96->	*		239.5	12	10

Verwendungsbereich			Ausführung: A236		Zechn.-Nr.: 08.6918.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER	211	1.1i	98-99	*		262	13	11
ROVER	214 (II)	1.4i	11.95-99	*		262	13	11
ROVER	220 (II)	Turbodiesel 2.0 SD (63 kW)	11.95-99	*		262	13	11
ROVER	220 (II)	Turbodiesel 2.0 SDi	96-99	*		262	13	11
ROVER	25	solid disc	99->	*		262	13	11
ROVER	414 (II)	1.4i 16V	5.95-99	*		262	13	11
ROVER	420 (II)	Turbodiesel 2.0	5.95-99	*		262	13	11
ROVER	45	solid disc	99->	*		262	13	11

Verwendungsbereich			Ausführung: A238		Zechn.-Nr.: 08.7072.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DODGE	Coit	1.5 SOHC H/B (Mitsubishi motor)	92-94	*		234	13	11.4
MITSUBISHI	Coit (IV)	1.3 (C31A) + solid disc	6.90-92	*		234	13	11.4
MITSUBISHI	Coit (IV)	1.5 i (C32A) + solid disc	6.90-92	*		234	13	11.4
MITSUBISHI	Lancer (IV)	1.3 (C61A) + solid disc	6.90-92	*		234	13	11.4
MITSUBISHI	Lancer (IV)	1.5i (C62A) solid disc	6.90-92	*		234	13	11.4
MITSUBISHI	Lancer Wagon (III)	1.5i (C12V)	6.90-92	*		234	13	11.4
MITSUBISHI	Mirage	1.5 H/B 3door (Jap. model)	6.90-92	*		234	13	11.4
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: A239		Zechn.-Nr.: 08.7132.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	Caravelle (T4)	+ solid disc	6.96->	*		282	18	15
VOLKSWAGEN	Multivan (T4)	+ solid disc	6.96->	*		282	18	15
VOLKSWAGEN	Transporter (T4)	+ solid disc	6.96->	*		282	18	15
Light Commercial								

Verwendungsbereich			Ausführung: A240		Zeichn.-Nr.: 08.7197.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BEDFORD	KB Pick-up	1.6 Diesel 2.0 (solid disc)	80-89	*		259	12,6	11,1
ISUZU	KB-Faster 2WD	(KBD/KBG 2) + solid disc	77-88	*		259	12,6	11,1
ISUZU	KB-Faster 4WD	(KBD/KBG 4) + solid disc	77-88	*		259	12,6	11,1
ISUZU	Trooper	(UBS)	81-83	*		259	12,6	11,1

Verwendungsbereich			Ausführung: A241		Zeichn.-Nr.: 08.7219.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
IVECO	Daily (III)	29	6.99->	*		276	22	19

Verwendungsbereich			Ausführung: A242		Zeichn.-Nr.: 08.7237.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SKODA	Favorit (135/136)	1.1-1.3l	93-3.94	*		236	12,7	11,4
SKODA	Forman	1.3l	93-3.94	*		236	12,7	11,4
SKODA	Pick-up	1.3	93-3.94	*		236	12,7	11,4
SKODA	Praktik		93-3.94	*		236	12,7	11,4

Verwendungsbereich			Ausführung: A243		Zeichn.-Nr.: 08.7238.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Berlingo	1.4l	96->	*		266	13	11
CITROËN	Berlingo Entreprise	1.4	96->	*		266	13	11
Light Commercial	Partner	1.4l	96->	*		266	13	11
PEUGEOT	Partner	Diesel 1.9	96->	*		266	13	11
PEUGEOT	Ranch	(solid disc)	96->	*		266	13	11
PEUGEOT	Partner	(solid disc)	96->	*		266	13	11
Light Commercial	Ranch	(solid disc)	96->	*		266	13	11
PEUGEOT	Light Commercial							

Verwendungsbereich			Ausführung: A244		Zeichn.-Nr.: 08.7351.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Xsara	1.4l (- ABS)	97->	*		247	13	11
CITROËN	Xsara Coupé	1.4l (- ABS)	98->	*		247	13	11
PEUGEOT	206	1.1l (+ ABS)	98->	*		247	13	11
PEUGEOT	206	1.4l	98->	*		247	13	11
PEUGEOT	306	1.4l	5.97->	*		247	13	11

Verwendungsbereich			Ausführung: A245		Zeichn.-Nr.: 08.7354.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	147	1.6 16V Twin Spark (77 kW)	00->	*		281	15	13,2
ALFA ROMEO	156	1.6 16V Twin Spark	97->	*		281	15	13,2
ALFA ROMEO	156	1.8 16V Twin Spark	97->	*		281	15	13,2
ALFA ROMEO	156	Turbodiesel 1.9 JTD	97->	*		281	15	13,2
ALFA ROMEO	156 Sport Wagon	1.6 16V Twin Spark	00->	*		281	15	13,2
ALFA ROMEO	156 Sport Wagon	1.8 16V Twin Spark	00->	*		281	15	13,2
ALFA ROMEO	156 Sport Wagon	Turbodiesel 1.9 JTD	00->	*		281	15	13,2

Verwendungsbereich			Ausführung: A246		Zeichn.-Nr.: 08.7354.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LANCIA	Lybra / S.W.	1.6i 16V	99->	*		281	15	13,2

Verwendungsbereich			Ausführung: A248		Zeichn.-Nr.: 08.7637.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Astra (II)	1.2i 16V	98->	*		256	11	8
VAUXHALL	Astra G	1.2i 16V	98->	*		256	11	8

Verwendungsbereich			Ausführung: A249		Zechn.-Nr.: 08.7811.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
HYUNDAI	Alto	1.0 12V	98->	*		230	11	9,4

Verwendungsbereich			Ausführung: A250		Zechn.-Nr.: 08.7814.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LAND ROVER	Freelander	1.8 16V	98->	*		262	14	11
LAND ROVER	Freelander	Turbodiesel 2.0 Di	98->	*		262	14	11

Verwendungsbereich			Ausführung: A251		Zechn.-Nr.: 08.7822.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAEWOO	Maltz	0.8i	98->	*		236	12,5	9,7

Verwendungsbereich			Ausführung: A252		Zechn.-Nr.: 08.7860.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAIHATSU	Hijet	1.3 16V (S85)	95->	*		210	16	14,5
DAIHATSU	Light Commercial							
DAIHATSU	Hijet	Diesel 1.2/1.4 (S85)	95->	*		210	16	14,5
DAIHATSU	Light Commercial							
PIAGGIO	Porter	all models (+ solid disc)	93->	*		210	16	14,5

Verwendungsbereich			Ausführung: A255		Zechn.-Nr.: 08.4750.40			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	C 180	(W202)	93-4.00	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	C 200 Diesel	(W202)	93-95	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	C 220 Diesel	(W202)	93-98	*		284	12	10
MERCEDES-BENZ	C 250 Diesel	(W202)	93-95	*		284	12	10

Verwendungsbereich			Ausführung: A256		Zechn.-Nr.: 08.5026.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
DAEWOO	Tico	0.8	88->	*		215	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: A257		Zechn.-Nr.: 08.5456.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER	214	1.4i	90-96	*	(improved version)	238	13,5	10,7
ROVER	214	1.4i 16V	90-96	*	(improved version)	238	13,5	10,7
ROVER	414	1.4i 16V	90-96	*	(improved version)	238	13,5	10,7
ROVER	Cabriolet (214)	1.4i 16V	92-96	*	(improved version)	238	13,5	10,7

Verwendungsbereich Ausführung: B1 Zeichn.-Nr.: 08.3126.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	164	2.0i Twin Spark	87-98	1*		251	10	9
FIAT	Croma	all models	85-96	1*		251	10	9
FIAT	Stilo	all models	01->	1*		251	10	9
LANCIA	Lybra / S.W.	all models	99->	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	2.0i.e.	84-9.88	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	2.0i.e.	10.88-94	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	2.0i.e.16V / S.W.	10.88-94	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	2.0i.e.Turbo	84-9.88	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	2.0i.e.Turbo 16V / S.W.	10.88-94	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	2.8i.e.V6	84-9.88	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	2.8i.e.V6	10.88-94	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	3.0i.e.V6 / S.W.	91-94	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	S.W. Turbo/Turbodiesel	86-9.88	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	Turbodiesel 2.42i S	84-9.88	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	Turbodiesel 2.5 / S.W.	10.88-94	1*		251	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B2 Zeichn.-Nr.: 08.3126.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	147	all models	00->	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	156	all models	97->	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	156 Sport Wagon	all models	00->	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	2.0i Turbo	87-9.92	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	2.0i V6 Turbo	91-9.92	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	2.0i V6 Turbo	10.92-98	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	3.0i V6	87-9.92	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	3.0i V6 24V	10.92-98	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	Quadrifoglio (all models)	90-93	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	Turbodiesel 2.5	87-9.92	1*		251	10	9
ALFA ROMEO	164	Turbodiesel 2.5	10.92-98	1*		251	10	9
LANCIA	Delta HF	Integrale/Evoluzione	92-95	1*		251	10	9
LANCIA	Thema	8.32	86-91	1*		251	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B3 Zeichn.-Nr.: 08.3441.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	240/280 Series	all models	74-93	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	740/780	(- Multilink suspension)	84-92	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	780	all models	82-83	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	780	(- Multilink suspension)	86-90	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	940	(- Multilink suspension)	9.90-8.93	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	940	Station Wagon	9.90-8.93	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	940	(- Multilink suspension)	9.93-96	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	940 Polar	Station Wagon	97->	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	960	Station Wagon	9.90-8.93	1*		281	9,6	8,4
VOLVO	960	Station Wagon (- Multilink)	9.93-96	1*		281	9,6	8,4

Verwendungsbereich Ausführung: B4 Zeichn.-Nr.: 08.5344.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	605	all models	9.89->	1*		290	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B5 Zeichn.-Nr.: 08.2985.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	405	1.8i	92-96	1*		247	10	8
PEUGEOT	405	1.9i (GRU/SRI) (2WD)	87-92	1*		247	10	8
PEUGEOT	405	2.0i (2WD)	8.92-96	1*		247	10	8
PEUGEOT	405	Turbodiesel 1.8 (ventilated discs)	7.96-8.92	1*		247	10	8
PEUGEOT	405	Turbodiesel 1.9	8.92-96	1*		247	10	8
PEUGEOT	405 MI 16	1.9i 16V (2WD)	87-92	1*		247	10	8
PEUGEOT	405 MI 16	2.0i 16V	8.92-96	1*		247	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B6 Zeichn.-Nr.: 08.5334.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Saxo	1.6i 16V VTS	96->	1*		247	8	6
CITROËN	Xsara	all models + rear disc	97->	1*		247	8	6
CITROËN	Xsara Break	all models + rear disc	98->	1*		247	8	6
CITROËN	Xsara Coupé	all models + rear disc	98->	1*		247	8	6

Verwendungsbereich Ausführung: B6 Zeichn.-Nr.: 08.5334.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	ZX	1.6-1.8 (+ ABS)	91-98	^		247	8	6
CITROËN	ZX	1.9-2.0	91-98	^		247	8	6
CITROËN	ZX	2.0 16V	92-98	^		247	8	6
CITROËN	ZX	Turbodiesel 1.9	92-98	^		247	8	6
PEUGEOT	106	1.6 16V GTI	96->	^		247	8	6
PEUGEOT	106	1.6 Rallye	96->	^		247	8	6
PEUGEOT	206	1.6 16V	00->	^		247	8	6
PEUGEOT	206	2.0 16V GT/GT16	99->	^		247	8	6
PEUGEOT	206 CC	all models	00->	^		247	8	6
PEUGEOT	306	1.8 (+ABS)	93-4.97	^		247	8	6
PEUGEOT	306	1.8 16V	97->	^		247	8	6
PEUGEOT	306	2.0	93-96	^		247	8	6
PEUGEOT	306	2.0 16V	93->	^		247	8	6
PEUGEOT	306	2.0 16V GTI / S16 (120 kW)	96->	^		247	8	6
PEUGEOT	306	Turbodiesel 2.0 HDi	99->	^		247	8	6
PEUGEOT	306 Break	+ rear disc	97->	^		247	8	6
PEUGEOT	306 Cabrio	1.8 16V	97->	^		247	8	6
PEUGEOT	306 Cabrio	2.0 16V	94->	^		247	8	6

Verwendungsbereich Ausführung: B7 Zeichn.-Nr.: 08.5005.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SEAT	Cordoba	1.8 16V	94-97	^		226	10	8
SEAT	Cordoba	2.0	94-8.99	^		226	10	8
SEAT	Cordoba	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	97-8.99	^	(Lucas/Girling system)	226	10	8
SEAT	Cordoba SX	2.0 16V	96-8.99	^		226	10	8
SEAT	Cordoba SX	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	97-8.99	^	(Lucas/Girling system)	226	10	8
SEAT	Ibiza (II)	1.8 16V	94-98	^		226	10	8
SEAT	Ibiza (II)	2.0	6.93-8.99	^		226	10	8
SEAT	Ibiza (II)	2.0 16V GTI/Cupra/Cupra Sport	96-8.99	^		226	10	8
SEAT	Ibiza (II)	Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	97-8.99	^	(Lucas/Girling system)	226	10	8
SEAT	Toledo	(+ ABS)	91-98	^		226	10	8
SEAT	Toledo	1.8 16V	91-98	^		226	10	8
SEAT	Toledo	2.0	91-98	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Corrado	1.8 16V	88-92	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Corrado	1.8 G60	88-93	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Corrado	2.0	93-95	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Corrado	2.0 16V	91-95	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.8 (+ABS)	87-91	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.8 G60	90-91	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.8 GTI / GT	84-91	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf	1.8 GTI 16V	2.95-91	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8 GT	92-97	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf (III)	1.8 GT (66 kW)	11.91-97	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf (III)	2.0	94-97	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf (III)	Turbodiesel 1.9 GT (66/81 kW) + rear disc	92-97	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio (IV)	all models	5.98->	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Golf Variant	1.6 GT	5.95-98	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	1.8 (+ ABS)	87-91	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	1.8 / GT	84-91	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Jetta	1.8 16V GT	86-91	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat	2.3 (5cyl.) 100 kW	85-3.88	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat Variant	2.3 (5cyl.) 100 kW	85-3.88	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	1.8 (79/82 kW)	4.88-90	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	1.8 16V	4.88-92	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	2.0 (2WD)	90-96	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	2.0 16V	8.85-93	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Passat/Variant (III)	Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW) + rear disc	95-96	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Polo (II)	1.4 16V (74 kW)	96-9.99	^	(Girling system)	226	10	8
VOLKSWAGEN	Polo Classic	1.6 (+ rear disc)	12.95->	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Polo Classic	Turbodiesel 1.9 TDI (+ rear disc)	97->	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Polo Variant	1.6 (+ rear disc)	97->	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Polo Variant	Turbodiesel 1.9 TDI (+ rear disc)	97->	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Scirocco	1.8 16V	6.85-92	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Vento	1.6 GT	94-98	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Vento	1.8 GT (66 kW)	92-96	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Vento	2.0	92-98	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Vento	Turbodiesel 1.9 GT	92-98	^		226	10	8
VOLKSWAGEN	Corrado	1.8	89-91	^		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Golf GTI	16V	85-92	^		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Golf GTI	8V / 2.0 4cyl.	93-98	^		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Jetta	GLI	85-88	^		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Jetta		89-94	^		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Jetta	GL/GLS	93-94	^		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Passat	4 cyl.	90-97	^		226	10	8
USA application								
VOLKSWAGEN	Scirocco	1.8 16V	86-88	^		226	10	8
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B8		Zeichn.-Nr.: 08.5352.10		
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH MIN TH
CITROËN	XM	all models	89-97	"		224	9 7
CITROËN	XM	2.0i 16V	97-01	"		224	9 7
CITROËN	XM	2.0i Turbo CT	97-01	"		224	9 7
CITROËN	XM	Turbodiesel 2.1 12V	97-01	"		224	9 7

Verwendungsbereich			Ausführung: B10		Zeichn.-Nr.: 08.5309.10		
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH MIN TH
OPEL	Calibra	2.0i	89-93	"		261	10 8
OPEL	Kadett E	2.0i GSi (+ABS)	89-91	"	(- ABS crown)	261	10 8
OPEL	Kadett E	2.0i GSi 16V	97-91	"		261	10 8
OPEL	Vectra	2.0i 2WD	88-92	"		261	10 8
VAUXHALL	Astra / Belmont	2.0i GTE	87-92	"		261	10 8
VAUXHALL	Calibra	2.0i	90-96	"		261	10 8
VAUXHALL	Cavalier C	2.0i (2WD)	89-92	"		261	10 8

Verwendungsbereich			Ausführung: B11		Zeichn.-Nr.: 08.4874.10		
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH MIN TH
AUDI	100	1.8	88-90	"		245	10 8
AUDI	100 Avant	1.8	88-90	"		245	10 8
AUDI	100 / Avant	2.0	88-90	"		245	10 8
AUDI	100 / Avant	2.2 (85 kW/100 kW)	82-87	"		245	10 8
AUDI	100 / Avant	2.3 (100 kW)	83-87	"		245	10 8
AUDI	5000 (USA)		83-88	"		245	10 8
AUDI	80	1.8 E	88-89	"		245	10 8
AUDI	80	1.9	88-789	"		245	10 8
AUDI	80	2.0 E	88-89	"		245	10 8
AUDI	80	Automatic (all models)	88-89	"		245	10 8
AUDI	80 (B3)	1.6 (85 kW) + ABS	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	1.8 (85 kW) + ABS	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	1.8E (82 kW)	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	1.9E (83 kW)	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	2.0 (86 kW) + ABS	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	2.0i 16V	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	2.0E (85 kW)	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	2.3E	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 (B3)	2.8E V6	92-93	"		245	10 8
AUDI	80 (B3)	2.8E V6	91-8 93	"		245	10 8
AUDI	80 (B3)	Turbodiesel 1.9 TD/TDI (+ ABS)	91-7 92	"	(ch->8CNG)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	1.6i (51 kW)	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	1.6i (73/74 kW)	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	2.0i (86 kW)	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	2.0E (85 kW)	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	2.0E 16V (101/103 kW)	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	2.3E	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	2.8E V6	79-96	"		245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	2.8E V6	79-96	"		245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	Automatic (all models)	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	80 / Avant (B4)	Turbodiesel 1.9 TD/TDI	89-96	"	(ch.8CP000001>)	245	10 8
AUDI	90	1.8	89-91	"		245	10 8
AUDI	90	2.0	87-91	"		245	10 8
AUDI	90	2.2	87-91	"		245	10 8
AUDI	90	2.3 (100 kW)	87-91	"		245	10 8
AUDI	90	2.3 20V (125 kW)	89-91	"		245	10 8
AUDI	Cabrio	all models	91->	"		245	10 8
AUDI	Coupe	1.8	11.88-91	"		245	10 8
AUDI	Coupe	2.0E	89-96	"		245	10 8
AUDI	Coupe	2.2	89-91	"		245	10 8
AUDI	Coupe	2.3	2.87-11.88	"		245	10 8
AUDI	Coupe	2.3E	11.88-94	"		245	10 8
AUDI	Coupe	2.3E 20V (125 kW)	889-7 91	"		245	10 8
AUDI	Coupe	2.8E V6	89-96	"		245	10 8
AUDI	Coupe	2.8E V6	91-96	"		245	10 8

Verwendungsbereich			Ausführung: B12		Zeichn.-Nr.: 08.4874.20		
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH MIN TH
AUDI	100 / Avant	2.2 E (100 kW)	77-7 82	"		245	10 8
AUDI	100	1.8 CS	89-90	"		245	10 8
AUDI	100 / Avant	1.8 CS	89-90	"		245	10 8
AUDI	100 / Avant	2.0 CS	89-90	"		245	10 8
AUDI	100 / Avant	2.2/2.3 CS	89-85	"	(ch->44G073362)	245	10 8
AUDI	100 / Avant	2.2/2.3 CS	86-90	"	(ch.44G073363>)	245	10 8
AUDI	100 / Avant	2.3 Turbo	88-90	"		245	10 8
AUDI	100 / Avant	Turbodiesel 2.5	90	"		245	10 8
AUDI	200	all models	79-90	"		245	10 8
AUDI	Quattro	all models (- Sport Quattro)	80-91	"		245	10 8

Verwendungsbereich			Ausführung: B13		Zechn.-Nr.: 08.5213.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	80 Quattro	1.8	8.82-8.86	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro	1.8 (66 kW)	9.86-9.91	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro	1.8 (82 kW)	9.86-9.91	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro	1.9	9.86-9.91	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro	2.0	8.82-8.86	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro	2.0	8.86-9.91	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro	2.2	8.82-8.86	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.0 16V	9.91-7.92	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.0 16V	8.92-96	^	(ch.8CP000001>)	245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.0E	9.91-7.92	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.0E	8.92-96	^	(ch.8CP000001>)	245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.3E	9.91-7.92	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.3E	8.92-96	^	(ch.8CP000001>)	245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.8E V6	8.92-96	^		245	10	8
AUDI	80 Quattro / Avant Q.	2.8E V6	9.91-96	^		245	10	8
AUDI	90 Quattro	2.0	88-9.91	^		245	10	8
AUDI	90 Quattro	2.2	8.94-3.87	^		245	10	8
AUDI	90 Quattro	2.2	4.87-9.91	^		245	10	8
AUDI	90 Quattro	2.3 (100 kW)	4.87-9.91	^		245	10	8
AUDI	90 Quattro	2.3 20V (125 kW)	88-7.91	^		245	10	8
AUDI	Coupe Quattro	2.0	11.88-7.91	^	(F + I application)	245	10	8
AUDI	Coupe Quattro	2.2	12.84-97	^		245	10	8
AUDI	Coupe Quattro	2.3E	88-94	^		245	10	8
AUDI	Coupe Quattro	2.3E 20V	11.88-7.91	^		245	10	8
AUDI	Coupe Quattro	2.6E V6	8.92-96	^		245	10	8
AUDI	Coupe Quattro	2.8E V6	9.91-96	^		245	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B14		Zechn.-Nr.: 08.5178.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	200 T/TE/TD	(W124)	85-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	200 TE	(W124) 16V	10.92-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	220 TE	(W124) 16V	92-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	230 TE	(W124)	85-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	250 TD	(W124)	85-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	250 TD	(W124) Turbodiesel	90-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	280 TE 24V	(W124)	92-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 E/CE 24V	(W124)	8.89-92	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 TD	(W124)	86-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 TD	(W124) Turbodiesel	85-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 TD 4-Matic	(W124) Turbodiesel	3.87-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 TE	(W124)	85-92	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 TE 4-Matic	(W124)	11.86-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	320 CE	(W124)	92-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	320 E	(W124)	92-93	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 200/220	(W124) Cabriolet	7.93-97	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 200/220	(W124) Station Wagon	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Diesel	(W124)	7.93-95	^	(long wheelbase)	278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Diesel	(W124) Station Wagon	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Turbodiesel	(W124) Station Wagon	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 280	(W124) Station Wagon	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 4-Matic	(W124) Station Wagon	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 4-Matic	(W124) Turbodiesel S. W.	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 Diesel	(W124) Station Wagon	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 Turbodiesel	(W124) Station Wagon 2WD	7.93-96	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 320	(W124)	7.93-95	^		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 320	(W124) Cabriolet/Coupe	7.93-97	^		278	9	7.3

Verwendungsbereich			Ausführung: B15		Zechn.-Nr.: 08.4487.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	518i	(E28) + ABS	81-88	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	520i	(E28)	4.86-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	520i	(E28) + ABS	80-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	524td	(E28)	86-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	524td	(E28) + ABS	10.82-8.84	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	524td	(E28) all models	9.84-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	525eii	(E28)	81-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	528i	(E28)	81-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	535i	(E28) USA	83-84	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	535i	(E28)	85-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	628	(E24) CSI	5.82-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	635	(E24) CSI	5.82-89	^	BREMBO OES	284	10	8.4
BMW	M535i	(E28)	85-87	^	BREMBO OES	284	10	8.4

Verwendungsbereich			Ausführung: B17		Zechn.-Nr.: 08.5346.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	300 SL SL-24	(R129)	6.89-7.93	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	500 SL	(R129)	6.89-7.93	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	SL 280/320/500	(R129)	8.93-9.96	*		278	9	7.3

Verwendungsbereich			Ausführung: B18		Zechn.-Nr.: 08.4931.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Scorpio / Granada	all models (-2.9 24V -Station Wagon)	85-9.94	*		252.5	10	8.9

Verwendungsbereich			Ausführung: B22		Zechn.-Nr.: 08.2298.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	GS	1220	73-80	*		178	7	5
CITROËN	GSA	1300	79-86	*		178	7	5

Verwendungsbereich			Ausführung: B23		Zechn.-Nr.: 08.5729.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Xantia	all models	93->	*		224	9	7

Verwendungsbereich			Ausführung: B24		Zechn.-Nr.: 08.5237.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	440/460 Series	all models (+ rear disc)	88-96	*	(+ coupling hub)	228	9	8
VOLVO	480	all models	86-95	*	(+ coupling hub)	228	9	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B25		Zechn.-Nr.: 08.2479.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TALBOT (CHRYSLER-F)	160GT/180/1610		70-81	*		229	10	9
TALBOT (CHRYSLER-F)	2.0		73-81	*		229	10	9

Verwendungsbereich			Ausführung: B26		Zechn.-Nr.: 08.2163.08			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfasud	all models	71-82	*	(+ bearings)	233	9	7.8
ALFA ROMEO	Sprint	1.3-1.5	77-82	*	(+ bearings)	233	9	7.8

Verwendungsbereich			Ausführung: B27		Zechn.-Nr.: 08.2163.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfasud	all models	71-82	*	(+ bearings)	233	9	7.8
ALFA ROMEO	Sprint	1.3-1.5	77-82	*	(+ bearings)	233	9	7.8

Verwendungsbereich			Ausführung: B28		Zechn.-Nr.: 08.2163.18			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfasud	all models	83-84	*	(+ bearings)	233	9	7.8
ALFA ROMEO	Sprint	1.3-1.5	83-86	*	(+ bearings)	233	9	7.8

Verwendungsbereich Ausführung: B29 Zeichn.-Nr.: 08.2163.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfasud	all models	83-84	+	(+ bearings)	233	9	7,8
ALFA ROMEO	Sprint	1.3-1.5	83-86	+	(+ bearings)	233	9	7,8

Verwendungsbereich Ausführung: B32 Zeichn.-Nr.: 08.5653.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
HONDA	Prelude	1.8 (AB) (- ALB)	83-87	+		239	10	8
HONDA	Prelude	2.0 (BA4) (- ABS)	1.87-9.87	+		239	10	8
HONDA	Prelude	2.0 16V (BA2) (- ABS)	86-87	+		239	10	8
HONDA	Prelude (APL)	2.0 (BA)	86-87	+		239	10	8
HONDA	Prelude	DX/SI	84-87	+		239	10	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B33 Zeichn.-Nr.: 08.4917.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	145/146	1.3/1.6 (+ ABS)	9.94-96	+		240	11	9,2
ALFA ROMEO	145/146	1.4 16V Twin Spark (+ ABS)	97-00	+		240	11	9,2
ALFA ROMEO	145/146	1.6 16V Twin Spark (+ ABS)	97-00	+		240	11	9,2
ALFA ROMEO	145/146	1.7i 16V	9.94-96	+		240	11	9,2
ALFA ROMEO	145/146	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	9.94-99	+		240	11	9,2
ALFA ROMEO	33	2WD (+ ABS)	90-95	+		240	11	9,2

Verwendungsbereich Ausführung: B34 Zeichn.-Nr.: 08.4917.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	33	4WD (+ ABS)	90-95	+		240	11	9,2

Verwendungsbereich Ausführung: B35 Zeichn.-Nr.: 08.5510.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	100 / Avant	(14" wheel)	10.88-90	+	(ch.443200100>)	245	10	8
AUDI	100 / Avant	2.2 (100 kW)	88-90	+		245	10	8
AUDI	100 / Avant	2.3 (100 kW)	88-90	+		245	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B36 Zeichn.-Nr.: 08.5743.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	100 / Avant	2.0E 16V	92-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 / Avant	2.3E Scyl	12.90-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 / Avant	2.6E V6	5.92-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 / Avant	2.8E V6	12.90-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 / Avant	Turbodiesel 2.5 TDI	6.91-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 Quattro / Avant Q	2.0E 16V	93-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 Quattro / Avant Q	2.3E Scyl	12.90-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 Quattro / Avant Q	2.6E V6	92-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	100 Quattro / Avant Q	2.8E V6	12.90-94	+	(C4 ch.4A)	245	10	8
AUDI	A6	all models	6.94-3.97	+		245	10	8
AUDI	A6 (II)	all models	3.97->	+		245	10	8
AUDI	A6 Quattro	all models (- Avant)	6.94-3.97	+		245	10	8
VOLKSWAGEN	Passat	all models	9.96->	+		245	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B37 Zeichn.-Nr.: 08.5775.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	100 Quattro Saloon	1.8	88-90	+	(powerful braking system)	245	10	8
AUDI	100 Quattro Saloon	2.2 Turbo	88-90	+		245	10	8
AUDI	100 Quattro Saloon	2.2-2.3	10.84-87	+		245	10	8
AUDI	100 Quattro Saloon	2.2-2.3	88-90	+	(powerful braking system)	245	10	8
AUDI	200 Quattro	(- Avant)	84-90	+		245	10	8
AUDI	A6	2.8 V6 (128 kW)	94-3.96	+		245	10	8
AUDI	A6	TDI 2.5 V6 24V	97->	+		245	10	8
AUDI	A6 Quattro	2.8 V6 (128 kW)	94-3.96	+		245	10	8
AUDI	A6 Quattro	TDI 2.5 V6 24V	97->	+		245	10	8

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	S2	2.2i 20V Turbo (Coupe/Avant/Saloon)	90-96	*		245	10	8

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	205	1.9 GTI	86-94	*		247	8	7
PEUGEOT	309	GTI 1.9i / 16V	12.86-93	*		247	8	7

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausfuhr	Baujahr	Achse V	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO Alfa 75 1.6 / i.e.	85-92	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 75 1.6 / i.e.	85-92	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 75 2.0	85-89	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 75 Turbodiesel	85-108	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 75 Turbodiesel 2.0	11-89-92	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 75 Turbodiesel 2.4	11-89-92	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 90 1.8 Super	84-87	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 90 2.0/2.0 Super	84-87	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfa 90 2.0i V6 Super	84-87	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfasud 1.6-1.9-2.0	79-85	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Alfasud Turbodiesel 2.0/2.4	80-85	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Giulietta 1.3-1.6-1.8	77-86	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Giulietta 2.0	84-86	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO Giulietta Turbodiesel 2.0	84-86	*	* BREMBO OES	250	10	8
ALFA ROMEO GTV 2.0	80-87	*	* BREMBO OES	250	10	8

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LANCIA	Beta	all models	72-85	*		251	10	9
LANCIA	Trevi		80-85	*		251	10	9

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	XM Break	all models	91-4-97	*		250	12	10,8
CITROËN	XM Break	2,0i 16V	5.97-01	*		250	12	10,8
CITROËN	XM Break	2,0i Turbo CT	5.97-01	*		250	12	10,8
CITROËN	XM Break	Turbodiesel 21 12V	5.97-01	*		250	12	10,8

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Ächse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD Focus / S.W.	1.8i 16V	98->	*	252,5	10	8,9
FORD Focus / S.W.	2.0i 16V	98->	*	252,5	10	8,9
FORD Focus / S.W.	Turbodiesel 1.8 Ci	01->	*	252,5	10	8,9
FORD Scorpio	2.0i 16V	98-98	*	252,5	10	8,9
FORD Scorpio	2.9i 16V (110 kW)	10-94	*	252,5	10	8,9
FORD Scorpio	Turbodiesel 2.5	10-94	*	252,5	10	8,9
FORD Sierra/Sapphire	4 ABS (all models)	*	*	252,5	10	8,9
FORD Sierra/Sapphire	2.0i (+ rear disc)	87-92	*	252,5	10	8,9
FORD Sierra/Sapphire	2.8	85-88	*	252,5	10	8,9
FORD Sierra/Sapphire	2.9	9.88-92	*	252,5	10	8,9
FORD Sierra/Sapphire	XR4i (all models)	87-93	*	252,5	10	8,9
FORD Sierra/Sapphire	XR3i 2.0i	90-92	*	252,5	10	8,9

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V / H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	R25	2.0 TS/GTS (B297) + ABS	84-5.88	**		254	12	10.5
RENAULT	R25	2.0 TXI/TXE (B29H) + ABS	87-5.88	**		254	12	10.5
RENAULT	R25	2.2 GJ/TXI/TXE (B29B/E) + ABS	87-5.88	**		254	12	10.5
RENAULT	R25	Diesel 2.1 TD/GTD (B296) + ABS	84-5.88	**		254	12	10.5
RENAULT	R25	Turbodiesel 2.1 (B290) + ABS	84-5.88	**		254	12	10.5

Verwendungsbereich Ausführung: B45 Zechn.-Nr.: 08.5646.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Espace	I (+ ABS/+ Auto Level / - Quadra)	87-90	*	BREMBO OES	254	12	10,5
RENAULT	Espace (II)	2.0 (+ ABS)	91-96	*	BREMBO OES	254	12	10,5
RENAULT	Espace (II)	2.2 (+ ABS / - Quadra)	91-96	*	BREMBO OES	254	12	10,5
RENAULT	Espace (II)	Turbodiesel 2.1 (+ ABS)	91-96	*	BREMBO OES	254	12	10,5
RENAULT	Twingo	Turbo (R1365)	84-86	*		254	12	10,5
RENAULT	R18 Barline	Turbo (R1345)	83-86	*	(ch.0066201>)	254	12	10,5
RENAULT	R18 Break	Turbo (R1355)	84-86	*	(ch.0002401>)	254	12	10,5
RENAULT	R25	2.0 TS/GTS (B297) + ABS	6.88-92	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	2.0 12V 11TXI (B294)	90-92	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	2.0 11TXI (B292) + ABS	88-92	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	2.0 11TXI (B29H) + ABS	6.88-92	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	2.2 GTX/TX/TXE (B298E) + ABS	6.88-92	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	Diesel 2.1 TD/GTD (B296) + ABS	6.88-92	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	Turbodiesel 2.1 (B290) + ABS	6.88-92	*		254	12	10,5

Verwendungsbereich Ausführung: B46 Zechn.-Nr.: 08.5646.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Espace (II)	2.8 V6 (A338)	91-96	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	2.5i V6 Turbo (B295-B29G)	85-92	*		254	12	10,5
RENAULT	R25	2.7/2.8 V6 (B293/298-B29F)	84-92	*		254	12	10,5

Verwendungsbereich Ausführung: B47 Zechn.-Nr.: 08.2284.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Alpine	A310	71-8.83	*		254	12	11
RENAULT	R16	all models	68-80	*		254	12	11
RENAULT	R30	2.7 TS (R1273/1274/1275)	75-84	*		254	12	11
RENAULT	R30	2.7 TX (R1278)	78-84	*		254	12	11

Verwendungsbereich Ausführung: B48 Zechn.-Nr.: 08.5218.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	329	2.0 (H8)	81-84	*		254	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B49 Zechn.-Nr.: 08.5651.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Espace	2.0 Quadra (L116)	87-90	*		255	10,5	9,5
RENAULT	Espace	2.0 Quadra (L117)	87-90	*		255	10,5	9,5
RENAULT	R21	2.0 12V TXI (B148R/Y)	8.89-94	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5
RENAULT	R21	2.0 GTX/RX/TXE (L483) + ABS	86-94	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5
RENAULT	R21	2.2 GTX/RX/TXE (L48K) + ABS	86-93	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5
RENAULT	R21	Turbodiesel 2.1 TDD/TDX (L487/488) + ABS	86-94	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5
RENAULT	R21 Nevada	2.0 12V TXI (K48R)	92-95	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5
RENAULT	R21 Nevada	2.0 GTX/TXE (K483) + ABS	86-95	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5
RENAULT	R21 Nevada	2.2 GTX/TXE (K48) + ABS	86-95	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5
RENAULT	R21 Nevada	Turbodiesel 2.1 TDD/TDX (K487/488) + ABS	86-95	*	BREMBO OES	255	10,5	9,5

Verwendungsbereich Ausführung: B50 Zechn.-Nr.: 08.5651.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	R21	2.0 Turbo (L485/48L)	6.87-94	*		255	10,5	9,5

Verwendungsbereich Ausführung: B51 Zechn.-Nr.: 08.5037.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SAAB	900	all models	88-9.93	*		258	9	7,5
SAAB	9000	all models	84-98	*		258	9	7,5

Verwendungsbereich Ausführung: B52 Zeichn.-Nr.: 08.3947.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	316i	(E30) + ABS	82-91	"		258	10	8,4
BMW	316i	(E30) Touring	91-93	"		258	10	8,4
BMW	318i	(E30) + ABS	82-91	"		258	10	8,4
BMW	318i	(E30) Touring/Cabriolet	90-93	"		258	10	8,4
BMW	318iS	(E30)	89-91	"		258	10	8,4
BMW	320i	(E30) + ABS	82-91	"		258	10	8,4
BMW	320i	(E30) Cabriolet	88-92	"		258	10	8,4
BMW	320i	(E30) Touring	88-93	"		258	10	8,4
BMW	320iS	(E30)	87-91	"		258	10	8,4
BMW	323i	(E21)	78-92	"		258	10	8,4
BMW	323i	(E30)	81-86	"		258	10	8,4
BMW	324d	(E30) + ABS	85-91	"		258	10	8,4
BMW	324td	(E30)	87-91	"		258	10	8,4
BMW	324td	(E30) Touring	88-93	"		258	10	8,4
BMW	325i	(E30)	85-91	"		258	10	8,4
BMW	325i	(E30) Cabriolet/Touring	85-93	"		258	10	8,4

Verwendungsbereich Ausführung: B53 Zeichn.-Nr.: 08.3953.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	CX	Berline	9.77-89	"		224	7	5

Verwendungsbereich Ausführung: B54 Zeichn.-Nr.: 08.4852.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	180SX	1.8i (S110)	8.81-83	"		258	10	9
NISSAN	280ZX	2.8i (S130) (- Turbo)	9.81-84	"		258	10	9
NISSAN	Bluebird	1.8 (B10-218E)	80-83	"		258	10	9
NISSAN	Bluebird	2.0i (B10)	82-83	"		258	10	9
NISSAN	Silvia/Gazelle	1.8i (S110)	8.81-83	"		258	10	9
NISSAN	Silvia/Gazelle	2.0i (S12) (- Eur. appl.)	83-88	"		258	10	9
NISSAN	200SX	(4cyl.)	7.81-88	"		258	10	9
NISSAN	280ZX/Turbo		9.81-83	"		258	10	9
NISSAN	USA application							
NISSAN	Maxima	(B10) Sedan+Wagon	9.81-8.84	"		258	10	9
NISSAN	USA application							

Verwendungsbereich Ausführung: B55 Zeichn.-Nr.: 08.5443.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Primera	2.0i 16V (P10E/P11E)	90-99	"		258	10	9
NISSAN	Primera GT	2.0i 16V (P10E)	90-96	"		258	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B56 Zeichn.-Nr.: 08.5443.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Maxima	3.0i (HJ30)	12.88-91	"		258	10	9
NISSAN	Maxima	Sedan	8.88-90	"		258	10	9
NISSAN	USA application							

Verwendungsbereich Ausführung: B57 Zeichn.-Nr.: 08.3910.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfa 75	1.8 Turbo/America	86-91	"		250	10	8
ALFA ROMEO	Alfa 75	2.0 Twin Spark	87-88	"		250	10	8
ALFA ROMEO	Alfa 75	2.5 Q.V. V6	85-87	"		250	10	8
ALFA ROMEO	Alfa 75	3.0 V6	87-91	"		250	10	8
ALFA ROMEO	Alfa 90	2.5i Q.O./Super	84-87	"		250	10	8
ALFA ROMEO	Alfa 90	Turbo-diesel 2.4/Super	84-87	"		250	10	8
ALFA ROMEO	GTV 6	2.5	80-87	"		250	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B58 Zeichn.-Nr.: 08.4738.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	190 E	(W201) 1.8 / 2.0	82-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	190 D	(W201) Diesel 2.0/2.5	83-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	190 D	(W201) Turbodiesel 2.5	11.87-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	190 E	(W201) 2.3	86-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	190 E	(W201) 2.3-16	84-88	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	190 E	(W201) 2.5-16	9.88-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	190 E	(W201) 2.6	86-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	200 D	(W124)	85-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	200 E	(W124)	85-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	230 E	(W124) 16V	10.92-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	230 E	(W124) 16V	92-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	230 E	(W124)	85-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	230 D	(W124)	85-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	230 D	(W124) Turbodiesel	88-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	260 E	(W124)	85-92	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	260 E 4-Matic	(W124)	5.85-91	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	260 E 24V	(W124)	92-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 D	(W124)	85-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 D	(W124) Turbodiesel	87-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 D 4-Matic	(W124)	12.86-91	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 D 4-Matic	(W124) Turbodiesel	9.87-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 E 4-Matic	(W124)	11.85-93	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	300 E	(W124)	85-92	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 200 Diesel	(W124)	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 200/220	(W124)	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 200/220	(W124) Coupé	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Diesel	(W124)	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Turbodiesel	(W124)	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 280	(W124)	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 4-Matic	(W124)	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 4-Matic	(W124) Turbodiesel	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 Diesel	(W124)	7.93-95	+		258	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 Turbodiesel	(W124) 2WD	7.93-95	+		258	9	7.3

Verwendungsbereich Ausführung: B59 Zeichn.-Nr.: 08.5443.60

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
INFINITI	G20	2.0 16V	91-94	+		258	9	8
USA application								
NISSAN	Primera S.W.	2.0 16V (W10)	90->	+		258	9	8
NISSAN	Altima	(+ anti skid)	6.92->	+		258	9	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B60 Zeichn.-Nr.: 08.5559.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Astra	1.8 16V GSi	91-94	+		260	10	8
OPEL	Astra	1.8 16V	93-97	+		260	10	8
OPEL	Astra	2.0 16V GSi	91-97	+		260	10	8
OPEL	Astra	2.0 GSi	91-94	+		260	10	8
OPEL	Astra	2.0 16V (100 kW)	94-97	+		260	10	8
OPEL	Vectra	2.0 2WD	92-95	+	ch.P7100001/P1000001 /P5000001>	260	10	8
VAUXHALL	Astra F	2.0 16V GSi	92-98	+		260	10	8
VAUXHALL	Cavalier G	2.0 (2WD)	92-95	+		260	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B61 Zeichn.-Nr.: 08.5582.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ROVER	820	2.0i	86-3.92	+		260	10	8
ROVER	820	2.0 16V	3.92->	+		260	10	8
ROVER	820	2.0 16V Turbo	3.92->	+		260	10	8
ROVER	825	2.5 V6	86-3.92	+		260	10	8
ROVER	825	Turbodiesel 2.5	90-3.92	+		260	10	8
ROVER	825	Turbodiesel 2.5	3.92->	+		260	10	8
ROVER	827	2.7i V6	88-3.92	+		260	10	8
ROVER	827	2.7i 24V V6	3.92->	+		260	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B62 Zeichn.-Nr.: 08.3210.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	Alfa 6	2.0-2.5-Turbodiesel	79-87	+		260	10,9	9

Verwendungsbereich			Ausführung: B63		Zeichn.-Nr.: 08.2557.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
JAGUAR	DAIMLER	4.2 Sovereign/Vanden Plas (II Series)	10.73-86	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	DAIMLER	Double Six (II Series) HE	73-84	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	E Type	4.2/V12	64-74	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	E Type	5.3	71-74	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	S Type		83-88	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	SOVEREIGN	V12 5.3	87-92	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	XJ12	5.3	72-92	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	XJ6	2.8-4.2	68-9.73	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	XJ6	3.4-4.2	10.73-86	"		264	12,7	11,4
JAGUAR	XJS	3.6-5.3	75-86	"		264	12,7	11,4

Verwendungsbereich			Ausführung: B64		Zeichn.-Nr.: 08.2557.40			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
JAGUAR	XJS	+ Dana axle (USA application)	87-92	"		264	13	11,4

Verwendungsbereich			Ausführung: B65		Zeichn.-Nr.: 08.2557.50			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
JAGUAR	XJ.R-S	3.6-5.3	88-91	"		264	13	11,4
JAGUAR	XJS	3.6-4.0-5.3	87-95	"		264	13	11,4

Verwendungsbereich			Ausführung: B66		Zeichn.-Nr.: 08.5288.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	740/780	(+ Multilink suspension)	91-92	"		265	10	8
VOLVO	780	(+ Multilink suspension)	88-90	"		265	10	8
VOLVO	940	(+ Multilink suspension)	9.90-8.93	"		265	10	8
VOLVO	940	(+ Multilink suspension)	9.93-96	"		265	10	8
VOLVO	940 Polar	Saloon	97-98	"		265	10	8
VOLVO	960	Saloon	9.90-8.93	"		265	10	8
VOLVO	960	Saloon	9.93-11.94	"		265	10	8
VOLVO	960	Station Wagon (+ Multilink)	9.93-96	"		265	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B67		Zeichn.-Nr.: 08.5639.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
EAGLE	Talon	all models	90-94	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Eclipse	all models	90-5.96	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Eclipse	all models	89-94	"		265	10	8,4
USA application								
PLYMOUTH	Laser	all models	90-94	"		265	10	8,4

Verwendungsbereich			Ausführung: B68		Zeichn.-Nr.: 08.5639.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
EAGLE	Summit	1.6	89-90	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Colt GTi	1.6i 16V (C33A)	88-93	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Colt GTi	1.8i 16V (C38A)	11.89-92	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Galant 4WD	2.0i (E38A)	88-92	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Galant GTi	2.0i 16V (E33A)	88-92	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Galant GTi 4WD/4WS	2.0i 16V (E39A)	88-92	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Lancer (IV)	1.6i 4WD (C65A) + ABS	88-93	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Lancer GTi	1.6i 16V (C63A)	88-92	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Lancer GTi	1.8i 16V (C68A)	11.89-92	"		265	10	8,4
MITSUBISHI	Galant 2WD	DOHC engine	89-1.93	"		265	10	8,4
USA application								
MITSUBISHI	Galant 4WD	(- Turbo)	6.89-5.92	"		265	10	8,4
USA application								
MITSUBISHI	Mirage	1.6 DOHC	91-92	"		265	10	8,4
USA application								
MITSUBISHI	Mirage	Turbo 1.6	4.88-5.89	"		265	10	8,4
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B69 Zeichn.-Nr.: 08.5645.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT Safrane 3.0 V6 Quadra (B544)	92-9-96	*		265	10,5	9,5

Verwendungsbereich Ausführung: B70 Zeichn.-Nr.: 08.5645.50

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT Laguna 2.0 16V	95-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna 2.0 Baccara (B56H)	94-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna 3.0 V6 (B56ER)	94-97	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna 3.0 V6 24V (B56V)	97-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Turbodiesel 1.9 dTi	98-00	+	(+ rear disc)	265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Turbodiesel 2.2 12V	96-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Break (S.W.) 2.0 16V	95-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Break (S.W.) 3.0 V6 24V	97-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Break (S.W.) Turbodiesel 2.2 12V	96-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane 2.0Si 12V (B54E)	2.95-9.96	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane 2.2Si 12V (B543)	2.95-9.96	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane 3.0 V6 (B54B)	92-9.96	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane Turbodiesel 2.5 (B548) all models	92-9.96	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane (II) all models	10.96->	+		265	10,5	9,5

Verwendungsbereich Ausführung: B71 Zeichn.-Nr.: 08.5645.60

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT Laguna 1.8 (B56A/B) + ABS	94-98	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna 2.0 (B56C/H) + ABS	94-9.98	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Diesel 1.9 dCi	99-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Diesel 2.2 (B56F) + ABS	94-98	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Break (S.W.) 1.8 (+ ABS)	95-98	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Break (S.W.) 2.0 (+ ABS)	95-9.98	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Break (S.W.) Diesel 1.9 dCi	99-00	+		265	10,5	9,5
RENAULT Laguna Break (S.W.) Diesel 2.2 12V (+ ABS)	95-98	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane 2.0 (B540/542) + rear disc	92-9.96	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane 2.0Si 12V (B54E)	92-2.95	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane 2.2 (B541) + rear disc	92-9.96	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane 2.2Si 12V (B543)	92-2.95	+		265	10,5	9,5
RENAULT Safrane Turbodiesel 2.1 (B546) + rear disc	92-9.96	+		265	10,5	9,5

Verwendungsbereich Ausführung: B72 Zeichn.-Nr.: 08.1365.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO 1750 all models	69-70	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO 2000 all models	71-83	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO Giulia 1.3-1.6-GTV	67-77	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO Giulia Diesel	76-78	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO Giulia Nuova Super 1.3/1.6	72-79	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO Spider Quattro	67-77	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO Spider 1.3-1.6	74-82	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO Spider 1.6	83-92	+		267	9,4	7,5
ALFA ROMEO Spider 2.0i	83-93	+		267	9,4	7,5

Verwendungsbereich Ausführung: B73 Zeichn.-Nr.: 08.4851.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN 180SX 1.8 (S110)	79-8.81	+		269	9,6	8,6
NISSAN 280ZX 2.8 (S130) (- Turbo)	79-8.81	+		269	9,6	8,6
NISSAN Silvia/Gazelle 1.8 (S110)	79-8.81	+		269	9,6	8,6
NISSAN Skyline (C210) GTES/TESL20AET/Z20E	77-81	+		269	9,6	8,6
NISSAN 200SX USA application	80-8.81	+		269	9,6	8,6
NISSAN 280ZX/Turbo	79-8.81	+		269	9,6	8,6
NISSAN USA application Maxima (B10) Sedan+Wagon	80-8.81	+		269	9,6	8,6

Verwendungsbereich Ausführung: B74 Zeichn.-Nr.: 08.2467.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT 504 all models (+ rear disc)	69-70	+		273	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B75 Zeichn.-Nr.: 08.2467.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	504	all models (+ rear disc)	71-86	*		273	12	10,5
PEUGEOT	504	2.7 V6	74-84	*		273	12	10,5
PEUGEOT	505	all models + rear disc	79-92	*		273	12	10,5
PEUGEOT	604	all models	75-86	*		273	12	10,5
TALBOT	Tagora	2.6 SX	80-84	*		273	12	10,5

Verwendungsbereich Ausführung: B76 Zeichn.-Nr.: 08.5530.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
JAGUAR	DAMLER	3.6-4.0	86-90	*		278	10	8,8
JAGUAR	SOVEREIGN	2.9-3.6-4.0	88-90	*		278	10	8,8
JAGUAR	XJ6 (XJ40)	2.9-3.6-4.0	87-90	*		278	10	8,8

Verwendungsbereich Ausführung: B77 Zeichn.-Nr.: 08.3030.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	C 32		74-79	*		279	9	7
CITROËN	C 35		74-92	*		279	9	7
FIAT	242		74-96	*	BREMBO OE	279	9	7

Verwendungsbereich Ausführung: B78 Zeichn.-Nr.: 08.3713.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	728i	(E23)	77-8.82	*	BREMBO OES	280	10	8,4
BMW	730	(E23)	77-79	*	BREMBO OES	280	10	8,4
BMW	732i	(E23)	79-8.81	*	BREMBO OES	280	10	8,4
BMW	733i	(E23)	77-82	*	BREMBO OES	280	10	8,4
BMW	735i	(E23)	79-8.81	*	BREMBO OES	280	10	8,4
BMW	745i	(E23)	80-8.81	*	BREMBO OES	280	10	8,4

Verwendungsbereich Ausführung: B79 Zeichn.-Nr.: 08.5675.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
BMW	728i	(E23)	9.82-86	*		284	10	8,4
BMW	732i	(E23)	9.81-86	*		284	10	8,4
BMW	735i	(E23)	9.81-86	*		284	10	8,4
BMW	745i	(E23)	9.81-86	*		284	10	8,4

Verwendungsbereich Ausführung: B80 Zeichn.-Nr.: 08.5295.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	300ZX	3.0 (Z31)	84-1.87	*		290	10	9
NISSAN	300ZX Turbo	3.0 (Z31)	84-1.87	*		290	10	9
NISSAN	Silvia/Gazelle	1.8 Turbo (S12) (Eur. appl.)	84-/	*		290	10	9
NISSAN	200SX	(6cy.)	87-88	*		290	10	9
NISSAN	USA application	300ZX	9.85-8.86	*		290	10	9
NISSAN	USA application	300ZX	84-8.86	*		290	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B81 Zeichn.-Nr.: 08.5295.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	280ZX Turbo	2.8i (S130)	81-84	*		290	10	9
NISSAN	300ZX		84-8.85	*		290	10	9
NISSAN	USA application							

Verwendungsbereich Ausführung: B83 Zeichn.-Nr.: 08.5316.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LAND ROVER	Defender	110 (+ rear disc)	93->	*		290	12,6	11,7
LAND ROVER	Defender	90 (+ rear disc)	93->	*		290	12,6	11,7
LAND ROVER	Discovery		89-98	*		290	12,6	11,7
LAND ROVER	Range Rover	all models	70-94	*		290	12,6	11,7
LAND ROVER	Range Rover Classic	3.9 V6	94-95	*		290	12,6	11,7
LAND ROVER	Range Rover Classic	Turbodiesel 2.5 TD	94-95	*		290	12,6	11,7

Verwendungsbereich Ausführung: B84 Zeichn.-Nr.: 08.5698.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
JAGUAR	DAIMLER	4.0	90->	*		294,5	10	8,8
JAGUAR	SOVEREIGN	3.2-4.0	90->	*		294,5	10	8,8
JAGUAR	XJ6 (XJ40)	3.2-4.0	90-94	*		294,5	10	8,8
JAGUAR	XJS	8.0 V12	91-95	*		294,5	10	8,8

Verwendungsbereich Ausführung: B85 Zeichn.-Nr.: 08.1744.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	P1800		69-74	*		295	9,6	8,6
VOLVO	142/144/145		67-74	*		295	9,6	8,6
VOLVO	164	all models	68-74	*		295	9,6	8,6

Verwendungsbereich Ausführung: B86 Zeichn.-Nr.: 08.5569.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	850	all models	91-93	*		295	9,6	8,4

Verwendungsbereich Ausführung: B87 Zeichn.-Nr.: 08.1395.40

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W115)	68-71	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W115)	71-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	200 / D	(W123)	76-8.85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	200 T	(W123)	80-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	220 / D	(W115)	68-71	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	220 / D	(W115)	71-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	220 D	(W123)	76-79	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	230 E/C/CE	(W123)	76-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	230 T/TE	(W123)	78-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	230.4	(W115)	73-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	230.6	(W114)	68-72	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	230.6	(W114)	73-75	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	230.6	(W114)	75-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	240 D	(W115)	73-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	240 D	(W115) 3.0	74-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	240 D/TD	(W123)	76-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	250 / C / CE	(W114)	67-70	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	250 / C / CE	(W114)	71-5.72	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	250 / C	(W114)	6.72-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	250 / T	(W123)	76-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	250 S/SE	(W108)	65-69	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	250 SE/C	(W111)	65-67	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	250 SL	(R113)	66-68	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	260 SE	(W126)	8.85-91	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 E/CE	(W114)	72-76	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 E/CE/TE	(W123)	76-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 S/SE/SEL	(W108)	68-71	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 S/SE/SEL	(W116)	72-80	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 S/SE/SEL	(W126)	80-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 SE/C	(W111)	67-71	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 SL	(R113)	67-71	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 SL/SLC	(R107)	74-79	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	280 SL/SLC	(R107)	80-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	300 D/TD	(W123)	76-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	300 SE/SEL	(W126)	8.85-91	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	300 SEL	(W109)	65-70	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	300 SL	(R107)	8.85-89	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	300 TD	(W123) Turbodiesel	80-85	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	350 SE	(W116)	72-80	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	350 SL/SLC	(R107)	/2.80	*		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ	380 SE/SEL	(W126)	80-85	*		279	10	8,3

Verwendungsbereich Ausführung: B87 Zeichn.-Nr.: 08.1395.40

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ 380 SEC (W126)	81-85	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 380 SL/SLC (R107)	80-85	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 420 SE/SEL/SEC (W126)	85-91	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 420 SL (R107)	85-89	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 450 SE/SEL (W116)	72-80	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 450 SL/SLC (R107)	73-79	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 450 SL/SLC (R107)	79-80	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 500 SE/SEL (W126)	80-85	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 500 SE/SEL/SEC (W126)	85-91	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 500 SEC (W126)	81-85	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 500 SL (R107)	80-85	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 500 SL (R107)	85-89	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 500 SLC (R107)	78-81	+		279	10	8,3
MERCEDES-BENZ 580 SEL/SEC (W126)	85-91	+		279	10	8,3

Verwendungsbereich Ausführung: B88 Zeichn.-Nr.: 08.2939.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN BX 11	82-94	+		224	7	5
CITROËN BX 14	82-94	+		224	7	5
CITROËN BX 15	85-94	+		224	7	5
CITROËN BX 16	82-94	+		224	7	5
CITROËN BX 19 (all models)	82-94	+		224	7	5
CITROËN BX 19 GTI	87-94	+		224	7	5
CITROËN BX Diesel 1.8/1.9	83-94	+		224	7	5
CITROËN BX Turbodiesel 1.8	88-94	+		224	7	5

Verwendungsbereich Ausführung: B89 Zeichn.-Nr.: 08.4332.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MASERATI Biturbo 2.0-2.5	82-88	+		272	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B90 Zeichn.-Nr.: 08.4738.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ C 180 (W202)	93-00	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 200 (W202)	94-00	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 200 Diesel (W202)	93-95	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 200 TD CDI (W202)	99-00	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 220 (W202)	93-96	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 220 Diesel (W202)	93-96	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 220 TD CDI (W202)	11-97-00	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 250 Diesel (W202)	93-95	+		258	9	7,3
MERCEDES-BENZ C 280 (W202)	93-95	+		258	9	7,3

Verwendungsbereich Ausführung: B91 Zeichn.-Nr.: 08.5051.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN Maxima (B10) Sedan+Wagon	7.84-8.87	+	(- bearing races)	285	9,6	8,6
USA application						

Verwendungsbereich Ausführung: B92 Zeichn.-Nr.: 08.5085.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung	Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO Giv all models	95->	+		240	11	9,2
ALFA ROMEO Spider all models	95->	+		240	11	9,2

Verwendungsbereich Ausführung: B93 Zeichn.-Nr. 08.5178.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MERCEDES-BENZ	C 180	(T202) Station Wagon	96-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 200	(T202) Station Wagon	96-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 200 Kompressor	(W202)	95-4.00	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 200 Kompressor	(T202) Station Wagon	95-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 220 Diesel	(T202) Station Wagon	96-98	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 220 CDI	(T202) Station Wagon	11-97-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 230 Kompressor	(W202)	95-4.00	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 230 Kompressor	(T202) Station Wagon	96-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 240	(W202)	97-4.00	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 240	(T202) Station Wagon	97-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 250 Turbodiesel	(W202)	95-4.00	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 250 Turbodiesel	(T202) Station Wagon	96-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 280	(W202)	9-95-4.00	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	C 280	(T202) Station Wagon	97-3.01	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	CLK 200	(C208) Coupé/Cabrio	97->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	CLK 200 Kompressor	(C208) Coupé	97->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	CLK 230 Kompressor	(C208) Coupé	97->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 200	(W210)	6-95->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 200 Diesel	(W210)	7-95-97	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 220 Diesel	(W210)	6-95->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 230	(W210)	6-95-97	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 240 V8	(W210)	97->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Diesel	(W210)	6-95->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Turbodiesel	(W210)	6-95->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 250 Turbodiesel	(W210) TDI	96->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	E 300 Diesel	(W210)	6-95->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	SLK 200	(R170)	96->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	SLK 200 Kompressor	(R170)	96->	*		278	9	7.3
MERCEDES-BENZ	SLK 230 Kompressor	(R170)	96->	*		278	9	7.3

Verwendungsbereich Ausführung: B94 Zeichn.-Nr.: 08.5443.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Stanza	GXE (+ ABS)	90-92	*		258	10	9
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B95 Zeichn.-Nr.: 08.5443.40

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	100 NX GTI	2.0 16V (B13)	91-95	*		258	9	8
NISSAN	Almera NX	2.0 16V GTI (N15)	96-2.00	*		258	9	8
NISSAN	Sunny GTI	2.0 16V (N14)	90-95	*		258	9	8
NISSAN	NX Coupé	2.0	91-93	*		258	9	8
USA application								
NISSAN	Sentra	2.0 (Japan models)	91-8.92	*		258	9	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B96 Zeichn.-Nr.: 08.5443.50

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Maxima	3.0 (HJ30)	91-94	*		258	9	8
NISSAN	Maxima	Sedan	91-94	*		258	9	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B97 Zeichn.-Nr.: 08.5569.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	850	all models	94-96	*		295	9,6	8,4
VOLVO	C70	all models	97->	*		295	9,6	8,4
VOLVO	S70	all models	97->	*		295	9,6	8,4
VOLVO	V70	all models (- AWD / - XC)	97->	*		295	9,6	8,4

Verwendungsbereich Ausführung: B99 Zeichn.-Nr.: 08.5625.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LEXUS USA application	ES250		90-91	*		269	10	9
TOYOTA	Camry	2.0i 16V (SV21) + ABS	11.86-91	*		269	10	9
TOYOTA	Camry	2.5i V6 24V (VZV21)	2.88-91	*		269	10	9
TOYOTA	Camry Wagon	2.0i 16V (SV21H3) + ABS	88-91	*		269	10	9
TOYOTA	Corolla II	2.0i 16V (ST171) + 14" wheel	88-92	*		269	10	9
TOYOTA	Celica	2.0i 16V (ST182) all models	8.85-89	*		269	10	9
TOYOTA	Celica	2.0i 16V (ST182) all models	90-93	*		269	10	9
TOYOTA	Celica	2.0i 16V Turbo 4WD (ST185)	90-92	*		269	10	9
TOYOTA USA application	Camry	(2WD 4-cyl.)	2.88-8.91	*		269	10	9
TOYOTA USA application	Celica	Coupe/Liftback (SS-FE engine)	90-92	*		269	10	9
TOYOTA USA application	Celica	GT/GTS	9.85-8.89	*		269	10	9
TOYOTA USA application	Celica	Liftback GTS	9.89-2.90	*		269	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B100 Zeichn.-Nr.: 08.5625.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Camry	2.2i 16V (SXV10) + ABS	7.91-10.96	*		269	10	9
TOYOTA	Camry	2.2i 16V (SXV20) + ABS	10.96->	*		269	10	9
TOYOTA	Camry	3.0i V6 24V (MCV20)	10.96->	*		269	10	9
TOYOTA USA application	Camry	Coupe/Sedan	6.91->	*		269	10	9
TOYOTA USA application	Camry	Wagon (+ ABS)	2.94->	*		269	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B101 Zeichn.-Nr.: 08.5625.30

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA USA application	Celica	GT (SS-FE engine)	94-10.95	*		269	10	9

Verwendungsbereich Ausführung: B102 Zeichn.-Nr.: 08.5625.40

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA USA application	Celica	GT	10.95-97	*		269	9	8

Verwendungsbereich Ausführung: B103 Zeichn.-Nr.: 08.5636.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Xantia Break	all models	95->	*		251	12	10,8

Verwendungsbereich Ausführung: B104 Zeichn.-Nr.: 08.5719.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
HONDA	Civic	1.6i 16V-VTEC (EG53-EH95) ESI	91-95	*		239	9	8
HONDA	Civic	1.6i 16V-VTEC (EG63/95) VTI	91-95	*		239	9	8
HONDA	Civic 3/4 door	1.6i 16V VTEC (EK1) CVT ES	95->	*		239	9	8
HONDA	CRX VTI	1.6i 16V-VTEC (EG21) 118kW	92-97	*		239	9	8
HONDA USA application	Civic Hatchback	S	92->	*		239	9	8
HONDA USA application	Civic Sedan	EX/LX (+ ABS)	92-94	*		239	9	8
HONDA USA application	Civic Sedan	EX/LX (all models)	95->	*		239	9	8

Verwendungsbereich Ausführung: B105 Zeichn.-Nr.: 08.5737.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN USA application	240SX	(- Coupé SE)	7.88-95	*		258	9	8

Verwendungsbereich Ausführung: B106 Zeichn.-Nr.: 08.5737.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	200SX/Silvia	2.0 16V Turbo (S14)	84->	+		258	9	8
NISSAN	240SX	Coupe SE	95	+		258	9	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B107 Zeichn.-Nr.: 08.5748.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Calibra	2.0 16V 2WD/4WD	89-97	+		270	10	8
OPEL	Calibra	2.0 2WD	93-96	+		270	10	8
OPEL	Calibra	2.0 4WD	89-95	+		270	10	8
OPEL	Vectra	1.8i 4WD	88-92	+		270	10	8
OPEL	Vectra	2.0 16V	89-95	+		270	10	8
OPEL	Vectra	2.0 4WD	88-95	+		270	10	8
VAUXHALL	Calibra	2.0 16V/4WD	90-97	+		270	10	8
VAUXHALL	Cavalier C	2.0 (4WD)	89-95	+		270	10	8
VAUXHALL	Cavalier C	2.0 16V (2WD/4WD)	89-95	+		270	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B108 Zeichn.-Nr.: 08.5748.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Calibra	2.0 16V Turbo 4x4	92-96	+		270	10	8
OPEL	Calibra	2.5 V6 24V	93-97	+		270	10	8
OPEL	Vectra	2.0 16V Turbo 4x4	92-95	+		270	10	8
VAUXHALL	Calibra	2.0 16V Turbo 4x4	92-96	+		270	10	8
VAUXHALL	Calibra	2.5 V6 24V	93-97	+		270	10	8
VAUXHALL	Cavalier C	2.0 16V Turbo 4x4	92-95	+		270	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B109 Zeichn.-Nr.: 08.5775.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	100 Quattro / Avant Q	1.8	10.84-99	+	(standard braking system)	245	10	8
AUDI	100 Quattro / Avant Q	2.2-2.3	88-90	+	(standard braking system)	245	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B110 Zeichn.-Nr.: 08.5803.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ACURA	CL	Coupe (all models)	97	+		260	10	8
HONDA	Accord	2.0 16V (CB35/36)	90-93	+		260	10	8
HONDA	Accord	Coupe (- DXLX)	92-94	+		260	10	8
USA application								
HONDA	Accord	Sedan 4-cyl. (+ rear disc)	90-97	+		260	10	8
USA application								
HONDA	Accord	Wagon (+ rear disc)	91-97	+		260	10	8
USA application								
HONDA	Accord V6	Sedan (+ rear disc)	95-97	+		260	10	8
USA application								
ROVER	618	1.8 16V	95-99	+		260	10	8
ROVER	620	all models	93-99	+		260	10	8
ROVER	623	2.3 16V	93-99	+		260	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B111 Zeichn.-Nr.: 08.5808.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Escort (MK IV)	1.8 16V (85 kW) + rear disc	96->	+		270	10	8.6
FORD	Escort (MK IV)	2.0 16V RS	10.91->	+		270	10	8.6
FORD	Escort (MK IV)	XR3i/XR 1.8 16V (96 kW)	92-95	+		270	10	8.6
FORD	Orion	1.8 16V (96 kW)	92-93	+		270	10	8.6

Verwendungsbereich Ausführung: B112 Zeichn.-Nr.: 08.5833.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Clio	1.8 16V (- ABS)	91->	+		238	8	7
RENAULT	Clio	2.0 16V Williams	93->	+		238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B113 Zeichn.-Nr.: 08.5833.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Clio	1.8i 16V (+ ABS)	91->	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	Clio	1.8i (+ ABS)	91->	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	Clio	1.7 (B/C574) +ABS	90-92	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	Clio	1.4 all models + ABS	90->	^	(- ABS crown)	238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B114 Zeichn.-Nr.: 08.5834.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	R19 Cabriolet	1.7i TXE/RT (D53C) (- ABS)	91->	^		238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i RT (D53Y) + ABS	92->	^		238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i RT (D53Y) (- ABS)	92->	^		238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i 16V (- ABS)	90-96	^		238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B115 Zeichn.-Nr.: 08.5834.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	R19 Cabriolet	1.7i TXE/RT (D53C) + ABS Bendix	91->	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i 16V + ABS Bendix	91->	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i RT (D53Y) + ABS Bendix	92->	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.7i + ABS Bendix	88-96	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i (B/C4538) + ABS Bendix	92-96	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i (B/C453Y) + ABS Bendix	92-96	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i 16V + ABS Bendix	90-96	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	Diesel 1.9 (B/C453U) + ABS Bendix	90-96	^	(- ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	Turbodiesel 1.9 (B/C453 T4K) + ABS Bendix	90-96	^	(- ABS crown)	238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B116 Zeichn.-Nr.: 08.5879.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Vectra	2.5i V6	93-95	^		260	10	8
SAAB	900 (II)	all models	93-98	^		260	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B117 Zeichn.-Nr.: 08.5891.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Omega B	all models	94->	^	(ch.>Y1999999)	286	12	10
VAUXHALL	Omega	all models	94->	^	(ch.>Y1999999)	286	12	10

Verwendungsbereich Ausführung: B118 Zeichn.-Nr.: 08.5898.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
CITROËN	Synergie (UK)	1.8i (+ ABS)	94->	^		295	10	8
CITROËN	Synergie (UK)	2.0i / 16V (+ ABS)	94->	^		295	10	8
CITROËN	Synergie (UK)	2.0i Turbo	94->	^		295	10	8
CITROËN	Synergie (UK)	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	95->	^		295	10	8
CITROËN	Synergie (UK)	Turbodiesel 2.0 HDi (+ ABS)	99->	^		295	10	8
CITROËN	Synergie (UK)	Turbodiesel 2.1 12V (+ ABS)	95-99	^		295	10	8
FIAT	Ulysse	1.8i (+ ABS)	95-98	^		295	10	8
FIAT	Ulysse	2.0i (+ ABS)	94-00	^		295	10	8
FIAT	Ulysse	2.0i 16V	99->	^		295	10	8
FIAT	Ulysse	2.0i Turbo	94-98	^		295	10	8
FIAT	Ulysse	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	95->	^		295	10	8
FIAT	Ulysse	Turbodiesel 2.0 JTD (+ ABS)	99->	^		295	10	8
FIAT	Ulysse	Turbodiesel 2.1 12V (+ ABS)	95-99	^		295	10	8
LANCIA	Z	2.0i 16V (+ ABS)	99->	^		295	10	8
LANCIA	Z	2.0i Turbo	94->	^		295	10	8
LANCIA	Z	Turbodiesel 2.0 JTD	99->	^		295	10	8
LANCIA	Z	Turbodiesel 2.1 12V	95-99	^		295	10	8
PEUGEOT	806	1.8i (+ ABS)	94-99	^		295	10	8
PEUGEOT	806	2.0i (+ ABS)	94->	^		295	10	8
PEUGEOT	806	2.0i Turbo	94->	^		295	10	8
PEUGEOT	806	Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	95->	^		295	10	8
PEUGEOT	806	Turbodiesel 2.0 HDi (+ ABS)	99->	^		295	10	8
PEUGEOT	806	Turbodiesel 2.1 12V (+ ABS)	95-99	^		295	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B119		Zechn.-Nr.: 08.5952.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
IVECO	Daily (II)	35 8/35.10/35.12/49.12	6.96-6.99	+		289	22	19
IVECO	Daily (III)	35	6.99->	+		289	22	19

Verwendungsbereich			Ausführung: B120		Zechn.-Nr.: 08.5953.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	626 S.W.	2.0i/2.2i (GV)	88-97	+		258,5	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B121		Zechn.-Nr.: 08.5954.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD-USA	Probe	(+ rear disc)	89-92	+		258,5	10	8
MAZDA	626	1.8 (GD) + rear disc	87-91	+		258,5	10	8
MAZDA	626	2.0i (GD)	87-91	+		258,5	10	8
MAZDA	626	2.2i (GD)	88-91	+		258,5	10	8
MAZDA	626 GT	2.0 16V (GD) 2WS	87-91	+		258,5	10	8
MAZDA	626		88-89	+		258,5	10	8
USA application								
MAZDA	626	2WS (Japan make)	90-92	+		258,5	10	8
USA application								
MAZDA	MX-6	2WS/4WS (Japan make)	88-92	+		258,5	10	8
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B122		Zechn.-Nr.: 08.6704.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Espace (III)	+ rear disc	11.96->	+		265	10,5	9,5

Verwendungsbereich			Ausführung: B123		Zechn.-Nr.: 08.6768.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ALFA ROMEO	166	all models	98->	+		276	10	9
LANCIA	k	all models	12.94->	+		276	10	9
LANCIA	k S.W.	all models	95->	+		276	10	9
LANCIA	k Coupé	all models	97->	+		276	10	9

Verwendungsbereich			Ausführung: B124		Zechn.-Nr.: 08.6837.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ACURA	Integra		86-89	+		239	10	8
HONDA	Integra (Quint)	(+ rear disc)	86-3.89	+		239	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B125		Zechn.-Nr.: 08.6838.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
LAND ROVER	Range Rover (II)	4.0i/4.6 V8	11.94->	+		304	12,6	11,7
LAND ROVER	Range Rover (II)	Turbodiesel 2.5 6cyl.	11.94->	+		304	12,6	11,7

Verwendungsbereich			Ausführung: B126		Zechn.-Nr.: 08.6857.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD-USA	Escort	(+ rear disc)	97-98	+		250	9	8
MAZDA	323 4WD	1.8 16V Turbo (BG)	89-94	+		250	9	8
MAZDA	323 F GT	1.8 16V (BG)	89-94	+		250	9	8
MAZDA	323 GT	1.8 16V (BG)	89-94	+		250	9	8
MAZDA	MX-3	1.6 16V (EC13) + ABS	91->	+		250	9	8
MAZDA	MX-3	1.8 V6 24V (EC13)	91->	+		250	9	8
MAZDA	MX-5	1.8 16V (NA)	93-98	+		250	9	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B126		Zeichn.-Nr.: 08.6857.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	323	DOHC	90-94	"		250	9	8
USA application								
MAZDA	Miata MX-5		94-98	"		250	9	8
USA application								
MAZDA	MX-3		92-95	"		250	9	8
USA application								
MAZDA	Protege	DOHC	90->	"		250	9	8
USA application								
MERCURY	Tracer	1.8 DOHC	91-96	"		250	9	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B127		Zeichn.-Nr.: 08.6858.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SUBARU	Leone	1.8i (ACS)	84-92	"		226	10	8,5
SUBARU	Leone 4WD	1.8i Turbo (ACS7-AG5/7)	84-92	"		226	10	8,5
SUBARU	Leone S.W. 4WD	1.8i Turbo (AK7)	85-92	"		226	10	8,5
SUBARU	XT Coupé	1.8i Turbo (AX4/7)	84-91	"		226	10	8,5
SUBARU	Leone/Loyal		85-90	"		226	10	8,5
USA application								
SUBARU	XT Coupé		85-91	"		226	10	8,5
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B128		Zeichn.-Nr.: 08.6865.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ISUZU	Trooper	2.6i (UBS17)	88-91	"		265	12	10,6
ISUZU	Trooper	Turbodiesel 2.8 (UBS55)	88-91	"		265	12	10,6
ISUZU	Amigo		9,88-7,93	"		265	12	10,6
USA application								
ISUZU	Pick-up		12,87-94	"		265	12	10,6
USA application								
ISUZU	Trooper II		7,87-9,91	"		265	12	10,6
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B129		Zeichn.-Nr.: 08.6897.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SUBARU	Forester	2.0i 16V Turbo (125 kW) (SF)	88->	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Impreza / Wagon (GCGR)	1.6i 16V (+ ABS)	93-00	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Impreza / Wagon (GCGR)	1.8i 16V (+ ABS)	93-97	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Impreza / Wagon (GCGR)	2.0i 16V (+ ABS)	96-00	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Legacy 4WD	2.0i 16V (BCBF 5)	91-93	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Legacy 4WD	2.2i 16V (BCBF 7)	89-93	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Legacy (II)	1.8i 16V (BD) + ABS	94->	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Legacy (II)	2.0i 16V (BD) + ABS	94->	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Legacy (II)	2.2i 16V (BD)	94->	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Legacy (II) S.W.	2.0i 16V (BG) + ABS	94->	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Legacy (II) S.W.	2.2i 16V (BG)	94->	"		265,5	10	8,5
SUBARU	Impreza		93-94	"		265,5	10	8,5
USA application								
SUBARU	Legacy	(14" wheel)	90->	"		265,5	10	8,5
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B130		Zeichn.-Nr.: 08.6898.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ACURA	Legend	Coupe	91-95	"		282	9	7,5
ACURA	Legend	Sedan (all models)	91-95	"		282	9	7,5
ACURA	RL		96->	"		282	9	7,5
HONDA	Legend	3.2i V6 24V (KA7/8)	91-95	"		282	9	7,5
HONDA	Shuttle	2.3i 16V (RA1)	95-97	"		282	9	7,5
HONDA	Shuttle	2.3i 16V V-Tec ES (RA3)	88->	"		282	9	7,5
HONDA	Odyssey		95->	"		282	9	7,5
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B131 Zeichn.-Nr.: 08.6899.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	100 NX	1.6 16V (B13)	91-94	+		234	7	6
NISSAN	Almera NX	all models + ABS (- GTi)	95->	+		234	7	6
NISSAN	Sunny	1.4 (N14) + ABS	10.90-10.95	+		234	7	6
NISSAN	NX Coupé	1.6-2.0	91-93	+	(+ 234mm rear disc)	234	7	6
NISSAN USA application	Sentra	1.6-2.0	91-93	+	(+ 234mm rear disc)	234	7	6
NISSAN USA application	Sentra	2.0 2-door (USA models)	91->	+		234	7	6
NISSAN USA application	Sentra	2.0 (Japan models)	8.92->	+		234	7	6

Verwendungsbereich Ausführung: B132 Zeichn.-Nr.: 08.6911.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	A4	all models (- Quattro)	11.94->	+		245	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B134 Zeichn.-Nr.: 08.6931.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	406	1.8 / 16V (+ ABS)	95->	+		290	10	8
PEUGEOT	406	2.0 16V	95->	+		290	10	8
PEUGEOT	406	2.0 Turbo	96-99	+		290	10	8
PEUGEOT	406	2.2 16V	00->	+		290	10	8
PEUGEOT	406	3.0 V6 24V (140/152 kW)	96->	+		290	10	8
PEUGEOT	406	Turbodiesel 2.0 HDI (80 kW)	98->	+		290	10	8
PEUGEOT	406	Turbodiesel 2.1	95-98	+		290	10	8
PEUGEOT	406	Turbodiesel 2.2 16V HDI	00->	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	1.8 / 16V (+ ABS)	95->	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	2.0 16V	96->	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	2.0 Turbo	96-99	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	2.2 16V	00->	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	3.0 V6 24V (140/152 kW)	96->	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	Turbodiesel 2.0 HDI (80 kW)	96->	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	Turbodiesel 2.1	96-98	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Break	Turbodiesel 2.2 16V HDI	00->	+		290	10	8
PEUGEOT	406 Coupé	all models	97->	+		290	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B135 Zeichn.-Nr.: 08.6935.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Galaxy	all models (- 2.8 V6 150 kW)	95->	+		268	10	8
SEAT	Alhambra	all models (- 2.8 V6)	96->	+		268	10	8
VOLKSWAGEN	Sharan	all models (- 2.8 V6 150 kW)	95->	+		268	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B137 Zeichn.-Nr.: 08.7014.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Vectra B	1.6 16V	10.95->	+		270	10	8
OPEL	Vectra B	1.8 16V	10.95->	+		270	10	8
OPEL	Vectra B	Turbodiesel 1.7	10.95-98	+		270	10	8
OPEL	Vectra B	Turbodiesel 2.0 16V (80 kW) S.W.	11.96->	+		270	10	8
OPEL	Vectra B	Turbodiesel 2.0 16V (74 kW)	97-2.99	+		270	10	8
VAUXHALL	Vectra	1.8 16V	10.95->	+		270	10	8
VAUXHALL	Vectra	1.8 16V	10.95->	+		270	10	8
VAUXHALL	Vectra	Turbodiesel 1.7	10.95-96	+		270	10	8
VAUXHALL	Vectra	Turbodiesel 2.0 16V (14" wheel)	97->	+		270	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B138 Zeichn.-Nr.: 08.7015.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Vectra B	2.0 16V	10.95->	+		286	10	8
OPEL	Vectra B	2.5 V6 24V	10.95->	+		286	10	8
OPEL	Vectra B	Turbodiesel 2.0 16V (74 kW)	3.99->	+		286	10	8
OPEL	Vectra B	Turbodiesel 2.2 16V DTI	00->	+		286	10	8
VAUXHALL	Vectra	2.0 16V	10.95->	+		286	10	8
VAUXHALL	Vectra	2.5 V6 24V	10.95->	+		286	10	8
VAUXHALL	Vectra	Turbodiesel 2.0 16V (15" wheel)	97->	+		286	10	8
VAUXHALL	Vectra	Turbodiesel 2.2 16V DTI	00->	+		286	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B139		Zeichn.-Nr.: 08.7015.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SAAB	900 (II)	all models	8 98-98	*	(ch.2022392>)	286	10	8
SAAB	9-3	all models	98->	*		286	10	8
SAAB	9-5 / S.W.	all models	97->	*	(ch.>X3025751)	286	10	8

Verwendungsbereich			Ausführung: B140		Zeichn.-Nr.: 08.7018.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
TOYOTA	Avalon		95->	*		291	9	8
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B141		Zeichn.-Nr.: 08.7042.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	S40	all models	96->	*		260	10	8,4
VOLVO	V40	all models	96->	*		260	10	8,4

Verwendungsbereich			Ausführung: B142		Zeichn.-Nr.: 08.7106.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MITSUBISHI	Pajero/Shogun (II)	all models	91->	*		315	18	16,4
MITSUBISHI	Montero	3.0 SOHC	92->	*		315	18	16,4
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B143		Zeichn.-Nr.: 08.7107.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	Xedos 9	2.0i/2.5i V6 24V (TA)	94->	*		286	9,5	7,5
MAZDA	Millenia		94->	*		286	9,5	7,5
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B144		Zeichn.-Nr.: 08.7165.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
AUDI	A3	all models (- Quattro)	95->	*		232	9	7
AUDI	TT	1.8i 20V Turbo (110/132 kW)	98->	*		232	9	7
SEAT	Leon	all models	00->	*		232	9	7
SEAT	Toledo (II)	all models	99->	*		232	9	7
SKODA	Fabia	1.4i 16V (74 kW)	00->	*		232	9	7
SKODA	Fabia	Turbodiesel 1.9 TDI	00->	*		232	9	7
SKODA	Octavia	1.8i 20V	95->	*		232	9	7
SKODA	Octavia	1.8i 20V Turbo (110 kW)	98->	*		232	9	7
SKODA	Octavia	2.0i	99->	*		232	9	7
SKODA	Octavia	Turbodiesel 1.9 TDI (86/74/81 kW)	95->	*		232	9	7
VOLKSWAGEN	Bora	all models	98->	*	(- 4WD / - 2.3 V5 / - 2.8 V6)	232	9	7
VOLKSWAGEN	Bora Variant	all models	99->	*	(- 4WD / - 2.3 V5 / - 2.8 V6)	232	9	7
VOLKSWAGEN	Golf (IV)	all models	11.97->	*	(- 4WD / - 2.3 V5 / - 2.8 V6)	232	9	7
VOLKSWAGEN	Golf Variant (IV)	all models	99->	*	(- 4WD / - 2.3 V5)	232	9	7
VOLKSWAGEN	New Beetle	all models (- 2.3 V5)	98->	*		232	9	7
VOLKSWAGEN	New Beetle		98->	*		232	9	7
USA application								

Verwendungsbereich			Ausführung: B146		Zeichn.-Nr.: 08.7288.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLKSWAGEN	Caravelle (T4)	all models (- 2.5 TDI 111kW)	6.96->	*		280	12	10
VOLKSWAGEN	Multivan (T4)	all models (- 2.5 TDI 111kW)	6.96->	*		280	12	10
VOLKSWAGEN	Transporter (T4)	all models (- 2.5 TDI 111kW)	6.96->	*		280	12	10
Light Commercial								

Verwendungsbereich			Ausführung: B147		Zechn.-Nr.: 08.7300.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
IVECO	Daily (III)	29 (- ABS)	6.99->	*		276	16	13

Verwendungsbereich			Ausführung: B148		Zechn.-Nr.: 08.7300.20			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
IVECO	Daily (III)	29 (+ ABS)	6.99->	*		276	16	13

Verwendungsbereich		Ausführung: B149		Zeichn.-Nr.: 08.7352.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung		Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
FORD	Probe	2.0 16V	93-98	*	261	10	8
FORD	Probe	2.5 V6 24V	93-98	+	261	10	8
FORD-USA	Probe	(+ rear disc)	93-97	+	261	10	8
MAZDA	626	1.8 16V (GE)	8.91-97	+	261	10	8
MAZDA	626	2.0 16V (GE)	8.91-97	+	261	10	8
MAZDA	626	2.0 16V (GF1) (85/100 kW)	98->	+	261	10	8
MAZDA	626	2.5 V6 24V (GE)	8.91-97	+	261	10	8
MAZDA	626	Turbodiesel 2.0 Di (GF1)	98->	+	261	10	8
MAZDA	626 S.W.	1.8 16V (GW1)	98->	+	261	10	8
MAZDA	626 S.W.	2.0 16V (GW1) (85/100 kW)	98->	+	261	10	8
MAZDA	MX-6	2.0 16V (GE)	91-97	+	261	10	8
MAZDA	MX-6	2.5 V6 24V (GE)	91-97	+	261	10	8
MAZDA	Xedos 6	1.6 16V (CA12)	92->	+	261	10	8
MAZDA	Xedos 6	1.8 V6 24V (CA12)	92->	+	261	10	8
MAZDA	Xedos 6	2.0 V6 24V (CA12)	92->	+	261	10	8
MAZDA	626	(+ rear disc)	93->	+	261	10	8
USA application							
MAZDA	MX-6	(+ rear disc)	93-97	+	261	10	8
USA application							

Verwendungsbereich			Ausführung: B150		Zeichn.-Nr.: 08.7355.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
NISSAN	Micra	all models + ABS (K11)	11.92->	*		240	7	6

Verwendungsbereich			Ausführung: B151		Zeichn.-Nr.: 08.7378.10			
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
MAZDA	MX-5	1.6 16V (NA18)	90-98	+		231	9	8
MAZDA	MIATA MX-5		90-93	+		231	9	8
USA application								

Verwendungsbereich		Ausführung: B153		Zeichn.-Nr.: 08.7626.10				
Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Astra (II)	1.2 16V (+ ABS)	98->	*		240	10	8
OPEL	Astra (II)	1.4 16V (+ ABS)	98->	*		240	10	8
OPEL	Astra (II)	1.6 (+ ABS)	98->	*		240	10	8
OPEL	Astra (II)	1.6 16V (+ ABS)	98->	*		240	10	8
OPEL	Astra (II)	1.8 16V	98->	*		240	10	8
OPEL	Astra (II)	Turbodiesel 1.7 (+ ABS)	98->	*		240	10	8
OPEL	Astra (III)	Turbodiesel 2.0 16V Di	98->	*		240	10	8
OPEL	Astra-Van	all models (+ ABS)	9.98->	*		240	10	8
Light Commercial								
VAUXHALL	Astra G	1.2 16V (+ ABS)	98->	*		240	10	8
VAUXHALL	Astra G	1.4 16V (+ ABS)	98->	*		240	10	8
VAUXHALL	Astra G	1.6 (+ ABS)	98->	*		240	10	8
VAUXHALL	Astra G	1.6 16V (+ ABS)	98->	*		240	10	8
VAUXHALL	Astra G	1.8 16V	98->	*		240	10	8
VAUXHALL	Astra G	Turbodiesel 1.7 (+ ABS)	98->	*		240	10	8
VAUXHALL	Astra G	Turbodiesel 2.0 16V Di	98->	*		240	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B154 Zeichn.-Nr.: 08.7627.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
OPEL	Astra (II)	1.8i 16V (+ ABS)	98->	+		264	10	8
OPEL	Astra (III)	2.0i 16V	98->	+		264	10	8
OPEL	Astra (III)	Turbodiesel 2.0 16V Di (+ ABS)	98->	+		264	10	8
OPEL	Astra Coupé	all models	00->	+		264	10	8
OPEL	Zafira	all models + rear disc	99->	+		264	10	8
VAUXHALL	Astra G	1.8i 16V (+ ABS)	98->	+		264	10	8
VAUXHALL	Astra G	2.0i 16V	98->	+		264	10	8
VAUXHALL	Astra G	Turbodiesel 2.0 16V Di (+ ABS)	98->	+		264	10	8
VAUXHALL	Astra Coupé	all models	00->	+		264	10	8
VAUXHALL	Zafira	all models + rear disc	99->	+		264	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B157 Zeichn.-Nr.: 08.7765.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	S80	all models	98->	+		288	12	10

Verwendungsbereich Ausführung: B158 Zeichn.-Nr.: 08.7768.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
VOLVO	960	Saloon	11.94-98	+		265	10	8.4
VOLVO	S90	2.9i 24V	11.96-98	+	(+ 265mm disc)	265	10	8.4
VOLVO	V90	2.9i 24V	11.96-98	+	(+ 265mm disc)	265	10	8.4

Verwendungsbereich Ausführung: B160 Zeichn.-Nr.: 08.5803.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
ACURA	CL	Coupé (all models)	98-99	+		260	9	8
HONDA	Accord	Sedan 4-cyl. 2.3	98->	+		260	9	8
USA application								

Verwendungsbereich Ausführung: B161 Zeichn.-Nr.: 08.5833.15

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Clio	1.8i 16V (- ABS)	91-97	+	(+ bearings kit)	238	8	7
RENAULT	Clio	2.0i 16V Williams	93-97	+	(+ bearings kit)	238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B162 Zeichn.-Nr.: 08.5833.25

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	Clio	1.8i 16V (+ ABS)	91-97	+	(+ bearings kit + ABS crown)	238	8	7
RENAULT	Clio	all models + ABS	90-98	+	(+ bearings kit + ABS crown)	238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B163 Zeichn.-Nr.: 08.5834.15

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	R19 Cabriolet	1.7i TXE RT (D53C) (- ABS)	91-95	+	(+ bearings kit)	238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i 16V (- ABS)	91-95	+	(+ bearings kit)	238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i RT (D53Y) (- ABS)	92-95	+	(+ bearings kit)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i 16V (- ABS)	90-96	+	(+ bearings kit)	238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B164 Zechn.-Nr.: 08.5834.25

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
RENAULT	R19 Cabriolet	1.7i TXERT (D53C) + ABS Bendix	91-95	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i 16V + ABS Bendix	91-95	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 Cabriolet	1.8i RT (D53Y) + ABS Bendix	92-95	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.7i + ABS Bendix	88-96	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i (B/C/L538) + ABS Bendix	95-96	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i (B/C/L53Y) + ABS Bendix	92-96	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	1.8i 16V + ABS Bendix	90-96	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	Diesel 1.9 (B/C/L53J) + ABS Bendix	90-96	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7
RENAULT	R19 / Chamade	Turbodiesel 1.9 (B/C/L 53 T/K) + ABS Bendix	90-96	*	(+ bearings kit/ - ABS crown)	238	8	7

Verwendungsbereich Ausführung: B165 Zechn.-Nr.: 08.7716.20

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
PEUGEOT	608	all models	00->	*		290	10	8

Verwendungsbereich Ausführung: B166 Zechn.-Nr.: 08.8065.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
INFINITI USA application	I 30		95-98	*		278	9	8
NISSAN	Maxima QX	3.0 V6 24V (A32)	10.94-99	*		278	9	8
NISSAN USA application	Maxima	Sedan	2.94-98	*		278	9	8

Verwendungsbereich Ausführung: B67 Zechn.-Nr.: 08.8305.10

Fahrzeughersteller / Verkaufsbezeichnung / Ausführung			Baujahre	Achse V H	Hinweise	Ø	TH	MIN TH
SAAB	9-5 / S.W.	all models	/ >	*	(ch.X3025752->)	286	10	8

MASSIVE BREMSSCHEIBEN
Standard Grauguss Gh 190 (vgl. GG15)



Brembo S.p.A.
Via Brembo, 25 - 24035 Curno (BG) - Italy
Tel.: +39 035 605 111 - Fax: +39 035 605 400
www.brembo.com - E-mail: trade@brembo.it

Auszug aus ABE Brembo
Ausgabe 10/2003; Die komplette Ausgabe finden Sie unter <http://am.brembo.com>

Auf Umweltschutzpapier gedruckt