


## Fahrschule,

ab Mai 1999

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbaorte"




97-14163

## Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila



Kupplungspedalschalter für Warnsummer (Beifahrerseite), Bremspedalschalter für Motorabschaltung (Beifahrerseite), Gaspedalschalter für Warnsummer (Beifahrerseite), 12 V-Steckdose, Summer



ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange

- D - Zündanlaßschalter
- F194 - Kupplungspedalschalter für Warnsummer
- F72 - Gaspedalschalter für Warnsummer
- F85 - Bremspedalschalter für Motorabschaltung
- H5 - Summer
- J... - Motorsteuergeräte
- N152 - Zündtrafo
- S61 - Sicherung für Steckdose, auf dem 13-fachen Zusatzrelaissträger
- S229 - Sicherung 29 im Sicherungshalter
- T2a - Steckverbindung, 2-fach
- T6 - Steckverbindung, 6-fach, braun, im Schutzgehäuse für Steckverbindungen, im Wasserkasten links
- T14a - Steckverbindung, 14-fach, im Motorraum im Kabelkanal links
- U5 - 12 V-Steckdose
- (252) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Mehrausstattung
- (501) - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- (A2) - Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- (A32) - Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
- (A98) - Plusverbindung -4- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- (A104) - Plusverbindung -2- (15), im Schalttafelleitungsstrang

- \* - Nur bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe
- \*\* - Nur bei Fahrzeugen mit Benzinmotor
- - Nur bei Fahrzeugen mit autom. Getriebe