


Kupplungsstationen für Leitungsstränge

- Kupplungsstation im Schutzgehäuse, im Wasserkasten 2/2
- Kupplungsstation an der A-Säule links und an der A-Säule rechts 2/3
- Kupplungsstation an der C-Säule links 2/3

Kupplungsstation, im Schutzgehäuse, im Wasserkasten links




Pos.	Funktion	Steckerfarbe
1	– Leerlaufschalter, Kick-down-schalter, Geber für Gaspedalstellung, Relais für Spannungsversorgung	blau
2	– Anlasser, Rückfahrleuchten, Spannungsversorgung für Motorsteuergerät	braun
3	– Klimaanlage, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	orange
4	– Geschwindigkeitsregelanlage	schwarz
5	– Automatisches Getriebe	grau
6	– Drehstromgenerator, Datenbusleitung	grün

Belegung der Kupplungsstationen an der A-Säule

Kupplungsstation A-Säule links unten

Die Leitungsführung an der A-Säule rechts ist spiegelbildlich angeordnet!

- | | | |
|---|----------------------------------|---------|
| 1 | - Zentralverriegelung | braun |
| 2 | - elektrische Spiegelverstellung | blau |
| 3 | - Radio/elektrische Fensterheber | schwarz |



Belegung der Kupplungsstation an der C-Säule

Kupplungsstation C-Säule links

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | - Heckscheibenheizung, Zusatzbremsleuchte | schwarz |
| 2 | - Heckscheibenwischer | rosa |
| 3 | - Zentralverriegelung | braun |

